



VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Poznámka:

- PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT SITUACI NA STAVBĚ A TVAR UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI!!!
- TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM.
- PRO OSAZENÍ VŠECH PRVKŮ PLATÍ TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS KONKRÉTNÍHO VÝROBCE
- DODAVATEL JE POVINEN DODRŽOVAT POTŘEBNÉ ZÁKONY A VYHLÁŠEKY, ZEJMÉNA ZÁKON Č.22/1997 Sb. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA VÝROBKY, DÁLE U PROTIPOŽÁRNÍCH VÝROBKŮ DODRŽET VYPRACOVANÉ PBŘ A VYHLÁŠKU Č.246/2001 Sb. O STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A VÝKONU STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU

VYPRACOVAL: Ing. Petr Simerský		 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Janoušek			
INVESTOR: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace		 Nemocnice s poliklinikou Havířov	
MÍSTO STAVBY: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov–město, p.č. 2221			
ČÁST PD: D.1.1 Architektonicko–stavební řešení	FORMÁT: 2x4		
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE VESTIBULU NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV	DATUM: 10/2019		
	STUPEŇ PD: DPS		
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b_25

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ		
			1.PP	1.NP	CELKEM
K1	<u>OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY</u> OPLECHOVÁNÍ BETONOVÉ STŘÍŠKY VČETNĚ OKAPOVÉHO NOSU materiál: TITAN–ZINKOVÝ PLECH TL. 0,7mm povrchová úprava: BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY půdorysné rozměry: 1625x850mm poznámka: VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE A VZHLED – DLE DOMLUVY DODAVATELE A INVESTORA	M	0	1	1
K2	<u>OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY – LEMOVKA KE ZDI</u> NAPOJENÍ OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY Z TITAN–ZINKOVÉHO PLECHU KE SVISLÉ KONSTRUKCI materiál: TITAN–ZINKOVÝ PLECH TL. 0,7mm povrchová úprava: BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY délka: 1625mm rozvinutá šířka: 250mm poznámka: VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE A VZHLED – DLE DOMLUVY DODAVATELE A INVESTORA	M	0	1	1
K3	<u>OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY – LEMOVKA KE ZDI</u> NAPOJENÍ OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY Z TITAN–ZINKOVÉHO PLECHU KE SVISLÉ KONSTRUKCI materiál: TITAN–ZINKOVÝ PLECH TL. 0,7mm povrchová úprava: BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY délka: 850mm rozvinutá šířka: 250mm poznámka: VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE A VZHLED – DLE DOMLUVY DODAVATELE A INVESTORA	M	0	1	1
K4	<u>OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY</u> OPLECHOVÁNÍ ZÁVĚRNOU LIŠTOU materiál: TITAN–ZINKOVÝ PLECH TL. 0,7mm povrchová úprava: BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY délka: 850mm rozvinutá šířka: 250mm poznámka: VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE A VZHLED – DLE DOMLUVY DODAVATELE A INVESTORA	M	0	1	1

STAVBA: HAVÍŘOV – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE VESTIBULU NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

INVESTOR: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

MÍSTO STAVBY: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov–město, p.č. 2221

DATUM: 10/2019

STRANA 1