


[illegible]

Detail D1



profil	délka	počet	hmotnost (kg)		
	m	ks	kg/m	kg/ks	celkem
U 80/40/3	4,35	53	3,5	15,27	809,2
U 80/80/3	4,35	6	7,1	30,89	185,3
U 80/40/3	1,39	48	3,5	4,88	234,2
U 80/40/3	1,33	2	3,5	4,67	9,3
U 80/40/3	1,37	2	3,5	4,81	9,6
U 80/40/3	19,83	2	3,5	69,60	139,2
U 80/40/3	12,71	1	3,5	44,61	44,6
U 80/40/3	1,50	9	3,5	5,27	47,4
U 80/40/3	0,97	9	3,5	3,40	30,6
p10-100	0,10	68	7,9	0,79	53,4
p10-180	0,30	25	14,1	4,23	105,8
p10-125	0,14	12	9,8	1,37	16,5
Svary, konstr. materiál +2%					33,7
Celkem:					1718,8


chemické kotvy do betonu M8; 71ks

Konstrukci opláštění lze mimo okenní otvory upraviť dle kladečského plánu desek

Profil U80/80/3 navržen s ohledem na šířku styku desek. Dle kladečského plánu obvodových desek lze nahradit jiným profilem – min. 40/80/3.

[illegible][illegible]

Detail D2 1:10



<h1>NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV</h1>		<h1>DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</h1>	
Stavebník: NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov		Autorizační razítko:	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Křofтова 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		Schema: 	
Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDEK VACULA		±0.000=279,30 BpV	
Akce: <h2>Rekonstrukce pavilonu psychiatrie NsP Havířov, p.o.</h2>			
Zpracovatel části: Ing. Iva Ručná Svahová 27, 623 00 Brno 736 220 124 iva.rucna@volny.cz		Zodpovědný projektant Ing. Iva Ručná	
Vypracoval Ing. Iva Ručná		PARE:	
Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie		DATUM: LISTOPAD 2016	
Část PD: Stavebně konstrukční řešení		ZAKÁZK. ČÍSLO: DPS-07-2016	
Příloha: Nosná konstrukce obvodového pláště		Formát 8 A4	
		Stupeň D.P.S.	
		Měřítko Číslo přílohy D.1.2-3	