

[illegible][illegible]

PŮDORYS 3.NP

PŮDORYS 3.NP

Architectural floor plan of the 3rd floor (PŮDORYS 3.NP). The plan shows a central corridor (LODŽIE) connecting various rooms. On the left is a staircase (SCHODIŠTE) with dimensions 10x155x300. To the right of the corridor are rooms 322 (HYGIENA PACIENTI), 323 (LODŽIE), 325 (POKOJ), and 324 (POKOJ 2L). At the bottom right is room 326 (BALKON). The plan includes numerous dimensions, room numbers, and symbols for doors, windows, and furniture. A note indicates a structural solution for the staircase: "NOSNÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTE VZ. STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ". The plan is bounded by grid lines 7, 8, 9 horizontally and A, B, C vertically.

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m ²	PODLAHA	OZN.	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY STĚN
107b	HYGIENA	4,3	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	-	Výměna místnosti nad keramickým obkladem v=2000 mm.

Ostatní místnosti viz D.1.1-5 – Půdorys 1.NP – nový stav

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m ²	PODLAHA	OZN.	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY STĚN
218	LOUŽE	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	K2	Posádkní nátlk, keramický sokl v=100 mm..
Ostatní místnosti viz D.1.1-7 - Pódorys 2.NP - nový stav					

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m ²	PODLAHA	OZN.	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY STĚN
323	LODŽIE	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	K2	Fasádní náter, keramický sokl v=100 mm.
Ostatní místnosti viz D.1.1-10 - Podpory 3.NP - nový stav					

1. PŘÍLOHA DOPLŇUJE VYKRESY D.1.1-5 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV, D.1.1-7 - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV, D.1.1-10 - PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV A D.1.1-15 REZ C-C' O ÚPRAVY V RÁMCI VYBUDOVÁNÍ ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ.
2. BUDE PROVEDEN NOVÝ FASÁDNÍ NÁTER CELÉ JIHOZÁPADNÍ ŠTÍTOVÉ STĚNY.
3. ZPĚTNÝ ZÁSVY V MÍSTĚ PODZEMNÍHO KORIDORU BUDE HUTNĚN NA DEFORMAČNÍ MODUL 25 MPa ZA POUŽITÍ DROBNÉ MECHANIZACE - ZÁKAZ VJEZDU VOZIDEL.

DOPLNĚNÍ ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov	Autorizační razítko:	Schema:	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Křoťkova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDÉK VACULA			
Akce: Rekonstrukce pavilonu psychiatrie NsP Havířov, p.o.			
Zpracovatel části: MEDICOPROJECT, s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Křoťkova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz	Zodpovědný projektant Ing. VLADIMÍR KUNDERA 	Vypracoval Ing. ANTONÍN RŮŽIČKA 	Pare:
Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	Datum: LISTOPAD 2016 Zakázkové číslo: DPS-07-2016 Formát: 12x4 Stupeň: DPS MEŘITKO:		
Část PD: Architektonicko-stavební řešení	Číslo priority: D. 1.1-27		
Příloha: Doplnění únikového schodiště - nový stav	1:50		