




POHLED 1-1'




PŮDORYS RAMPA "1"




VZOROVÝ ŘEZ RAMPOU



ŘEZ ZÁBRADLÍ (Z9)



DETAIL PATKY SLOUPKU



V PŘÍPADĚ POUŽITÍ CHEM.KOTEV NUTNO POUŽÍT CERTIFIKOVANÝ SYSTEM URČENÝ PRO DANÝ TYP PODKLADU. PŘESNÁ ÚNOSNOST CHEM.KOTVY VIZ STATICKÉ POSOUZENÍ NEBO KONZULTACE SE STATIKEM PŘI ZPRACOVÁNÍ DÍL.DOKUMENTACE

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ SVARY JSOU NOSNÉ. PROVÁDĚT DLE TLOUŠTKY MATERIÁLU A ČSN.
- SVÁŘEČ SE STÁTNÍ ZKOUŠKOU!
- MATERIÁL OCEL S235 ŽÁROVĚ POZINKOVAT
- PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

HMOTNOST ZÁBRADLÍ: cca 140kg

TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATEL STAVBY PROVEDE VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ PO PROVEDENÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ A ZPRACUJE NA ZÁKLADĚ SKUTEČENÉHO STAVU VÝROBNÍ DOKUMENTACI

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o.	
Ing. Michal Klímša	Ing. Michal Klímša	Ing. Michal Klímša	739 53 Třanovice 1	
Investor	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov		michal@amunpro.cz, mob.: +420 728 463 908	
Místo stavby	parc. č.2230/1, k.ú. Havířov - Město		Formát	A3
Akce	Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Přístavba objektu magnetické rezonance a CT		Datum	02/2020
Část	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení		Účel	DSP, DPS
Obsah výkresu	EXTERIÉROVÉ RAMPY		Č. zakázky	11.09/20
			Měřítko	1:15
			Číslo paré	Č. výkresu
				D.1.1.b-D5