

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	<div>Annun Pro s.r.o.</div> <div>739 53 Trnovice 1</div> <div>michal@annunpro.cz,mob.: +420 728 463 908</div>	
Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša		
Investor	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov			
Místo stavby	porc. č.2230/1, k.ú. Havířov - Město			
Akce	Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Přístavba objektu magnetické rezonance a CT			
Část	D.1.1. Architektonicko–stavební řešení			Měřítko
Obsah výkresu	Výpis stavebních úprav			Číslo paré
				Č. výkresu
				D.1.1.b–116

VÝPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV TECHNOLOGIE PŘÍZEMÍ

OZN	ROZMĚR(mm)	UMÍSTĚNÍ	PARAPET	ks	POZNÁMKA
TE1	300x200	STĚNA TL.300MM	V PODLAŽE	1	PŘEKLAD 2xL50/50/5, DL.600MM
TE2	400x200	PŘÍČKA TL150 MM	V PODLAŽE	1	PŘEKLAD 2xL50/50/5, DL.700MM
TE3	300x200	PŘÍČKA AKU TL.190mm	DNO 550mm OD STŘOPU	1	
TE4	ø75 MM	PŘÍČKA AKU TL.190mm	400 mm	1	
TE5	ø100 MM-PŘÍPADNÝ PROSTUP PRO MEDCÁLNÍ PLYNY ODVOD NA STŘECHU V CHRANIČCE UPŘESNIT DLE TECHNOLOGIE MR DLE VYBRANÉHO VÝROBCE				

VŠECHNY PROSTUPY PRO TECHNOLOGIE JE NUTNO UPŘESNIT PO UKONČENÉM VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
NA DODAVATELE TECHNOLOGIE CT A MAGNETICKÉ REZONANCE.

VÝPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV VZDUCHOTECHNIKA PŘÍZEMÍ

OZN	ROZMĚR(mm)	UMÍSTĚNÍ	PARAPET	ks	POZNÁMKA
VZT1	ø225mm	PŘÍČKA TL150 mm	osa+3,530m	5	
VZT2	550x300mm	PŘÍČKA TL150 mm	osa+3,530m	1	PŘEKLAD 2xL50/50/5, DL.850MM
VZT3	ø260 mm	PŘÍČKA TL150 mm	osa+3,530m	1	
VZT4	ø260 mm	STĚNA TL.300 mm	osa+3,530m	1	
VZT5	ø300 mm	STĚNA TL.300 mm	osa+3,340m	1	
VZT6	500X380 mm	STĚNA TL.300 mm	HH+3,470m	1	
VZT7	700X455 mm	AKU PŘ.+KABINA MR	HH+3,660m	1	
VZT8	700X455 mm	PŘÍČKA TL150 mm	HH+3,660m	1	
VZT9	700X455 mm	STĚNA TL.300 mm	HH+3,660m	2	
VZT10	ø225mm	STĚNA TL.300 mm	HH+3,470m	1	
VZT11	ø380mm	AKU PŘ. TL.190mm	HH+3,530m	1	
VZT12	ø350mm	STĚNA TL.300 mm	osa+3,200m	1	
VZT13	ø350mm	AKU PŘ. TL.190mm	osa+3,530m	2	
VZT14	ø380mm	PŘÍČKA TL150 mm	osa+3,530m	1	
VZT15	ø300mm	PŘÍČKA TL150 mm	osa+3,530m	1	
VZT16	500x380mm	PŘÍČKA TL150 mm	HH+3,660m	1	
VZT17	ø225mm	PŘÍČKA TL150 mm	osa+3,260m	4	
VZT18	700x400mm	PŘÍČKA TL150 mm	pod stropem	3	
PROSTUPY STŘOPU VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ					


- PROSTUPY ZI,UT,VZT,EL PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ – VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PROSTUPY PRO VZT JSOU O 100MM VĚTŠÍ NEŽ POTRUBÍ
- PŘEKLADY NAD PROSTUPY VE ZDECH ULOŽENÍ MIN.150 MM
- VEŠKERÉ PODHLEDY PROVÁDĚT AŽ PO PROVEDENÍ INSTALACÍ VŠECH PROFESÍ

VÝPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV VZDUCHOTECHNIKA STŘECHA

OZN	ROZMĚR(mm)	UMÍSTĚNÍ	PARAPET	ks	POZNÁMKA
VZT19	700x455mm	STROP+STŘECHA	-	2	+PROSTUPOVÁ MANŽETA
VZT20	700x400mm	STROP+STŘECHA	-	2	+PROSTUPOVÁ MANŽETA
EL1	ø70mm	STROP+STŘECHA	-	2	+PROSTUPOVÁ MANŽETA (třířka Z19 viz.níže)

MALE PROSTUPY VZT VIZ.PROJEKT VZDUCHOTECHNIKY

DEATAL ÚPRAVY STŘECHY V MÍSTĚ VZT



DEATAL ÚPRAVY STŘECHY V MÍSTĚ PROSTUPU EL

