




POHLED JIHOZÁPADNÍ




POHLED SEVEROZÁPADNÍ



POHLED JIHOVÝCHODNÍ



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



LEGENDA:

- ① KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM POVRCH SILIKONOVÁ OMÍTKA
HLADKÁ ZRNO 2mm, ODSŤÍN ORANŽOVÝ (ODSŤÍN A ZRNITOST SJEDNOTIT DLE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ)
- ② KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM POVRCH SILIKONOVÁ OMÍTKA
HLADKÁ ZRNO 2mm, ODSŤÍN MODRÝ (ODSŤÍN A ZRNITOST SJEDNOTIT DLE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ)
- ③ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM POVRCH SOKLOVÁ DEKORATIVNÍ OMÍTKA
ODSŤÍN HNĚDÝ (ODSŤÍN A ZRNITOST SJEDNOTIT DLE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ)
- ④ FASÁDNÍ SYSTÉM HLINIKOVÝ RÁM ŠEDÝ+IZOLAČNÍ ZASKLENÍ STĚNY-SKLO ČIRÉ

VÝPLNĚ OTVORŮ-IZOLAČNÍ TROJSKLO, RÁM HLINIKOVÝ ODSŤÍN ŠEDÝ
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY-ŽÁROVÝ POZINK
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY-POPLASTOVANÝ PLECH ODSŤÍN ŠEDÝ

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Trávnovice 1 michal@amunpro.cz,mob.:+420 728 463 908	
Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša		
Investor			Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov	
Místo stavby			Formát	560x300
Akce Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Přístavba objektu magnetické rezonance a CT			Datum	02/2020
			Účel	DSP, DPS
			Č. zakázky	11.09/20
			Část	D.1.1. Architektonicko–stavební řešení
Obsah výkresu			Měřítko	1:100
POHLEDY			Číslo paré	Č. výkresu
			D.1.1.b–106	