Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha	Výška	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
235	CHODBA	0	2,7	PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ZÁVĚSNÝ PODHLED	SOKLÍK Z KRYTINY S PŘECHODOVÝM FABIONEM
236	VÝTAH	6,81	3,08	–	OMÍTKA VÁPENNÁ HRUBÁ	–	–
237	SCHODIŠTĚ	32,96	3,08	TERACO	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SOKLÍK v.100
238	EEG	19,98	3,45	ANTISTATIC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + BĚLNINOVÝ OBKLAD	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SOKLÍK Z KRYTINY S PŘECHODOVÝM FABIONEM
239	HYGIENA	5,5	2,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + BĚLNINOVÝ OBKLAD	SÁDROKARTON	–
240	WC	1,5	3	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + BĚLNINOVÝ OBKLAD	SÁDROKARTON	–
241	DENNÍ MÍSTNOST	8,42	3,1	PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZÁVĚSNÝ PODHLED	SOKLÍK Z KRYTINY S PŘECHODOVÝM FABIONEM
242	KONZULTACE	7,37	3,1	PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SOKLÍK Z KRYTINY S PŘECHODOVÝM FABIONEM
243	SERVER	11	3,45	PVC ANTISTATIC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	PODLAHOVÁ LIŠTA PVC
244	CHODBA	34,36	2,7	PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ZÁVĚSNÝ PODHLED	SOKLÍK Z KRYTINY S PŘECHODOVÝM FABIONEM
245	VYŠETŘOVNA	20,58	3,1	ANTISTATIC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZÁVĚSNÝ PODHLED	SOKLÍK Z KRYTINY S PŘECHODOVÝM FABIONEM
246	SESTERNA	24,03	3,1	PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZÁVĚSNÝ PODHLED	SOKLÍK Z KRYTINY S PŘECHODOVÝM FABIONEM
247	WC-pacient	4,38	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZÁVĚSNÝ PODHLED	–
248	ČEKÁRNA	3,97	3,1	PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ZÁVĚSNÝ PODHLED	SOKLÍK Z KRYTINY S PŘECHODOVÝM FABIONEM
249	VYŠETŘOVNA	19,73	3,1	ANTISTATIC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZÁVĚSNÝ PODHLED	SOKLÍK Z KRYTINY S PŘECHODOVÝM FABIONEM
250	ULTRAZVUK	13,96	2,7	ANTISTATIC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZÁVĚSNÝ PODHLED	SOKLÍK Z KRYTINY S PŘECHODOVÝM FABIONEM
251	KABINET	12,82	2,7	PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ZÁVĚSNÝ PODHLED	SOKLÍK Z KRYTINY S PŘECHODOVÝM FABIONEM
252	HYGIENA	3,8	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA + HI STĚRKA	BĚLNINOVÝ OBKLAD + HI STĚRKA	ZÁVĚSNÝ PODHLED	–
253	HYGIENA	5,95	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	BĚLNINOVÝ OBKLAD + HI STĚRKA	ZÁVĚSNÝ PODHLED	–
254	ÚKLID. ODPADY	3,11	3,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + BĚLNINOVÝ OBKLAD	BEZ ÚPRAVY	–
255	ÚKLID	1,63	3,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + BĚLNINOVÝ OBKLAD	BEZ ÚPRAVY	–
256	CHODBA	12,76	2,7	PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ZÁVĚSNÝ PODHLED	SOKLÍK Z KRYTINY S PŘECHODOVÝM FABIONEM
257	POKOJ	20,95	3,1	PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ZÁVĚSNÝ PODHLED	SOKLÍK Z KRYTINY S PŘECHODOVÝM FABIONEM
258	EMG	18,46	3,1	ANTISTATIC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZÁVĚSNÝ PODHLED	SOKLÍK Z KRYTINY S PŘECHODOVÝM FABIONEM
259	CHODBA	19,53	2,7	PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ZÁVĚSNÝ PODHLED	SOKLÍK Z KRYTINY S PŘECHODOVÝM FABIONEM
260	POKOJ	24,02	3,45	PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SOKLÍK Z KRYTINY S PŘECHODOVÝM FABIONEM
261	VÝTAH	6,81	3,45	–	OMÍTKA VÁPENNÁ HRUBÁ	–	–
262	SCHODIŠTĚ	32,74	3,45	TERACO	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SOKLÍK v.100
263	CHODBA	23,25	2,7	PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ZÁVĚSNÝ PODHLED	SOKLÍK Z KRYTINY S PŘECHODOVÝM FABIONEM
264	POKOJ	20,99	3,45	PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SOKLÍK Z KRYTINY S PŘECHODOVÝM FABIONEM
295	STROJOVNA VZT	10,23	3,45	CEMENTOVÝ POTĚR	HLUKOVÝ OBKLAD	HLUKOVÝ OBKLAD	–

LEGENDA PO

- N 1.1-III. — označení požárního úseku - stupeň požární bezpečnosti
- požární uzávěr EW 30 DP3-S-C (kouřotěsný+samozavírač)
- EI 45 — pož.odolnost stěnových konstrukcí + hranice požárního úseku (bez rozlišení EI 45 DP1)
- REI 45 — pož.odolnost stropních konstrukcí
- A — chráněná úniková cesta typu "A"
- EPS — požární úsek chráněný elektrickou požární signalizací (EPS)
- ER — požární úsek chráněný evakuačním rozhlasem (ER)
- požární úsek vybavený nouzovým osvětlením (NO)
- H — hadicový systém DN 25/30 m hadice
- přenosný hasící přístroj práškový 6 kg (27A)
- přenosný hasící přístroj sněhový 5 kg
- P — panikové kování dle ČSN EN 1125
- stávající požární uzávěr

DSP, 2/2020, M 1:100 (A3)

ABY NEHOŘELO - Ing. Miroslav Sopůšek
Telefon : +420 608771375
e-mail : sopusek@tiscali.cz
Skotnice 271, 742 58, Czech republic

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu areál nemocnice ve Frýdku-Místku, ul. El. Krásnohorské 321

PUDORYS PO-2.NP