

LEGENDA

- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - stávající
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- - - STÁVAJÍCÍ OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - AREÁLOVÁ
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - AREÁLOVÁ
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- - - STÁVAJÍCÍ OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD - AREÁLOVÝ
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD - AREÁLOVÝ - RUŠENÁ ČÁST
- TEL STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ CETIN
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VN
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VN
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VN - AREÁLOVÉ
- STÁVAJÍCÍ OCHRANNÉ PÁSMO VEDENÍ VN
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN - AREÁLOVÉ
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VO - AREÁLOVÉ
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ NTL PLYNOVOD
- - - STÁVAJÍCÍ OCHRANNÉ PÁSMO VEDENÍ NTL PLYNU

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - navrhované

- NAVRHOVANÁ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- NAVRHOVANÁ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- NAVRHOVANÁ PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍHO VODOVODU
- NAVRHOVANÁ PŘÍPOJKA PITNÉ VODY
- NAVRHOVANÁ PŘÍPOJKA NN

LEGENDA

NOVOSTAVBA



PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Nové kanalizační potrubí KG DN 160 bude napojeno do stávající revizní kanalizační šachtyce DN 1000 splaškové areálové kanalizace. Napojení do šachtyce bude provedeno jádrovým vývrtem do stávající skruže betonové šachtyce. Prostup bude obetonován a utěsněn.

PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Přípojka bude provedena plastovým potrubím KG DN 160. Délka přípojky bude 12,6m.

PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Trasa nové kanalizační přípojky bude obsahovat plastovou revizní šachtici DN425 s šachtovým dnem s výkyvnými hrdly DN 160. Šachtyce bude osazena betonovým chodníkovým poklopem s max. zatížením 3t. Poklop bude osazen na betonový prstenec.

POZNÁMKY:

JEDNOTLIVÉ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ DLE VYJÁDRĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ORGANIZACÍ. NUTNO VYTÝČIT V TERÉNU. PŘESNÉ VÝŠKY ULOŽENÍ NEJSOU ZNÁMY, PROTO POSTUPUJTE PŘI VÝKOPOVÝCH PRÁCÍCH OPATRNĚ. PŘI KŘIŽENÍ, SOUBĚHU PROVÁDĚT VÝKOPOVÉ PRÁCE RUČNĚ.

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Trnávčice 1 michal@amunpro.cz, +420 728 463 908
Michal Pavelka	Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša	
Investor	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov		
Místo stavby	parc. č.2230/1, k.ú. Havířov – Město		
Akce			
Přístavba objektu magnetické rezonance a CT			
Část	D.2.2 – Přípojka splaškové kanalizace		
Obsah výkresu	Situace		