




železobetonová deska tl. 12 cm
se škrábaným povrchem
+ 2x kari sít' 10x10x6
na hutněný podsyp

madlo - ocelová trubka dn 30 mm, žárově pozinkovaná
krytá komaxitovým nátěrem - barva antracit

železobetonová deska tl.12 cm
se škrábaným povrchem
+ 2x kari sít' 10x10x6
na hutněný podsyp

madlo - ocelová trubka dn 30 mm, žárově pozinkovaná
* krytá komaxitovým nátšrem - barva antracit

skladba chodníku
zámková dlažba tl.6 cm
kladečská vrstva 3 cm
hutněná šterkodrt' 16/32 tl.25 cm
hutněný terén



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing.arch. Martin Janda		VYPRACOVAL Ing.arch. Martin Janda	ing.arch.martin.janda architektonická kancelář Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm www.jzarchitekti.cz, tel. 558 631 134	
INVESTOR Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava				
AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY VENKOVNÍHO PROSTORU U NEMOCNICNÍ LÉKARNY - osazení rampy a rozšíření zpevněných ploch na parc.č.2290/66 a 2290/86 v k.ú. Opava - Předměstí				
OBSAH	konstrukční řešení vlastní rampy		STUPEŇ MĚŘÍTKO DATUM číslo VÝKRESU	DSP 1 : 50 srpen 2020 04