



LEGENDA SITUACE

- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ SILOVÉ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ PITNÉ VODY PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ STŘEDOTLAKÉ PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ STŘEDOTLAKÉ NADZEMNÍ
- ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU
- STÁVAJÍCÍ STROMY (jehličnaté, listnaté)
- NAŘÍZNUTÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- 190 m2 / 33bm ODSTRŇOVANÁ ASF.PLOCHA vč.OBRUBNÍKŮ (ASFALT 50+50mm, BET.DESKA 150mm, PODSYP ŠTĚRKEM 300mm, ZEMINA 0-300mm)
- 9 m2 / 5bm ODSTRŇOVANÁ BETONOVÁ DESKA tl.150 vč.OBRUBNÍKŮ (BET.deska 150mm, ŠTĚROVÉ A ŠTĚRKOPÍSKOVÉ PODSYPY 300mm)
- 46 m2 ODSTRŇOVANÁ ASF.PLOCHA bez obrubníků (ASFALT 50mm, BET.SILNIČNÍ PANEL 210mm, PODSYP ŠTĚRKEM 190mm)
- 1 m2 ROZEBRÁNÍ OKAPOVÉHO CHODNIKU (BET.DLAŽBA 500x500 tl.50mm, ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP 200mm, ODKOP ZEMINY 200mm)
- 54 m2 SEJMUTÍ ORNICE TL.250mm A ODKOP ZEMINY NA POTŘEBNOU ÚROVEŇ TL.200mm
- 46 m2 ODKOP ZEMINY tl.150-450

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:	Forsing projekt s.r.o. <small>724 00 Ostrava - Stará Bělá, Pověřovací 1263/166 IČ:27847721</small>	Číslo zakázky: -
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:		Datum: 05/2021
Obdržel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace			Dokumentace dle: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY pr.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
Místo: KONTEJNEROVÝ SKLAD v areálu nemocnice			Měřítko: 1:75
Akce: KONTEJNEROVÁ SESTAVA – SKLAD NAPOJENÍ NA KOMUNIKACE			ozn. pr. / číslo výkresu : D.1.1.b
Obsah: SITUACE – SOUČASNÝ STAV, BOURÁNÍ			101