


z 06

VÝPIS MATERIÁLU - ŽÁROVÝ ZINEK + RAL 9006(KOMAXIT)

OZN. POPIS	ks	ROZMĚR (MM)	DÉLKA (M)		HMOTNOST (KG)		POZN.
			JEDN.	CELKOVÁ	JEDN.	CELKOVÁ	
01 PATNÍ DESKA PL 250/8,0mm	3	250/250/8,0	0,25	0,75	3,95	11,78	VČ. 4x HILTI M12 (každá)
02 SLOUPEK TR Ø102/5,0mm	3	800/102/5,0	0,80	2,40	9,60	28,70	
03 PŘÍČNÍK J 70/70/4,0mm	3		3,17	9,51	26,30	78,90	ZAVÍČKOVÁNO
04 PODÉLNÍK J 50/50/4,0mm	13		0,95	12,35	5,20	67,40	ZAVÍČKOVÁNO
	1		1,17	1,17	6,40	6,40	
	2		0,875	1,75	4,80	9,60	
	2		0,30	0,60	1,70	3,40	
POROROŠT V RÁMU rozteč oka: 33/11mm nosný pásek: 30/2mm (ocel S235(ST37,2) lemovací pásek: 30/2 ATYP protiskluz	2	1025/545	0,6m2	1,2m2	PRŮMĚRNÁ HMOTNOST: 35kg/m2	187,25	POZN.: V UVEDENÉ JEDNOTKOVÉ HMOTNOSTI ZOHLEDNĚNY DÍLČÍ ROZMĚRY
	4	1025/520	0,6m2	2,4m2			
	1	1025/300	0,3m2	0,3m2			
	1	925/300	0,3m2	0,3m2			
	1	925/250	0,25m2	0,25m2			
	1	1245/250	0,35m2	0,35m2			
	1	1025/325	0,35m2	0,35m2			
	1	250/375	0,10m2	0,10m2			
2x STUPEŇ POROROŠT dl. 900mm vč. 2x SCHODNICE U140					6,50x2		KOTVENO ZBOKU
					25,60	38,60	
TR. ZÁBRADLÍ 2TYČOVÉ						24,0	KOTVENO ZBOKU
6x SLOUPEK TR Ø44,5/4mm						15,40	
MADLO TR. Ø 44,5/4,0mm						37,20	
2x TYČOVÁ VÝPLŇ Ø28mm							

+15% DOPLŇKOVÝ MATERIÁL
+ 8% ZTRATNÉ

HMOTNOST (KG) **629,20kg**



± 0,000 = 338,400

STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ PODLAŽÍ (1.PP)

INVESTOR:	NEMOCNICE TŘINEC p.o. KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LIŠTNÁ TŘINEC 739 61	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ATELIÉR EMNET, s.r.o. Ošická 317/32, 746 01 Opaava, CZ IČ: 277 88 584 DIČ: CZ 277 88 584
MÍSTO STAVBY:	k.ú.: DOLNÍ LIŠTNÁ parc.č.: 562/9, 566/1	VÝTIŠK ČÍSLO:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROJEKTANT PROFESE:	ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203	STUPEŇ PROJEKTU:	PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
VYPRACOVAL:	ING. BLANKA LIČMANOVÁ	ZAK. ČÍSLO:	EM. 2020 - 196
STAVBA	NEMOCNICE TŘINEC, p.o. REHABILITACE přístavba a stavební úpravy	DATUM:	LEDEN 2021
OBJEKT	SO 01, SO 02 • pavilon T	Č. VÝKRESU:	D1.01/1
NÁZEV VÝKRESU	Z/06, Z/07 OC. KONSTR. PRO VZT	MĚŘÍTKO:	1: 25
			32

TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
TATO BUDE PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ PŘED VLASTNÍ DÍLENSKOU
VÝROBOU, VČETNĚ STATICKÉHO POSUDKU