





TABULKY POŽÁRNÍ VÝROBKY

Akce: list č. 02

Nemocnice Třinec p.o., REHABILITACE
 SO 01 stavební úpravy, nástavba a přístavba

POL.	SCHEMA	ROZMĚR – POPIS	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELK.	POZNÁMKY
levé PO 05 pravé		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE POŽÁRNÍ 900/1970 AKUSTICKÉ DŘEVĚNÉ HLADKÉ Rw = min. 38dB KOVÁNÍ: KLIKA – KOULE SAMOZAVÍRAČ				1	BARVA viz OBECNÝ POPIS
EW 30 DP3-C 900/1970mm			1				
levé PO 06 pravé		VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE POŽÁRNÍ HLINÍKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÝ ROZMĚR 1400/2100 – STÁVAJÍCÍ DVEŘE NUTNO ZAMĚŘIT 2/3 PROSKLENÉ– BEZPEČNOSTNÍ POŽÁRNÍ SKLO KOUŘOTĚSNÉ KOVÁNÍ: PANIKOVÁ KLIKA – KOULE (OZN.* NENÍ NUTNÉ VYBAVENÍ PANIKOVOU KLIKOU) OSTATNÍ VYBAVENÍ DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ – EL. VRÁTNÝ SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH SE SYNCHRONIZACÍ ZAVÍRÁNÍ		1 1*	1	3	BARVA RAL 9006 POLEP SKLA PŘÍDAVNÉ MADLO dle Vyhl. 398/2009 Sb.
EI 30 DP1-C-Sm 1400/2100mm							
levé PO 07 pravé		VNITŘNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ KONSTRUKCE DVOUKŘÍDLOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO 1100mm KOUŘOTĚSNÉ 2/3 SKLO BEZPEČNOSTNÍ POŽÁRNÍ KOVÁNÍ: KOULE–KOULE EL. VIDEO vrátný oboustranně, ČTEČKA KARET oboustranně, ovládání EPS SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH SE SYNCHRONIZACÍ ZAVÍRÁNÍ			1	1	BARVA RAL 2010 POLEP SKLA PŘÍDAVNÉ MADLO dle Vyhl. 398/2009 Sb.
EI 30 DP1-C-Sm 1750/2100mm							
levé PO 08 pravé		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE POŽÁRNÍ 900/1970, DŘEVĚNÉ HLADKÉ PLNÉ KOUŘOTĚSNÉ KOVÁNÍ: KLIKA – KOULE SAMOZAVÍRAČ			2	2	BARVA viz OBECNÝ POPIS
EI 30 DP3-C-Sm 900/1970mm							