



INVESTOR:		NEMOCNICE TŘINEC p.o. KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LIŠTNÁ TŘINEC 739 61		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:													
MÍSTO STAVBY:		k.ú.: DOLNÍ LIŠTNÁ parc.č.: 562/9, 566/1		ATELIÉR EMMET, s.r.o. Občid 317/32, 746 01 Opava, CZ IČ: 277 88 594 DIČ: CZ 277 88 594													
PROJEKTANT PROFESE:		ING. ZDENĚK KVAPIL, LETNÁ 431, 460 01 LIBEREC 12 KONTAKT: +420 602 287 810		VÝTISK ČÍSLO:													
VYPRACOVAL:		ING. ZDENĚK KVAPIL 		<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> </tr> <tr> <td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> </table>				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4														
5	6	7	8														
9	10	11	12														
STAVBA				STUPEŇ PROJEKTU:													
NEMOCNICE TŘINEC , p.o. REHABILITACE přístavba a stavební úpravy				DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)													
				ZAK. ČÍSLO : EM. 2020 - 196													
				DATUM: 02/2021													
D 1.01/4.9 MEDICINÁLNÍ PLYNY																	
OBJEKT						Č.VÝKRESU:											
SO 01 • pavilon T - REHABILITACE						D 1.01/4.9											
NÁZEV VÝKRESU						MĚŘÍTKO :											
Výkaz výměr						07											

Poř. č.	Název materiálu	Množství Dodávky Montáže	Jednotky	Dodávka a montáž	Cena celkem
				/Kč/	/Kč/
Nemocnice Třinec p.o., Rehabilitace – přístavba a stavební úpravy					
D 1.01/4.9 Medicinální plyny					
Druh plynu: kyslík					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01/4.9-03, D1.01/4.9-04					
1	Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	5	m	0,00	0,00
2	Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	85	m	0,00	0,00
3	Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	90	m	0,00	0,00
4	Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	50	m	0,00	0,00
5	Dodávka a montáž měděná trubka 28x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	5	m	0,00	0,00
6	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 5x2g + 85x2g + 90x4g + 50x5g + 5x6g = 820g	820	g	0,00	0,00
7	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	15	ks	0,00	0,00
8	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	2	ks	0,00	0,00
9	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 38x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	3	ks	0,00	0,00
10	Napojení na přípojku kyslíku	1	ks	0,00	0,00
11	Zaslepení potrubí Cu do DN25	16	ks	0,00	0,00
12	Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 vč.šroubení a nástavců, značení dle ČSN EN 7396-1	2	ks	0,00	0,00
13	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1	235	m tr.	0,00	0,00
14	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	235	m tr.	0,00	0,00
15	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 40	235	m tr.	0,00	0,00
16	Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1	3	ks	0,00	0,00
17	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1	1	ks	0,00	0,00
Cena celkem /Kč/					0,00

Poř. č.	Název materiálu	Množství Dodávky Montáže	Jednotky	Dodávka a montáž	Cena celkem
				/Kč/	/Kč/
Instalační komplexy					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01/4.9-03, D1.01/4.9-04					
18	<u>Lůžková osvětlovací rampa pro 1 lůžko</u> délka lůžkového modulu 1650 mm Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 1xO, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP přímé a nepřímé osvětlení, příslušenství Provedení a vybavení viz. výkres č. D1.01/4.9-05	2	ks	0,00	0,00
19	<u>Lůžková osvětlovací rampa pro 2 lůžka</u> délka lůžkového modulu 1650 mm, délka 3300mm Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 1xO, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP přímé a nepřímé osvětlení, příslušenství Provedení a vybavení viz. výkres č. D1.01/4.9-05	14	ks	0,00	0,00
Cena celkem /Kč/					0,00
Ventilové krabice					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu MP-02, MP-03					
20	Vent. krabice v provedení pod omítku - O G1"-1x, (připojení 22x1), kontrolní manometr 1x, Provedení dle ČSN EN 7396-1 Provedení a vybavení viz. výkres č. D1.01/4.9-06	1	ks	0,00	0,00
21	Vent. krabice v provedení pod omítku - O G3/4"-1x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-1x kontrolní manometr 1x, čidlo klinického alarmu 1x Provedení dle ČSN EN 7396-1 Provedení a vybavení viz. výkres č. D1.01/4.9-06	2	ks	0,00	0,00
Cena celkem /Kč/					0,00
Alarmový systém					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu MP-02, MP-03					
22	Signalizační hlásič klinického alarmu - 1 místo včetně zdroje Provedení dle ČSN EN 7396-1	1	ks	0,00	0,00
Cena celkem /Kč/					0,00
Konzole a příchytý materiál					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu MP-02, MP-03					
23	podpěra pro 1xCu12x1 max. vzdálenost podpor 1,0 metru -45:1,0=45	65	ks	0,00	0,00
24	podpěra pro 1xCu18x1 max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 90:1,5=60	60	ks	0,00	0,00
25	podpěra pro 1xCu22x1 max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 50:1,5=34	34	ks	0,00	0,00
26	podpěra pro 1xCu28x1 max. vzdálenost podpor 2,0 metru - 5:2,0=3	3	ks	0,00	0,00
Cena celkem /Kč/					0,00

Poř. č.	Název materiálu	Množství Dodávky Montáže	Jednotky	Dodávka a montáž	Cena celkem
				/Kč/	/Kč/
	Ostatní				
	všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu MP-02, MP-03				
27	Protipožární ucpávka certifikovaná ucpávka dle předpisů PO	4	ks	0,00	0,00
28	Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1	10	HZS	0,00	0,00
29	Dokumentace skutečného stavu	1	ks	0,00	0,00
30	Zahájení a vedení stavby	1	kpl	0,00	0,00
31	Ukončení a předání stavby	1	kpl	0,00	0,00
32	Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava	1	kpl	0,00	0,00
33	Stavební přípomoc vč. začištění po montáži kyslíku Průrazy pro potrubí do stropů a podlah - 2 ks Průrazy pro potrubí do zděných příček - 16 ks Vysekání otvorů pro ventilové krabice - 3 ks Vysekání drážek pro potrubí 8x1, 12x1 - 45 m Vysekání drážek pro stoupací potrubí v 2. NP včetně nehořlavého otevíratelného krytu pro přístup k ventilu a dvou větracích mřížek - 2 ks	40	HZS	0,00	0,00
34	Přípomocné práce - elektroinstalace silnoproud	10	HZS	0,00	0,00
35	Přípomocné práce - elektroinstalace slaboproud	10	HZS	0,00	0,00
	Cena celkem /Kč/				0,00

CENA VŠECH POLOŽEK /Kč/

0,00

Liberec, 12/2020

Vypracoval: Ing. Kvapil Zdeněk