

POHLED – P1

MĚŘÍTKO: NENÍ



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

		ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	OBVOD	S.V.	PODLAHA	PODHLED	ÚPRAVA STĚN	
SKUTEČNÁ VÝŠKA PODHLEDU	1. 01	SCHODIŠŤOVÁ HALA	14,33	16,60	2,70	SUN KERUŽAŇA P 06	WC, SPRCHY ---- P 10	----	O 01
	1. 02a	PODESTA (JALOVÝ STUPEŇ)	0,59	----	2,70	SUN KERUŽAŇA P 06	----	----	
	1. 02b	2x SCHOD. RAMENO	2x 11x 1,5 bm	----	----	SUN KERUŽAŇA P 09	PLNOPLOŠNÝ p=0, S 02	MŘÍŽ h 1000 DESKA	O 06
	1. 02c	MEZIPODESTA	4,95	8,30	3,175	SUN KERUŽAŇA P 06	PLNOPLOŠNÝ p=0, S 02	MŘÍŽ h 1000 DESKA	O 06
	1. 03	WC PACIENTI – ŽENY	4,62	9,05	2,55	SUN KERUŽAŇA P 06	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 04	WC PACIENTI – MUŽI	4,56	9,00	2,55	SUN KERUŽAŇA P 06	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 05	CHODBA	66,60	60,30	2,55	VINYL – BARVA P 10	SKL. 600/600 S 01	ODRHAVÁ STĚN	O 01
	1. 06	STACIONÁŘ + SESTŘENA	31,54	24,95	3,00	ELEKTROVODNÍ VINYL P 11	SKL. 600/600 S 01	OBKLAD h. 1400/1000	O 04
	1. 07	STACIONÁŘ + INFUZE	63,83	42,55	3,00	ELEKTROVODNÍ VINYL P 11	SKL. 600/600 S 01	ODRHAVÁ STĚN	O 01
	1. 08	SKLADOVÁ KOMORA	3,64	7,85	2,55	KERAMLAŽAŇA P 12	SKL. 600/600 S 01	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 09	PŘÍDYŠE	5,07	9,45	2,55	VINYL P 13	SKL. 600/600 S 01	----	
	1. 10	INSPEKČNÍ POKOJ	17,44	16,80	3,00	VINYL P 13	SKL. 600/600 S 01	----	
	1. 11a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZ.	2,55	7,40	2,55	VINYL PROTISKLUZ P 14	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 11b	SPRCHOVÝ KOUT	0,81	----	2,55	VINYL NOPY P 15	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 12	PŘÍDYŠE	5,03	9,40	2,55	VINYL P 13	SKL. 600/600 S 01	----	
	1. 13	INSPEKČNÍ POKOJ	17,34	16,75	3,00	VINYL P 13	SKL. 600/600 S 01	----	
	1. 14a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZ.	2,55	7,40	2,55	VINYL PROTISKLUZ P 14	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 14b	SPRCHOVÝ KOUT	0,81	----	2,55	VINYL NOPY P 15	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 15	PŘÍDYŠE	3,20	7,34	2,55	VINYL PROTISKLUZ P 14	SKL. 600/600 S 01	----	
	1. 16	LYMFODRENAŽ	13,68	14,80	3,00	VINYL PROTISKLUZ P 14	SKL. 600/600 S 01	----	
	1. 17a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZ.	2,55	7,40	2,55	VINYL PROTISKLUZ P 14	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 17b	SPRCHOVÝ KOUT	0,81	----	2,55	VINYL NOPY P 15	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 18	PŘÍDYŠE	3,20	73,35	2,55	VINYL PROTISKLUZ P 14	SKL. 600/600 S 01	----	
	1. 19	LYMFODRENAŽ	13,68	14,80	3,00	VINYL PROTISKLUZ P 14	SKL. 600/600 S 01	----	

		ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	OBVOD	S.V.	PODLAHA	PODHLED	ÚPRAVA STĚN	
SKUTEČNÁ VÝŠKA PODHLEDU	1. 20a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZ.	2,55	7,40	2,55	VINYL PROTISKLUZ P 14	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 20b	SPRCHOVÝ KOUT	0,81	----	2,55	VINYL NOPY P 15	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 21	CHODBA	3,52	7,85	2,55	VINYL P 13	PLNOPLOŠNÝ S 05	----	
	1. 22	ŠATNA PERSONÁL – ŽENY	15,48	15,75	3,00	VINYL P 13	SKL. 600/600 S 01	MŘÍŽ h 1800/1000	O 04
	1. 23a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZ. PERSONÁL	2,53	7,40	2,55	VINYL PROTISKLUZ P 14	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 23b	SPRCHOVÝ KOUT	0,81	----	2,55	VINYL NOPY P 15	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 24	CHODBA	3,11	7,40	2,55	VINYL P 13	PLNOPLOŠNÝ S 05	----	
	1. 25	ŠATNA PERSONÁL – MUŽI	13,92	14,40	3,00	VINYL P 13	SKL. 600/600 S 01	MŘÍŽ h 1800/1000	O 04
	1. 26a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZ. PERSONÁL	2,53	7,40	2,55	VINYL PROTISKLUZ P 14	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 26b	SPRCHOVÝ KOUT	0,81	----	2,55	VINYL NOPY P 15	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 27	SKLAD 03	12,92	16,40	3,30	VINYL P 13	----	MŘÍŽ h 1800/1000	O 04
	1. 28	SKLAD 04	9,58	13,40	3,30	VINYL P 13	----	MŘÍŽ h 1800/1000	O 04
		PODLAHOVÁ PLOCHA CELKEM	350,36 m2						

		ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	OBVOD	S.V.	PODLAHA	PODHLED	ÚPRAVA STĚN	
STAVEBNÍ ÚPRAVY	1. 51	VSTUPNÍ CHODBA	31,80	23,90	STÁVAJÍCÍ				
	1. 52	STÁVAJÍCÍ ŠACHTA	----	----	STÁVAJÍCÍ				
	1. 53	SKLAD 02	2,41	6,30	3,00	SUN. DL. TECH. P 16	----	----	
	1. 54	SKLAD 01	9,31	14,60	STÁVAJÍCÍ				
	1. 55	CHODBA	77,08	69,10	2,55	VINYL – BARVA P 10	SKL. 600/600 S 01	ODRHAVÁ STĚN	O 01
	1. 56a	PŘÍDYŠE	4,41	8,70	2,55	ELEKTROVODNÍ VINYL P 11	SKL. 600/600 S 01	----	
	1. 56b	MAGNETOTERAPIE	17,02	16,60	3,00	ELEKTROVODNÍ VINYL P 11	SKL. 600/600 S 01	----	
	1. 57a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZ.	2,72	7,60	2,55	VINYL PROTISKLUZ P 14	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 57b	SPRCHOVÝ KOUT	0,81	----	2,55	VINYL NOPY P 15	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 58a	PŘÍDYŠE	3,87	8,10	2,55	VINYL PROTISKLUZ P 14	SKL. 600/600 S 01	----	
	1. 58b	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK 1	15,91	16,00	3,00	VINYL PROTISKLUZ P 14	SKL. 600/600 S 01	----	
	1. 59a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZ.	2,72	7,60	2,55	VINYL PROTISKLUZ P 14	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 59b	SPRCHOVÝ KOUT	0,81	----	2,55	VINYL NOPY P 15	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 60a	PŘÍDYŠE	4,50	8,80	2,55	VINYL PROTISKLUZ P 14	SKL. 600/600 S 01	----	
	1. 60b	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK 2	15,54	15,80	3,00	VINYL PROTISKLUZ P 14	SKL. 600/600 S 01	----	
	1. 61a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZ.	2,55	7,40	2,55	VINYL PROTISKLUZ P 14	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 61b	SPRCHOVÝ KOUT	0,81	----	2,55	VINYL NOPY P 15	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 62a	PŘÍDYŠE	4,15	8,40	2,55	VINYL PROTISKLUZ P 14	SKL. 600/600 S 01	----	
	1. 62b	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK 3	16,10	16,10	3,00	VINYL PROTISKLUZ P 14	SKL. 600/600 S 01	----	
	1. 63a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZ.	2,55	7,40	2,55	VINYL PROTISKLUZ P 14	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 63b	SPRCHOVÝ KOUT	0,81	----	2,55	VINYL NOPY P 15	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 64a	PŘÍDYŠE	4,23	8,50	2,55	VINYL PROTISKLUZ P 14	SKL. 600/600 S 01	----	
	1. 64b	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK 4	14,99	15,50	3,00	VINYL PROTISKLUZ P 14	SKL. 600/600 S 01	----	

		ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	OBVOD	S.V.	PODLAHA	PODHLED	ÚPRAVA STĚN	
STAVEBNÍ ÚPRAVY	1. 65a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZ.	2,55	7,40	2,55	VINYL PROTISKLUZ P 14	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 65b	SPRCHOVÝ KOUT	0,81	----	2,55	VINYL NOPY P 15	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 66a	PŘÍDYŠE	4,41	8,70	2,55	VINYL PROTISKLUZ P 14	SKL. 600/600 S 01	----	
	1. 66b	MASÉR	16,65	16,40	3,00	VINYL PROTISKLUZ P 14	SKL. 600/600 S 01	----	
	1. 67a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZ.	2,55	7,40	2,55	VINYL PROTISKLUZ P 14	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 67b	SPRCHOVÝ KOUT	0,81	----	2,55	VINYL NOPY P 15	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 68a	PŘÍDYŠE	5,18	9,50	2,55	VINYL PROTISKLUZ P 14	SKL. 600/600 S 01	----	
	1. 68b	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK 5	16,84	16,50	3,00	VINYL PROTISKLUZ P 14	SKL. 600/600 S 01	----	
	1. 69a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZ.	2,55	7,40	2,55	VINYL PROTISKLUZ P 14	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 69b	SPRCHOVÝ KOUT	0,81	----	2,55	VINYL NOPY P 15	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 70	WC PERSONÁL – PŘÍDYŠE	3,82	8,40	2,55	KERAMLAŽAŇA P 12	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 71	WC PERSONÁL – MUŽI	1,25	4,60	2,55	KERAMLAŽAŇA P 12	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 72	WC PERSONÁL – ŽENY	1,56	5,10	2,55	KERAMLAŽAŇA P 12	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	OBKLAD h. 2600	O 03
	1. 73	ÚKLIDOVÁ KUCHYŇKA	6,10	10,40	2,60	STÁVAJÍCÍ	PLNOPLOŠNÝ S 05	STÁVAJÍCÍ	
	1. 74	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTN.	12,10	14,70	3,00	STÁVAJÍCÍ	SKL. 600/600 S 01	STÁVAJÍCÍ	
	1. 75	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK 6	22,23	19,70	3,00	STÁVAJÍCÍ	SKL. 600/600 S 01	STÁVAJÍCÍ	
	1. 76	PŘÍDYŠE	2,82	6,90	2,55	STÁVAJÍCÍ	PLNOPLOŠNÝ S 05	STÁVAJÍCÍ	
	1. 77	KRIOTERAPIE	16,65	17,13	3,00	STÁVAJÍCÍ	SKL. 600/600 S 01	STÁVAJÍCÍ	
	1. 78	WC KABINA	1,31	4,90	2,55	STÁVAJÍCÍ	PLNOPLOŠNÝ impr. S 03	STÁVAJÍCÍ	
	1. 79	PARAFÍN	27,55	23,70	3,00	STÁVAJÍCÍ VINYL	SKL. 600/600 S 01	STÁVAJÍCÍ	
	1. 80	ELEKTROLÉČBA	61,46	44,27	3,00	STÁVAJÍCÍ VINYL	SKL. 600/600 S 01	STÁVAJÍCÍ	
	1. 81	LASER	15,93	18,27	3,00	STÁVAJÍCÍ VINYL	SKL. 600/600 S 01	STÁVAJÍCÍ	
	1. 82	SPOJOVACÍ CHODBA	14,75	17,10	STÁVAJÍCÍ				
		PODLAHOVÁ PLOCHA CELKEM	478,81 m2						

± 0,000 = 338,400

STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ PODLAŽÍ (1.PP)

VODOROVNÉ POTRUBNÍ ROZVODY JSOU VEDENY V PODHLEDU V TR. OBJEMKÁCH POD STROPEM.
SVODY K VENTILOVÉ KRABICI NA CHODBĚ JSOU VEDENY POD OMÍTKOU.

TRASY POTRUBNÍCH ROZVODŮ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY.

	VENTILOVÁ KRABICE
	STOUPAČKA, KLESÁNÍ
	CHRÁNIČKA POTRUBÍ
	ROZVODNÉ POTRUBÍ KYSLÍKU (O)

INVESTOR:	NEMOCNICE TŘINEC p.o. KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LÉTINA TŘINEC 739 61
STAVEBNÍ PROJEKTANT:	
MÍSTO STAVBY:	ul.: OKM LÉTINA parc.č.: KÚ LÉ, MAJ.
PROJEKTANT PROFESE:	ING. ZDENĚK KYAPIL, LÉTINA 431, 460 01 LIBEREC 12 KONTAKT: +420 603 287 310
VYPRACOVAL:	ING. ZDENĚK KYAPIL
STUPEŇ PROJEKTU:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
ČÍSLO:	EM. 2020 - 156
DATUM:	02/2021
STAVBA:	**NEMOCNICE TŘINEC , p.o.** **REHABILITACE** **přístavba a stavební úpravy**
OBJEKT:	**SO 01 • pavilon T - REHABILITACE**
NÁZEV VÝKRESU:	**Půdorys 1.NP**
VYPRACOVÁNO:	D 1.01/4.9 MĚŘÍTKO: 1: 50 **03**
VYDÁNÍ ČÍSLO:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

D 1.01/4.9 MEDICINÁLNÍ PLYNY