

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP – převzato

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	S.V.	ÚPRAVA POVRCHU PODLAHA		STROP		STĚNY	
0.01	VSTUPNÍ HALA	18,50	3,300	STÁVAJÍCÍ	--	MALBA	m1	MALBA	m4
0.02	SCHODIŠTĚ	4,77	--	STÁVAJÍCÍ	--	MALBA	m1	MALBA	m4
0.03	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	8,60	--	STÁVAJÍCÍ	--	MALBA	m1	MALBA	m4
0.04	SKLAD – NEPROPUŠTNÝ MAT.	8,50	3,300	STÁVAJÍCÍ	--	MALBA	m1	MALBA	m4
0.05	SERVER	4,90	3,300	STÁVAJÍCÍ	--	MALBA	m1	MALBA	m4
0.06	KARTOTÉKA	15,50	3,300	STÁVAJÍCÍ	--	MALBA	m1	MALBA	m4
0.07	WC PERSONÁLU	2,50	3,300	STÁVAJÍCÍ	--	MALBA	m1	MALBA	m4
0.08	CHODBA	5,00	3,300	PVC	p1	MALBA	m1	MALBA	m4
0.09	VRCHNÍ SESTRA	12,80	3,300	PVC	p1	MALBA	m1	MALBA	m4
0.10	PRIMARIÁT	11,90	3,300	PVC	p1	MALBA	m1	MALBA	m4
0.11	ÚKLID	2,70	3,300	STÁVAJÍCÍ	--	MALBA	m1	MALBA	m4
0.12	PŘEDSÍŇ	3,30	3,300	PVC	p1	MALBA	m1	MALBA	m4
0.13	SKLAD- PROPUŠTNÝ MATERIÁL	3,20	3,300	PVC	p1	MALBA	m1	MALBA	m4
0.14	DENNÍ MÍSTNOST	16,00	3,300	PVC	p1	MALBA	m1	obkl.750	o4
0.15	PŘEDSÍŇ	3,80	3,300	PVC	p1	MALBA	m1	MALBA	m4
0.16	PRACOVNA VŠ	8,60	3,300	PVC	p1	MALBA	m1	obkl.1500	o1
0.17	LABORATOŘ – KONTROLA KVALITY	4,20	3,300	PVC-ELEKTROST.	p6	MALBA	m1	obkl.3000	o3
0.18	LABORATOŘ HEMATOLOGICKÁ	24,70	3,300	STÁVAJÍCÍ	--	MALBA	m1	MALBA	m4
0.19	PŘÍJEM VZORKŮ	5,30	3,300	SLINUTÁ DL.	p5	MALBA	m1	MALBA	m4
0.20	LABORATOŘ IMUNOHEMATOLOGICKÁ	23,80	3,300	STÁVAJÍCÍ	--	MALBA	m1	MALBA	m4
0.21	CHODBA	13,00	3,000	PVC	p3,p1	600/600	s1	MALBA	m4
0.22	LABORATOŘ VIROLOGICKÁ	16,10	3,300	PVC-ELEKTROST.	p6	MALBA	m1	obkl.3000	o3
0.23	PRACOVNA LÉKAŘE	7,40	3,000	PVC	p3	600/600	s1	MALBA	m4
0.24	ŠATNA PERSONÁLU- 32 MÍST	30,70	3,300	PVC	p3	600/600	s1	MALBA	m4
0.25	SPRCHA PERSONÁLU	5,30	2,500	KERAMICKÁ DL.	p2	sdk PLNOPL.	s3	obkl.2250	o3
0.26	WC PERSONÁLU	1,70	3,000	KERAMICKÁ DL.	p2	sdk PLNOPL.	s3	obkl.2250	o3

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP – převzato

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	S.V.	ÚPRAVA POVRCHU PODLAHA		STROP		STĚNY	
0.27	ZÁDVEŘÍ	2,90	3,300	SLINUTÁ DL.	p4	MALBA	m1	MALBA	m4
0.28	CHODBA	15,10	2,500	PVC	p1	ST. 600/600	--	MALBA	m4
0.29	CHODBA	66,00	2,500	PVC	p1	ST. 600/600	--	MALBA	m4
0.30	ŠATNA DÁRCŮ	14,30	3,300	STÁVAJÍCÍ	--	MALBA	m1	MALBA	m4
0.31	SKLAD	10,40	3,300	STÁVAJÍCÍ	--	MALBA	m1	MALBA	m4
0.32	ARCHIV	25,10	3,300	STÁVAJÍCÍ	--	MALBA	m1	MALBA	m4
0.33	ČEKÁRNA DÁRCŮ	31,00	3,000 2,800	PVC	p1	600/600	s1	MALBA, ACROVYN	m4
0.34	PŘEDSÍŇ WC DÁRCŮ	1,70	3,300	KERAMICKÁ DL.	p2	MALBA	m1	obkl.2250	o3
0.35	KABINA WC DÁRCŮ	1,00	3,300	KERAMICKÁ DL.	p2	MALBA	m1	obkl.2250	o3
0.36	PŘEDODBĚRY	5,20	3,300	PVC	p1	MALBA	m1	obkl.3000	o3
0.37	PŘEDSÍŇ WC	1,60	3,300 3,000	KERAMICKÁ DL.	p2	MALBA sdk. KUFR	m1 s2	obkl.2250	o3
0.38	KABINA WC	1,50	3,300	KERAMICKÁ DL.	p2	MALBA	m1	obkl.2250	o3
0.39	PŘEDODB. LABORATOŘ	11,00	3,300	PVC-ELEKTROST.	p6	MALBA	m1	obkl.3000	o3
0.40	VYŠETŘOVNA MOČE	5,50	3,300 3,000	KER. DL.-ELEKTR.	p2*	MALBA sdk. KUFR	m1 s2	obkl.3000	o3
0.41	VYŠETŘOVNA DÁRCŮ	14,80	3,300	PVC	p1	600/600	s1	obkl.3000	o3
0.42	ODBĚROVÝ SÁL	49,00	3,300	STÁVAJÍCÍ	--	MALBA	m1	MALBA	m4
0.43	ZPRACOVÁNÍ KRVE – SEPARACE	22,10	3,300	STÁVAJÍCÍ	--	MALBA	m1	MALBA	m4
0.44	ZPRACOVÁNÍ KRVE – CENTRIFUGA	12,80	3,300	STÁVAJÍCÍ	--	MALBA	m1	MALBA	m4
0.45	EXPEDICE	12,10	3,300	STÁVAJÍCÍ	--	MALBA	m1	MALBA	m4
0.46	CHLADÍRNA	12,40	3,300	TECHNOLOGICKÁ VESTAVBA					
0.47	PŘEDCHLAZENÍ	5,00	3,300	TECHNOLOGICKÁ VESTAVBA					
0.48	MRAZÍRNA	12,20	3,300	TECHNOLOGICKÁ VESTAVBA					
0.49	STROJOVNA	6,90	3,300	SLINUTÁ DL.	p5	MALBA	m1	MALBA	m4
0.50	KOMPRESORY	4,40	3,300	SLINUTÁ DL.	p4	MALBA	m1	AKUSTICKÝ OBKLAD	o2
0.51	CHODBA	12,10	2,500	SLINUTÁ DL.	p4	600/600	s1	MALBA	m4
0.52	EXPEDICE	15,90	2,500	PVC	p1	600/600	s1	MALBA	m4
0.53	SKLAD	2,60	3,300	PVC	p1	MALBA	m1	obkl.2250	o3

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP

		ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA	OBVOD	S.V.	PODLAHA		PODHLED		ÚPRAVA STĚN		
PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA	0. 01	SCHODIŠŤOVÁ HALA	29,31	27,50	2,70	x	P x	SKL. 600/600	S x	x	O x	
	0. 02	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	---	---	---	x	P x	---	S x	x	O x	
	0. 03	WC PACIENTI – ŽENY	4,62	9,05	2,55	x	P x	PLNOPLOŠNÝ	S x	x	O x	
	0. 04	WC PACIENTI – MUŽI	4,56	9,00	2,55	x	P x	PLNOPLOŠNÝ	S x	x	O x	
	0. 05	SKLAD 03 – REHABILITACE	9,13	13,20		x	P x		S x	x	O x	
	0. 06	CHODBA	32,44	31,95	min. 2,45	x	P x	SKL. 600/600	S x	x	O x	
	0. 07	HEMATOLOGICKÁ AMBULANCE	30,98	24,65		x	P x	SKL. 600/600	S x	x	O x	
	0. 08	HEMATOLOGICKÝ STACIONÁŘ	27,90	22,90		x	P x	SKL. 600/600	S x	x	O x	
	0. 09	CHODBA	26,16	31,09		x	P x	SKL. 600/600	S x	x	O x	
	0. 10	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,08	8,85		x	P x	SKL. 600/600	S x	x	O x	
	0. 11	PRACOVNA	11,87	14,05		x	P x	SKL. 600/600	S x	x	O x	
	0. 12	PRACOVNA	12,00	14,00		x	P x	SKL. 600/600	S x	x	O x	
	0. 13	SKLAD 02	6,08	10,40	2,60	x	P x	SKL. 600/600	S x	x		
	PODLAHOVÁ PLOCHA CELKEM		199,13 m2									

LEGENDA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE (SK):

- DR LAN — TELEFONNÍ/DATOVÝ ROZVÁDĚČ – 19" RACK
- TELEFONNÍ/DATOVÁ DVOJZÁSUVKA 2xRJ45 CAT. 6
- TELEFONNÍ/DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45
- STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ – KABEL UTP CAT. 6e
- BAREVNÁ IP KAMERA, 4Mpx

ČÍSLOVÁNÍ ZÁSUVEK STRUKTUR. KABELÁŽE:

1.020A,B
- ČÍSLO VÝVODU
- ČÍSLO DATOVÉHO ROZVÁDĚČE

LEGENDA PS:

- ELEKTRICKÝ ZÁMEK
- ČTEČKA KARET
- DVEŘNÍ KONTAKT
- PR PLASTOVÁ ROZVODNICE NA ELEKTRONIKU
- NP NAPÁJECÍ A ZÁLOŽNÍ ZROJ
- ROZVOD PS A DS
- SCHÉMA OSZAZENÍ KOVÁNÍ DVEŘÍ (KOULE-KLIKA)

LEGENDA EV:

- 2 — TLAČÍTKOVÉ TABLO S VIDEO KOMUNIKÁTOREM
- DT — DVEŘNÍ VIDDEOTELEFON
- ROZVOD EL. VRÁTNÉHO – KABEL UTP CAT5E + U2x1
- EL ZÁMEK

LEGENDA SPOLEČNÉ TEL. ANTÉNY(STA):

- STA — ZÁSUVKA TV, SAT
- SAT — AM/FM
- ANTÉNNÍ SYSTÉMY TV, SAT
- ROZVOD TV-SAT – KOAXIÁL 75 OHM
- STA — ROZVODNICE STA

LEGENDA VEDENÍ :

- A — PARAPETNÍ DVOUKOMOROVÝ KANÁL 230/70MM
- B — OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 125/100 S PŘEPÁŽKOU A VÍKEM
- C — OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 250/100 S PŘEPÁŽKOU A VÍKEM
- D — OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 500/100 S PŘEPÁŽKOU A VÍKEM
- SDRUŽENÁ KABELOVÁ TRASA

INVESTOR:	NEMOCNICE TŘINEC p.o. KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LIŠTNÁ TŘINEC 739 61	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIÉR EMMET, spol. s r.o.
MÍSTO STAVBY:	k.ú.: DOLNÍ LIŠTNÁ parc.č.: 562/9, 566/1	
PROJEKTANT PROFESE:	ING. JOSEF NEZVAL KONTAKT: +420 605310610	VÝTISK ČÍSLO: 1 2 3 4 / 5 6 7 8 / 9 10 11 12
VYPRACOVAL:	ING. JOSEF NEZVAL	NEMOCNICE TŘINEC
STAVBA	**NEMOCNICE TŘINEC , p.o. REHABILITACE přístavba a stavební úpravy**	STUPEŇ PROJEKTU: **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)** ZAK. ČÍSLO : **EM. 2020 - 196** DATUM: **02/2021**

D1.01/4.5 SLABOPROUDÁ ELEKTRONIKA

OBJEKT	**SO 01 • pavilon T - REHABILITACE**	Č.VÝKRESU: **D1. 01/4.5**
NÁZEV VÝKRESU	**PŮDORYS 1.PP**	MĚŘÍTKO : **1: 100** **02**