

Veřejná zakázka
„Přístavba a nástavba rehabilitace - výběr zhotovitele II“

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 4

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Přístavba a nástavba rehabilitace - výběr zhotovitele II“
Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 73961 Třinec
IČO zadavatele:	00534242
URL adresa:	www.nemtr.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace rovněž doplňuje zadávací dokumentaci v níže uvedeném rozsahu.

Dotaz č. 1:

„Dotaz č. 1) Tabulka zámečnické výroby

V tabulce zámečnických výrobků pro SO 01 je uvedeno přemístění jednotek VZT. Tuto položku jsme nenašli ve výkaze výměr pro objekt SO 01. Žádáme zadavatele o prověření.“

PŘEMÍSTĚNÍ VZT JEDNOTEK

PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH JEDNOTEK NA FASÁDĚ BUDOVY
SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PO DOBU MONTÁŽE
VČETNĚ STRÍŠEK

4

Odpověď zadavatele:

Položka Přemístění VZT jednotek je rozpočtově přiřazena k SO 02a – pol. č. 106.

Dotaz č. 2:

„Dotaz č. 2) Tabulka zámečnické výroby

V tabulce zámečnických výrobků pro SO 01 je uveden lankový systém – vedení popínavých rostlin. Tuto položku jsme nenašli ve výkaze výměr pro objekt SO 01. Žádáme zadavatele o prověření.“

LANKOVÝ SYSTÉM - VEDENÍ POPÍNAVÝCH ROSTLIN									
LANKOVÁ TRELAŽ PRO ZAZELEŇENÍ VENKOVNÍ STĚNY – vzdálenost od stěny cca 100mm NEREZ OCELOVÉ PRUTY Ø 25mm výšky 6,0bm – 7ks – DISTANČNÍ PODPĚRY V HORNÍ ČÁSTI – KOTVENÍ DO ZEMĚ POMOCÍ NEREZOVÝCH KOLÍKŮ MEZILEHLÁ OCELOVÁ LANOVÁ SÍŤ Ø3,7mm NEREZ S OKY 150/250mm, PLOCHA cca 90m2 – VYPNUTÍ LANEK ±4mm POMOCÍ MATIC A ŠROUBOVANÝCH TERMINÁLŮ V HORNÍ ČÁSTI – FIXACE LANKA POMOCÍ ZARÁŽEK NA SPODNÍ STRANĚ KONZOLE							7		7ks 90m2

Odpověď zadavatele:

Položka Lankový systém – vedení popínavých rostlin je rozpočtově přiřazena k SO 04 – pol. č. 77-78.

Dotaz č. 3:

„Dotaz č. 3) Výkaz výměr SO 01

V položce č. 545 je uvedeno 40 kompletů protipožárních ucpávek. Zatímco ve výpise prvků je uvedeno 40 m2. Co platí? Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu výkazu výměr.“

545	K	799-PBŘ	Požární ucpávky viz. tabulka požárních výrobků	kompl	40,000
PP		Požární ucpávky viz. tabulka požárních výrobků			

POŽÁRNÍ UCPÁVKY					cca 40m2
Dozdění, dobetonování hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce pouze v případě, že se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest a dále jedná-li se o prostup max. 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou. Potrubí musí být tř. reakce na oheň A1, A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí max.30 mm. Izolace potrubí musí být nehořlavé s přesahem min. 500 mm na obě strany konstrukce. Totéž platí, pokud se jedná o prostup jednoho samostatně vedeného kabelu elektroinstalace zděnou, betonovou, sádkartonovou popř. sendvičovou konstrukcí Veškeré ostatní prostupy budou řešeny s použitím požárních ucpávek v systémovém řešení – VIZ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI DLE SPECIALIZACÍ návrh 0,5x0,4m = 0,2m2	EL	4	4	4	
	ÚT	16 4	16 4	4	
	ZTI	14 2	14 2	14 2	
	MP	2 2	2 2	2	
	OST	10 10	10 10	10 10	

Odpověď zadavatele:

V nabídkovém rozpočtu budou oceněny m2 dle předložené tabulky výrobků. Zadavatel spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zveřejňuje nový výkaz výměr ve vztahu k hlavnímu stavebnímu rozpočtu, kde je uvedeno:

545	K	799-PBŘ	Požární ucpávky viz. tabulka požárních výrobků	m2	40,000
-----	---	---------	--	----	--------

Dotaz č. 4:

„Dotaz č. 4) Výkaz výměr SO 01

Zjistili jsme nesoulad u položky č. 152 montáž zárubní a souvisejících položek č. 153 – 161. Počet zárubní by měl odpovídat počtu uvedenému v položce č. 348. “

152	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	83,000
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/642942111		
	VV		" viz. tabulka vnitřních dveří a tabulka zárubní"		
	VV		" dvourámové ocelové zárubně pro hotové příčky"		
	VV		" 900x1970"		
	VV		" do příčky tl. 100 mm" 17+2		19,000
	VV		" do příčky tl. 150 mm" 7		7,000
	VV		" 1100x1970"		
	VV		" do příčky tl. 100 mm" 21+25		46,000
	VV		" do příčky tl. 150 mm" 1		1,000
	VV		" 800x1970"		
	VV		" do příčky tl. 100 mm" 4		4,000
	VV		" do příčky tl. 150 mm" 1		1,000
	VV		" 700x1970"		
	VV		" do příčky tl. 100 mm" 5		5,000
	VV		Součet		83,000
153	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	17,000
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55331483		
	VV		"typ H s drážkou pro celoobvodové těsnění"		
	VV		" viz. montáž" 17		17,000
154	M	5533RP22	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm-vyšší protikoroziní úprava	kus	2,000
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm-vyšší protikoroziní úprava		
	VV		"typ H s drážkou pro celoobvodové těsnění"		
	VV		" viz. montáž" 2		2,000
155	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	7,000
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55331488		
	VV		"typ H s drážkou pro celoobvodové těsnění"		
	VV		" viz. montáž" 7		7,000
156	M	55331489	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	1,000
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55331489		
	VV		"typ H s drážkou pro celoobvodové těsnění"		
	VV		" viz. montáž" 1		1,000
157	M	55331484	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	21,000
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55331484		
	VV		"typ H s drážkou pro celoobvodové těsnění"		
	VV		" viz. montáž" 21		21,000
158	M	55331RP22	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm-vyšší protikoroziní úprava	kus	25,000

	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm-vyšší protikoroziní úprava		
	VV		"typ H s drážkou pro celoobvodové těsnění"		
	VV		" viz. montáž" 25		25,000
159	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	4,000
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55331482		
	VV		"typ H s drážkou pro celoobvodové těsnění"		
	VV		" viz. montáž" 4		4,000
160	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55331487		
	VV		"typ H s drážkou pro celoobvodové těsnění"		
	VV		" viz. montáž" 1		1,000
161	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	5,000
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55331481		
	VV		"typ H s drážkou pro celoobvodové těsnění"		
	VV		" viz. montáž" 5		5,000
348	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	99,000
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660002		
	VV		" viz. tabulka vnitřních dveří"		
	VV		" nové dveře do ocelové zárubně"		
	VV		"900/1970"		
	VV		"1.PP" 10		10,000
	VV		"1.NP" 10+2		12,000
	VV		"2.NP" 4+2		6,000
	VV		"1100/1970"		
	VV		"1.PP" 2		2,000
	VV		"1.NP" 11+9+5+6+1		32,000
	VV		"2.NP" 14+9+6+8		37,000

Odpověď zadavatele:

Nejedná se o nesoulad. Položky ve výkazu výměr jsou uvedené správně. Část dveří bude osazována do stávajících zárubní.

Dotaz č. 5:

„Dotaz č. 5) Výkaz výměr SO 01

Ve výkaze výměr jsme nenašli položky pro dodávku a montáž ocelových konstrukcí, které náleží k níže uvedeným položkám. Žádáme zadavatele o prověření.“

345	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	10,000
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660001		

VV			" viz. tabulka vnitřních dveří"		
VV			"800/1970"		
VV			"1.PP" 1		1,000
VV			"1.NP" 1		1,000
VV			"2.NP" 3		3,000
VV			"700/1970"		
VV			"1.NP" 3		3,000
VV			"2.NP" 2		2,000
VV			Součet		10,000
346	M	61162RP85	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970mm (viz. tabulka vnitřních dveří ozn. T03)	kus	5,000
PP			dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970mm (viz. tabulka vnitřních dveří ozn. T03)		
VV			" včetně úpravy pro mřížku, kování"		
VV			"viz.montáž" 5		5,000
347	M	61162RP89	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970mm (viz. tabulka vnitřních dveří ozn. T06)	kus	5,000
PP			dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970mm (viz. tabulka vnitřních dveří ozn. T06)		
VV			" včetně úpravy pro mřížku, kování"		
VV			"viz. montáž" 5		5,000

Odpověď zadavatele:

Možné ocelové (kovové) konstrukce:

a) Zárubně – jsou zahrnuty v pol. č. 159,160 a 161

159	M	55331482	zárubě jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	4,000	
PP			zárubě jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55331482			
VV			"typ H s drážkou pro celoobvodové těsnění"			
VV			" viz. montáž" 4		4,000	
160	M	55331487	zárubě jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	
PP			zárubě jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55331487			
VV			"typ H s drážkou pro celoobvodové těsnění"			
VV			" viz. montáž" 1		1,000	
161	M	55331481	zárubě jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	5,000	
PP			zárubě jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55331481			
VV			"typ H s drážkou pro celoobvodové těsnění"			
VV			" viz. montáž" 5		5,000	

b) VZT mřížky – v uvedených položkách je zahrnuta úprava dveří (vyřezání), dodávka a montáž vlastních VZT mřížek – viz. výkaz výměr části TZB 1.4.2 – VZT – pol. 1.11, 2.10, 3.7

c) Kování dveří - je součástí dodávky dveří

Dotaz č. 6:

„Dotaz č. 6) Výkaz výměr SO 01

Žádáme zadavatele o prověření níže uvedených položek (359, 363, 364). U těchto položek je uvedeno, že součástí dodávky a montáže je i zárubeň. Domníváme se, že dochází ke zdvojení ocenění zárubní, neboť položky zárubní k těmto dveřím jsou uvedeny v položkách č. 165-168 a 162-164.“

359	M	61165RP72	dveře jednokřídlé dřevotřískové AKU protipožární EW 30 DP3 C plné 900x1970/2100mm (viz. tabulka požárních dveří ozn. PO05)	kus	1,000
-----	---	-----------	---	-----	-------

PP	dveře jednokřídlé dřevotřískové AKU protipožární EW 30 DP3 C plné 900x1970/2100mm (viz. tabulka požárních dveří ozn. PO05)	
VV	" viz. montáž" 1	1,000
VV	"součástí dodávky a montáže dveří je i zárubeň , kování"	
VV	" zárubeň je doudílná do hotových otvorů - do přičky tl. 100 mm"	

363	M	61161RP71	dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EW 30 DP3-C 1450/1970 (viz. tabulka požárních dveří ozn. PO04)	kus	1,000
-----	---	-----------	---	-----	-------

PP	dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EW 30 DP3-C 1450/1970 (viz. tabulka požárních dveří ozn. PO04)	
VV	" viz. montáž" 1	1,000
VV	"součástí dodávky a montáže dveří je i zárubeň , kování"	
VV	" zárubeň je doudílná do hotových otvorů - do přičky tl. 100 mm"	

364	M	61161RP75	dveře dvoukřídlé dřevotřískové AKU protipožární EI 30 DP3-C 1250/1970 (viz. tabulka požárních dveří ozn. PO09)	kus	1,000
-----	---	-----------	---	-----	-------

PP	dveře dvoukřídlé dřevotřískové AKU protipožární EI 30 DP3-C 1250/1970 (viz. tabulka požárních dveří ozn. PO09)	
VV	" viz. montáž" 1	1,000
VV	"součástí dodávky a montáže dveří je i zárubeň , kování"	
VV	" zárubeň je doudílná do hotových otvorů - do přičky tl. 100 mm"	

165	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlých do 6,5 m2	kus	3,000
-----	---	-----------	---	-----	-------

PP	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlých přes 2,5 do 6,5 m2	
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/642945112	
VV	"viz.. tabulka vnitřních zárubní - pro požární dveře"	
VV	" 1250/1970" 1	1,000
VV	"1450/1970"1+1	2,000
VV	Součet	3,000

166	M	55331762	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm	kus	1,000
-----	---	----------	--	-----	-------

PP	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm	
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55331762	

	VV		" viz. montáž" 1		1,000
167	M	55331759	<i>zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1450/1970, 2100mm</i>	kus	1,000
	PP		zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1450/1970, 2100mm		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55331759		
	VV		" viz. montáž" 1		1,000
168	M	55331758	<i>zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1250/1970, 2100mm</i>	kus	1,000
	PP		zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1250/1970, 2100mm		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55331758		
	VV		" viz. montáž" 1		1,000
162	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	4,000
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/642945111		
	VV		"viz.. tabulka vnitřních zárubní - pro požární dveře"		
	VV		" 900/1970" 2+1+1		4,000
163	M	55331563	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	kus	1,000
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55331563		
	VV		" viz. montáž" 1		1,000
164	M	55331558	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	kus	3,000
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55331558		
	VV		" viz. montáž" 1+2		3,000

Odpověď zadavatele:

Součástí dodávky požárních dveří pol. 359-364 nejsou zárubně. Tyto jsou vykázány samostatně v pol. 162-164 a 165-168. Zadavatel předmětnou duplicitu odstranil a spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zveřejňuje nový výkaz výměr ve vztahu k hlavnímu stavebnímu rozpočtu, kde je uvedeno:

359	M	61165RP72	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové AKU protipožární EW 30 DP3 C plné 900x1970/2100mm (viz. tabulka požárních dveří ozn. PO05)</i>	kus	1,000
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové AKU protipožární EW 30 DP3 C plné 900x1970/2100mm (viz. tabulka požárních dveří ozn. PO05)		
	VV		" viz. montáž" 1		1,000
360	M	61165RP75	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI 30 DP3 C Sm plné 900x1970/2100mm (viz. tabulka požárních dveří ozn. PO08)</i>	kus	2,000

	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI 30 DP3 C Sm plné 900x1970/2100mm (viz. tabulka požárních dveří ozn. PO08)		
	VV		" viz. montáž" 2		2,000
361	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus	3,000
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660031		
	VV		"viz. půdorys 1.PP-2.NP nový stav"		
	VV		"nové protipožární dveře "		
	VV		"viz. tabulky požární devře"		
	VV		"PO 01" 1		1,000
	VV		"PO 04" 1		1,000
	VV		"PO 09"1		1,000
	VV		Součet		3,000
362	M	61161RP70	dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI 30 DP3-C-Sm 1450/1970 (viz. tabulka požárních dveří ozn. PO01)	kus	1,000
	PP		dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI 30 DP3-C-Sm 1450/1970 (viz. tabulka požárních dveří ozn. PO01)		
	VV		" viz. montáž" 1		1,000
363	M	61161RP71	dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EW 30 DP3-C 1450/1970 (viz. tabulka požárních dveří ozn. PO04)	kus	1,000
	PP		dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EW 30 DP3-C 1450/1970 (viz. tabulka požárních dveří ozn. PO04)		
	VV		" viz. montáž" 1		1,000
364	M	61161RP75	dveře dvoukřídlé dřevotřískové AKU protipožární EI 30 DP3-C 1250/1970 (viz. tabulka požárních dveří ozn. PO09)	kus	1,000
	PP		dveře dvoukřídlé dřevotřískové AKU protipožární EI 30 DP3-C 1250/1970 (viz. tabulka požárních dveří ozn. PO09)		
	VV		" viz. montáž" 1		1,000

Dotaz č. 7:

„Dotaz č. 7) Výkaz výměr SO 01

Žádáme zadavatele o prověření položky č. 365 a 366 kde je uveden počet 2 kusy panikové kliky. Dle výpisu prvků je však paniková klika u dveří s označením PO 01, PO 04 a PO 06 v celkovém počtu 3 ks. “

365	K	766660734	Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového	kus	2,000
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660734		
	VV		" viz. půdorys 1.PP nový stav"		
	VV		" včetně vyvrtání otvoru a úpravy dveří, kotvení"		
	VV		" doplnění panikové kliky na stávající dveře" 2		2,000
366	M	54914RP65	kování dveřní bezpečnostní-paniková klika (kompletní dodávka)	kus	2,000
	PP		kování dveřní bezpečnostní-paniková klika (kompletní dodávka)		
	VV		" v ceně bude započítána úprava stávajících dveří pro potřeby nového bezpečnostního prvku"		
	VV		" viz. montáž " 2		2,000

Odpověď zadavatele:


Vykázaná paniková klika v počtu 2 ks je doplněním stávajících dveří. Ostatní panikové kliky jsou součástí dodávky nových dveří (zadavatel odkazuje na jednotlivé tabulky výrobků).

Dotaz č. 8:

„Dotaz č. 8) Výkaz výměr SO 01

Žádáme zadavatele o prověření položky č. 367 a 368 kde je uveden počet 67 kusů madel. Dle výpisu jsou počty dveří s madlem označeny hvězdičkou. To je pouze u prvků T01, T02, T04 a T07. Prvek s označením T05 sice obsahuje poznámku u madlech, ovšem hvězdičkou není označený, tak je to u ostatních prvků. Součet madel u prvků T01, T02, T04 a T07 je 52 ks.“

367	K	766660RP80	Montáž dveřních doplňků dveřního kování - madlo na dveřích	kus	67,000
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování - madlo na dveřích		
	VV		" viz. půdorys 1.PP-2.NP nový stav"		
	VV		" včetně vyvrtání otvoru a úpravy dveří"		
	VV		"madlo na dveřích viz. tabulka vnitřních dveří"		
	VV		"dveře šířky 900 mm"		
	VV		"1.PP" 2		2,000
	VV		"1.NP" 2		2,000
	VV		"dveře šířky 1100 mm"		
	VV		"1.PP" 2		2,000
	VV		"1.NP" 6+9+11		26,000
	VV		"2.NP" 10+5+10+1+9		35,000
	VV		Součet		67,000
368	M	55147RP81	nerezové trubkové madlo na dveře včetně kování	kus	67,000
	PP		nerezové trubkové madlo na dveře včetně kování		
	VV		" viz. montáž + ztratiné" 67,0		67,000

levé		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE 800/1970 DŘEVĚNÉ HLADKÉ PLNÉ KOVÁNÍ: dle obecného popisu u vybraných VZT MŘÍŽKA (mřížka v dodávce VZT) mřížka zakreslena v půdorysech OCHRANA A OZNAČENÍ DVEŘÍ—viz schéma a obecný popis ozn. * — PODÉLNÉ PŘÍDAVNÉ MADLO NA MAX. ŠÍŘKU DVEŘÍ v souladu s Vyhl. 398/2009 Sb.— viz obecný popis	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td> </tr> </table>			1	2								1		1		5
		1	2																
	1		1																
právé																			
	800/1970mm																		

„Zároveň se domníváme, že madlo je již obsažené v položkách pro ocenění dveří, a to v položkách č. 350, 353, 355 a 356.“

350	M	61162RP83a	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970mm - s madlem(viz. tabulka vnitřních dveří ozn. T01*)	kus	4,000
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970mm - s madlem(viz. tabulka vnitřních dveří ozn. T01*)		
	VV		" včetně úpravy pro mřížku, kování"		
	VV		" viz. montáž + ztratiné" 4		4,000
353	M	61162RP84a	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 1100x1970mm - madlo (viz. tabulka vnitřních dveří ozn. T02)	kus	41,000
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 1100x1970mm - madlo (viz. tabulka vnitřních dveří ozn. T02*)		
	VV		" včetně úpravy pro mřížku, kování"		
	VV		" viz. montáž + ztratiné" 2+8+17+9+5		41,000
355	M	61162RP86a	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 1100x1970mm -madlo(viz. tabulka vnitřních dveří ozn. T04*)	kus	23,000

	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 1100x1970mm -madlo(viz. tabulka vnitřních dveří ozn. T04*)		
	VV		"dveře do mokra"		
	VV		" včetně úpravy pro mřížku, kování"		
	VV		" viz. montáž + ztratné" 4+6+5+8		23,000
356	M	61162RP88	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový prosklené 1100x1970mm-madlo (viz. tabulka vnitřních dveří ozn. T07*)	kus	1,000
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový prosklené 1100x1970mm-madlo (viz. tabulka vnitřních dveří ozn. T07)		
	VV		" viz. montáž" 1		1,000
	VV		" včetně kování"		

Odpověď zadavatele:

Účastník ocení položky dle nově zveřejňovaného výkazu výměr. Ve stavbě jsou osazená nová madla i na vybrané stávající dveře. V položkách dveří je madlo samostatně uvedeno z důvodu upozornění na ztužení dveří v místě madla (viz obecný popis dveří) – nejedná se o dodávku madla.

Dotaz č. 9:

„Součástí zadávací dokumentace pro SO 01 a So 02 má být technická zpráva, která je uvedena v přílohách ZD. po rozbalení souboru ZIP jsme zjistili, že je nahrán pouze titulní list. Žádáme zadavatele o doplnění technické zprávy.“

D 1.01/1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

V.Č.	NÁZEV	POZNÁMKA
D 1.01/1 01	SEZNAM PŘÍLOH	
D 1.01/1 02	TECHNICKÁ ZPRÁVA	

Odpověď zadavatele:

Zadavatel spolu s tímto vysvětlení zadávací dokumentace zveřejňuje technickou zprávu.

S ohledem na výše uvedené zadavatel stanovuje nově lhůtu pro podání nabídek: 20.1.2022 9.00 hod.

V Třinci, dne 20.12.2021

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Ing. Jiří Veverka, ředitel

Přílohy (uveřejněné na profilu zadavatele v sekci Zadávací dokumentace):

- Výkaz výměr - hlavní stavební rozpočet - nový REHABILITACE II
- Technická zpráva