

Výpis konstrukční oceli


profil	délka m	počet ks	hmotnost (kg)		
			kg/m	kg/1ks	celkem
jechl 200/100/4	3,75	2	17,5	65,49	131
jechl 100/4	2,09	3	12,1	25,27	76
jechl 100/4	2,70	2	12,1	32,64	65
U 80	2,50	4	8,7	21,63	87
U 80	0,39	2	8,7	3,37	7
U 80	1,10	4	8,7	9,52	38
U 80	2,00	6	8,7	17,30	104
U 80	0,49	2	8,7	4,24	8
U 140	2,50	2	16,0	40,00	80
U 140	0,39	1	16,0	6,24	6
U 140	1,10	2	16,0	17,60	35
U 140	2,00	3	16,0	32,00	96
U 140	0,49	1	16,0	7,84	8
L 80/8	2,50	2	9,6	24,00	48
L 80/8	0,39	1	9,6	3,74	4
L 80/8	1,10	2	9,6	10,56	21
L 80/8	2,00	3	9,6	19,20	58
L 80/8	0,49	1	9,6	4,70	5
Svary, konstr. materiál +2%					18
Celkem:					894

Před výrobou konstrukce je nutné veškeré rozměry ověřit na stavbě a konzultovat s dodavatelem jednotlivých zařízení.

Ocel S235

Povrch. úprava: žárové zinkování

Beton C25/30–XC1, výztuž B500 B

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
<p>Stavebník:</p> <p>NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov</p> <p>Generální projektant:</p> <p>MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz</p> <p>Hlavní inženýr projektu:</p> <p>Ing. LUDÉK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA</p>		<p>Autorizační razítko:</p> <p>Schema:</p> 	
<p>Akce: NsP Havířov - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B</p>		<p>±0,000=276,94 Bpv</p>	
<p>Zpracovatel části:</p> <p>Ing. Iva Ručná Svahová 27, 623 00 Bmo 736 220 124 iva.rucna@volny.cz</p>		<p>Zodpovědný projektant</p> <p>Ing. IVA RUČNÁ</p>	<p>Vypracoval</p> <p>Ing. IVA RUČNÁ</p>
<p>Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B</p>		<p>DATUM:</p> <p>ZAKÁZK. ČÍSLO:</p>	<p>PARE:</p> <p>DPS-05-2021</p>
<p>Část PD:</p> <p>Stavebně konstrukční řešení</p>		<p>Formát</p> <p>Stupeň</p>	<p>6A4</p> <p>D.P.S.</p>
<p>Příloha:</p> <p>Plošina pro osazení chladiče a nosná kee protihlukových stěn</p>		<p>Měřítko</p> <p>1:25</p>	<p>Číslo přílohy</p> <p>D.1.2-4</p>