



- LEGENDA HMOT**
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU
 - ŽELEZOBETON C25/30- χ C1, VÝZTUŽ B500B
VÝZTUŽ VĚNCE \varnothing R8 A 250 mm
 - ZDIVO TL. 250 mm Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETONU
KATEGORIE I NA TENKOVrstvou MALTY, TRÍDA PÓROBETONU P3-450
PŘÍČKY TL. 150 mm Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETONU
KATEGORIE I NA TENKOVrstvou MALTY, TRÍDA PÓROBETONU P2-500
 - PŘÍČKY SÁDROKARTONOVÉ TL. 150 mm, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, DVOJVRSTVĚ OPLÁŠTĚNÁ
PROSTOR PŘÍČKY VYPLNĚN MINERÁLNÍ ISOLACÍ
PŘÍČKY VČ. SYSTÉMOVÝCH VÝZTUH PRO ZAVĚŠENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ MOBILIÁŘE A ZAŘÍZENÍ
 - TEPELNÁ ISOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
 - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z TUHÝCH ISOLAČNÍCH DESEK Z MINERÁLNÍ VLNY S PODÉLNOU ORIENTACÍ VLÁKEN

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov		Autorizační razítko:	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		Schema: 	
Hlavní inženýr projektu:		Akce: NsP Havířov - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B	
Zpracovatelé časti: MEDICOPROJECT, s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz		Zodpovědný projektant Ing. VLADIMÍR KUNDERA 	Vypracoval Ing. ANTONÍN RŮŽIČKA
Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B		DATUM: Prosinec 2021	PARE:
Část PD: Architektonické a stavebně technické řešení		ZAKÁZK. ČÍSLO: DPS-05-2021	
Příloha: Řez B-B'		Formát: 5A4	
		Stupeň: D.P.S.	
		Měřítko: 1:50	
		Číslo přílohy: D.1.1-9	