


chem. kotva do betonu M12, 28ks
tr. plech 50/250, tl. 0,88mm, 140m2

Tr. plech kotvit v každé druhé vlně dle zvyklostí dodavatele.

Před výrobou konstrukce je nutné veškeré rozměry ověřit na stavbě.

Ocel S235
Povrch. úprava: základní nátěr 2x syntetický
Beton C25/30–XC1, výztuž B500 B

<h1>NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV</h1>		<h1>DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</h1>	
Stavebník: NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov		Autorizační razítko:	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		Schema: 	
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDEK VACULA Ing. VLADIMIR KUNDERA		±0,000=276,94 Bpv	
Akce: <big>NsP Havířov - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B</big>			
Zpracovatel části: Ing. Iva Ručná Svahová 27, 623 00 Brno 736 220 124 iva.ručna@volny.cz		Zodpovědný projektant Ing. IVA RUČNÁ	
		Vypracoval Ing. IVA RUČNÁ	
		PARE:	
Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B		DATUM: Prosinec 2021	
Část PD: Stavebně konstrukční řešení		ZAKÁZK. ČÍSLO: DPS-05-2021	
		Formát: A4	
		Stupeň: D.P.S.	
Příloha: Nosná konstrukce střechy strojovny VZT v 5.NP, řez A-A		Měřítko: 1:50, 1:20 Číslo přílohy: D.1.2-3	