

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
101	HALA	26.89
101a	SCHODIŠTĚ	24.00
101b	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	7.90
102	ODĚVY PACIENTŮ	4.41
103	ÚKLID	3.98
104	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	6.90
105	CHODBA	131.72
106	SKLAD	15.81
107	SKLAD ZDRAV. MAT.	9.95
107a	SKLAD	5.52
108	DENNÍ MÍSTNOST SESTER	20.09
109	PŘEDSÍŇ	3.85
110	WC	1.47
111	SPRCHA	2.17
112	POKOJ 2 L	15.94
113	PŘEDSÍŇ	4.08
114	WC	1.47
115	SPRCHA	2.05
116	POKOJ 2 L	15.95
117	PŘEDSÍŇ	4.07
118	WC	1.47
119	SPRCHA	2.05
120	POKOJ 2 L	15.95
121	PŘEDSÍŇ	4.07
122	WC	1.47
123	SPRCHA	2.05
124	POKOJ 2 L	15.95
125	PŘEDSÍŇ	4.07
126	WC	1.47
127	SPRCHA	2.05
128	POKOJ 2 L	15.95
129	PŘEDSÍŇ	7.74
130	WC	1.37
131	SPRCHA	1.97
132	POKOJ DĚTI/DOSPĚLÍ	27.68
133	VYŠETŘOVNA	25.27
134	PŘEDSÍŇ	5.17
135	WC	1.57
136	SPRCHA	1.92
137	POKOJ 2 L	18.76
138	PŘEDSÍŇ	1.94
139	WC	1.50
140	PŘEDSÍŇ	4.41
141	WC	1.57
142	SPRCHA	1.65
143	POKOJ 1 L	8.19
144	WC IMOBIL.	3.45
145	PŘEDSÍŇ	4.41
146	WC	1.57
147	SPRCHA	1.65
148	POKOJ 1 L	8.19
149	PŘEDSÍŇ	5.11
150	WC	1.57
151	SPRCHA	2.22
152	POKOJ 2 L	18.77
153	PŘEDSÍŇ	4.42
154	WC	1.57
155	SPRCHA	1.96
156	POKOJ 2 L	18.77
157	PŘEDSÍŇ	5.43
158	SPRCHA	1.96
159	WC	1.52
160	POKOJ 4 L	27.68
161	SCHODIŠTĚ	22.36
162	OCHOZ	104.53
162a	SCHODIŠTĚ	12.81
163	STROJOVNA VÝTAHU	3.65
164	HALA	28.22
165	VÝTAH. ŠACHTA	3.66
166	FILTR	6.39
167	FILTR	4.48
168	SPRCHA	2.15
169	ROZDĚLOVNA JÍDLA	20.16
170	UMÝVÁRNA NÁDOBÍ	20.30
171	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	11.43
172	ŠPINAVÉ PRÁDLO	8.19
173	LŮŽKO PACIENTŮ	11.57
173a	SKLAD	7.93
174	PRACOVNA LÉKAŘE	20.17
175	CHODBA	61.23
176	SKLAD	6.16
177	WC	2.32
178	PŘEDSÍŇ	3.48
179	ČEKÁRNA	19.88
180	AMBULANTNÍ VYŠETŘOVNA	20.16
181	PRACOVNA LÉKAŘE	19.77
183	SEKRETÁŘKA	19.78
185	SCHODIŠTĚ	23.89
186	PRIMÁŘ	20.50
187	ZÁDVEŘÍ	8.18
188	PŘEDSÍŇ	1.86
189	WC	3.45
190	ŠATNA	5.25
191	SPRCHA	3.45
192	ČEKÁRNA	8.18
193	PŘEDSÍŇ	1.86
194	WC	1.57
195	SPRCHA	1.82
196	FILTR	5.25
197	PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA	20.50

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 1.NP

Ozn	Název ZP	Popis	KS (podlaží)	KS (celkem)
WC	KLOZET	ZÁCHODOVÁ MÍSA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ, INSTALAČNÍ PODOMÍTKOVÝ MODUL PRO PŘEDEZDÍVKU, SPLACHOVÁNÍ 3/6 l, PŘÍPOJENÍ SV PŘES ROHOVÝ VENTIL, SEDÁTKO DLE VÝBĚRU INVESTORA	16	34
WCb	KLOZET (BEZBARIÉROVÝ)	ZÁCHODOVÁ MÍSA KOMBI, MANŽETA ø110 PRO NAPOJENÍ NA ODPAD, SPLACHOVÁNÍ 3/6 l (BOČNÍ), PŘÍPOJENÍ SV PŘES ROHOVÝ VENTIL, VÝŠKA SEDÁTKA 460 mm OD PODLAHY, SEDÁTKO DLE VÝBĚRU INVESTORA	1	2
VL	VÝLEVKA	VÝLEVKA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ, INSTALAČNÍ PODOMÍTKOVÝ MODUL PRO PŘEDEZDÍVKU, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA SOUČÁSTÍ MODULU, PŘÍPOJENÍ SV PRO NÁDRŽKU PŘES ROHOVÝ VENTIL, KRYCÍ PLASTOVÁ MŘÍŽKA, NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S PRODL. RAMÉNKEM	1	5
U1	UMYVADLO	UMYVADLO BÍLÉ KERAMICKÉ 600/450 mm, STOJÁNKOVÁ CHROMOVANÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE, PŘÍPOJENÍ NA VODU PŘES ROHOVÉ VENTILY, PLASTOVÁ VODNÍ ZÁPACH. UZÁVĚRA	16	35
U2	UMÝVÁTKO	UMÝVÁTKO BÍLÉ KERAMICKÉ 450/370 mm, STOJÁNKOVÁ CHROMOVANÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE, PŘÍPOJENÍ NA VODU PŘES ROHOVÉ VENTILY, PLASTOVÁ VODNÍ ZÁPACH. UZÁVĚRA	7	14
Ub	UMYVADLO (BEZBARIÉROVÉ)	UMYVADLO BÍLÉ KERAMICKÉ 640/550 mm, VÝŠKA 165mm, STOJÁNKOVÁ CHROMOVANÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S LÉKAŘSKOU PÁKOU, PŘÍPOJENÍ NA VODU PŘES ROHOVÉ VENTILY, SPECIÁLNÍ PLASTOVÁ ODTOKOVÁ SADA S VODNÍ ZÁPACH. UZÁVĚROU	1	2
SP2	SPRCHA	NEREZOVÝ SPRCHOVÝ ŽLAB DN50, DÉLKA DLE KONKRÉTNÍ MÍSTNOSTI, STAVEBNÍ VÝŠKA 110 mm, NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE SE SPRCHOVOU SOUPRAVOU, BEZ SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY, NEREZOVÉ SKLÁPĚCÍ SEDÁTKO A NEREZOVÁ MADLA	15	28
SS	SPRCHOVÁ SOUPRAVA	NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE SE SPRCHOVOU SOUPRAVOU PRO PROVÁDĚNÍ HYGIENY PACIENTŮ	1	2
SSD	SPRCHOVÁ SOUPRAVA (DESINFEKČNÍ)	SPRCHOVÝ A DESINFEKČNÍ PANEL S TERMOSTATICKÝM SMĚŠOVAČEM PRO SPRCHU A DESINFEKCI, REGULACE PRŮTOKU DESINFEKCE A PRŮTOKU VODY, REGULACE TEPLOTY VODY	1	2
DS	DŘEZ SAMOSTATNÝ	SAMOSTATNÝ NEREZOVÝ DŘEZ V KOMPLETU SE STOLEM, VÝBĚR KONKRÉTNÍHO TYPU DLE POŽADAVKU INESTORA, NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S PRODLOUŽENÝM OTOČNÝM RAMÉNKEM	5	10
DD	DŘEZ DVOJITÝ	DVOJITÝ NEREZOVÝ DŘEZ V KOMPLETU SE STOLEM, VÝBĚR KONKRÉTNÍHO TYPU DLE POŽADAVKU INESTORA, NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S PRODLOUŽENÝM OTOČNÝM RAMÉNKEM	4	8
MN	MYČKA NÁDOBÍ	VÝBĚR KONKRÉTNÍHO TYPU DLE POŽADAVKU INVESTORA, PŘÍPOJENÍ SV A TV ROHOVÝMI VENTILY, ODPADNÍ HADICE NAPOJENA NA SAMOSTATNÝ PODOMÍTKOVÝ SIFON	1	2
VP	PODLAHOVÁ VPUST	150x150 mm, PŘÍPOJENÍ DN75, VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, DOLNÍ PŘÍPOJENÍ, NEREZOVÁ MŘÍŽKA	1	2
H1	POŽÁRNÍ HYDRANT	SKŘÍŇ 710/710/245 mm, TVAROVÉ STÁLÁ HADICE DN25 DÉLKY 30 m, KULOVÝ VENTIL 1", STŘED ZAŘÍZENÍ INSTALOVÁN DO VÝŠKY 1,1–1,3 m OD PODLAHY, PROUDNICE ø10 mm S PRŮTOKEM Q > 1,1 l/s	1	3
H2	POŽÁRNÍ HYDRANT	SKŘÍŇ 710/710/245 mm, TVAROVÉ STÁLÁ HADICE DN25 DÉLKY 20 m, KULOVÝ VENTIL 1", STŘED ZAŘÍZENÍ INSTALOVÁN DO VÝŠKY 1,1–1,3 m OD PODLAHY, PROUDNICE ø10 mm S PRŮTOKEM Q > 1,1 l/s	1	2

LEGENDA POTRUBÍ

- VODOVODNÍ POTRUBÍ–ROZVOD STUDENÉ VODY (SV) – PP–RCT/PP–RCT+BF/PP–RCT
- VODOVODNÍ POTRUBÍ–ROZVOD TEPLÉ VODY (TV) – PP–RCT/PP–RCT+BF/PP–RCT
- VODOVODNÍ POTRUBÍ–ROZVOD CIRKULAČNÍ VODY (CV) – PP–RCT/PP–RCT+BF/PP–RCT
- VODOVODNÍ POTRUBÍ–ROZVOD POŽÁRNÍ VODY – POTRUBÍ Z LEGOVANÉ OCELI Cr–Ni–Mo (LISOVANÉ SPOJE)
- VODOVODNÍ POTRUBÍ–STOUPACÍ

LEGENDA ARMATUR

- ROHOVÝ VENTIL TEPLÉ/STUDENÉ VODY
- STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE
- NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE SE SPRCHOVOU SOUPRAVOU
- NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S OTOČNÝM PRODLOUŽENÝM RAMÉNKEM
- KULOVÝ UZAVÍRACÍ KOHOUT

POZNÁMKA:

– MIN. SKLON VODOVODNÍHO POTRUBÍ 0,3% SMĚREM K VYPOUŠTĚCÍM ARMATURÁM
– KOTVENÍ POTRUBÍ VŽDY PODLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE
– UZAVÍRACÍ ARMATURY UMISŤOVAT DLE ČSN 75 5401; OCHRANU PROTI ZNEČIŠTĚNÍ PITNÉ VODY A ZAŘÍZENÍ NA OCHRANU PROTI ZNEČIŠTĚNÍ ZPĚTNÝM PRŮTOKEM NUTNO PROVÁDĚT DLE ČSN EN 1717
– IZOLACE POTRUBÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
– PROSTUPY VODOVODNÍHO POTRUBÍ NOSNÝMI KONSTRUKCEMI (JAK SVISLÝMI TAK VODOROVNÝMI) BUDOU OPATŘENY CHRÁNIČKOU VHODNÉHO PRŮMĚRU)
– DETAILNÍ POPIS DIMENZÍ A ARMATUR JE SOUČÁSTÍ VÝKRESŮ SCHÉMAT

– POZICE STÁVAJÍCÍCH TRAS POTRUBÍ JE PŘEVZATA Z PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A JEHO SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ JE NUTNO PROVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

ZMĚNA Z1

Investor: **Slezská nemocnice v Opavě, p.o.**

Místo stavby/Kraj: **Opava/MSSK**

Akce: **PAVILON S - STAVEBNÍ ÚPRAVY**

Část PD: **Zdravotechnické instalace**

Obsah: **Půdorys 1.NP - vnitřní vodovod**

Zodpovědný projektant: **Ing. Jiří Jurečka**

Vypracoval: **Ing. Vojtěch Šíma**

J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
J&J studio - inženýrské sítě s.r.o.
U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava
IČ: 26864169, DIČ: CZ26864169

Číslo zakázky: **003/2021**
Stupeň: **výběr zhotovitele**
Datum: **01/2022**
Formát: **5xA4**
Měřítko: **1:100**
Výkres č.: **D.1.4.A-03**