

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	DRUH PODLAHY
301	SCHODIŠTĚ	27.95	PVC
302	STROJOVNA VÝTAHU	19.94	
303	SKLAD	17.62	
304	PŮDNÍ PROSTOR	1160.14	


LEGENDA POTRUBÍ

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ ODPADNÍ-SPLAŠKOVÉ – PP(HT)
–UKONČENO VĚTRACÍM KOMÍNKEM DN75 NEBO DN110 (DLE ø ODPADNÍHO POTRUBÍ),
MIN. 0,5 m NAD ROVINU STŘECHY

POZNÁMKA:

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE ZNAČENO JMENOVITÝM VNĚJŠÍM ROZMĚREM
- PROSTUPY POTRUBÍ STROPNÍMI A PODLAHOVÝMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY PRŮCHODKOU
- UCHYCENÍ POTRUBÍ DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE

- ČÍSLOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ODPADNÍCH POTRUBÍ JE PŘEVZATO Z PŮVODNÍ PD



Investor Slezská nemocnice v Opavě, p.o.	Zodpovědný projektant Ing. Jiří Jurečka		J&S STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
Místo stavby/Kraj: Opava/MSSK	Vypracoval Ing. Vojtěch Šíma		
Akce:	J&S studio - inženýrské sítě s.r.o. U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava IČ: 26864169, DIČ: CZ26864169		
PAVILON S - STAVEBNÍ ÚPRAVY			
Část PD: Zdravotechnické instalace	Číslo zakázky: 003/2021	Stupeň: výběr zhotovitele	
Obsah: Půdorys půdního prostoru - vnitřní kanalizace	Datum: 03/2021	Formát: 4xA4	
	Měřítko: 1:100	Výkres č.: 07	