


LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP

OZN.	NAZEV	PLOCHA /m2/	OBVOD /m/	PODLAHA		STĚNY	STROP	
101	VSTUPNÍ HALA	8.92	12,50	VN	B1	F1,\$0	PO6	
102	CHODBA	11.73	15,10	VN	B1	F1,\$0	PO6	
103	PRACOVNA LÉKAŘE	14.38	15,50	VN	B1	F1,\$0	PO6	
104	WC	4.73	15,50	KD2	A3	\$0,K0	SDK1	K0 V=2700mm
105	FILTR	7.37	11,20	VN	B1	F1,\$0	PO2	
106	CHODBA	29.06	28,40	VN	B1	F1,K0	PO2	K0 V=2400mm
107	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2.74	6,90	KD2	A3	\$0,K0	SDK1	K0 V=2700mm
108	ŠATNA	12.14	16,90	VN	B1	F1,\$0	PO2	
109	SPRCHA A WC ZAMĚŠTNANCI	5.06	9,60	KD3	A4	K0	PO4	K0 V=2700mm
110	ČISTÝ SKLAD, SKLAD PRÍSTROJŮ	12.67	14,70	VN	B1	\$0,K0	PO3	K0 V=1500mm
111	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚŠTNANCI	8.68	11,80	VN	B1	F1,\$0,K0	PO2	K0 V=600–1800mm
112	OČIŠTĚ PACIENTŮ	8.40	11,20	KD3	A4	K0	PO4	K0 V=2700mm
113	WC PACIENTŮ	5.03	9,10	KD2	A2	K0	PO4	K0 V=2700mm
114	PŘEDSÍŇ	4.62	8,90	KD1	A1	\$0,K0	PO2	K0 V=2020mm
115	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	4.42	8,60	EL1	B2	F2,\$0,K0	PO1	K0 V=600–1800mm
116	STANOVISŤE SESTER	52.30	36,40	EL1	B2	F2,\$0,K0	PO1	K0 V=2700mm
117	BOX 1L	19.48	18,60	EL1	B2	F2,\$0,K0	PO1	K0 V=2700mm
118	BOX 2L	27.74	21,20	EL1	B2	F2,\$0,K0	PO1	K0 V=2700mm
119	BOX 1L	18.41	17,50	EL1	B2	F2,\$0,K0	PO1	K0 V=2700mm
120	BOX 1L	18.75	17,65	EL1	B2	F2,\$0,K0	PO1	K0 V=2700mm
121	BOX 1L	18.58	17,65	EL1	B2	F2,\$0,K0	PO1	K0 V=2700mm
122	SKLAD POSTELÍ	20.12	19,20	VN	B1	F1,\$0,K0	PO2	K0 V=1500mm
123	ČIŠTÍCÍ MÍSTNOST	5.72	9,60	KD3	A4	\$0,K0	PO4	K0 V=2500mm
124	SERVER	8.62	11,80	EL2	B3	F3,\$0	PO5	K0 V=2500mm
125	CHODBA	3.90	8,40	KD1	A3	\$0,K5	PO2	
CELKEM:		329.68						

LEGENDA

- Studená pitná voda - plastové potrubí PPR PN 20
- Teplá voda - plastové potrubí PPR PN 20
- Cirkulace teplé vody - plastové potrubí PPR PN 20

- UPB Umyvadlová páková baterie
- VPNB Nástěnná páková baterie pro výlevku
- UPBB Umyvadlová páková baterie - bezdotyková
- DPB Dřezová páková baterie
- SPNB Sprchová nástěnná páková baterie, vč. příslušenství
- MAB Mycí a desinfekční automat
- RK15 Rohový kohout pro připojení pákové baterie
- RV15 Rohový ventil pro připojení technologie
- KN15 Kombinovaná nástěnka pro nástěnnou baterii
- N15 Nástěnka pro připojení ventilů, kohoutů, atd.
- 25x4,2 Plastové potrubí PPR PN 20 - vnější průměr x tloušťka stěny
- iz Tepelná izolace potrubí
- GRV15 Rohový ventil integrovaný v podomítkovém splachovacím systému
- H Podomítková skříň pro hasicí hadicový systém s tvarové stálou hadicí
- Hadicový systém D19/30m, včetně uzavíracího kohoutu DN25
- VK20 Vypouštěcí kohout DN 20 pro připojení MAB



Projektant Michal Pavlek	Kontroloval Ing. Michal Klímša	Zodp. projektant Ing. Michal Klímša	Amin Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@aminpro.cz, +420 728 463 808
Investor Nemocnice Havlíčkov p.o. IČ 00844896, Dlávkova 1132/24, 738 01 Havlíčkov			
Místo stavby Dlávkova 1132/24, 738 01 Havlíčkov			
Alce			
SO.01 – Přístavba a stavební úpravy dětské JIP			Formát 76x180
Část D.14.1 – Zařízení zdravotně technických instalací			Číslo 67/2022
			Číslo SFS
			Číslo 150
Obsah výkresu Půdorys 1NP - VODOVOD			Číslo D.14.1.b-105