



KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117, 702 18 Ostrava



Čj.: MSK 79303/2021
Sp. zn.: ŽPZ/13965/2021/Hel
249.1 V50 N
Vyřizuje: Ing. Jana Hellemannová
Telefon: 595 622 386
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 23.2.2022

Rozhodnutí

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), **jako** věcně a místně příslušný **správní orgán** vykonávající státní správu v oblasti **odpadového hospodářství** podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 21 odst. 2, § 126 písm. j) a § 152 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), **ve správním řízení** podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **o žádosti ze dne 18. 6. 2021** právnické osoby **Nemocnice Havířov, příspěvková ordinace**, IČO: 008 44 896, se sídlem Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov (dále též jen „žadatel“), **o vydání povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady** podle § 21 odst. 2 a § 22 zákona o odpadech **rozhodl takto:**

I.

Podle § 21 odst. 2 zákona o odpadech se žadateli povoluje provoz tohoto zařízení určeného pro nakládání s odpady:

Provozovatel zařízení:	Nemocnice Havířov, příspěvková ordinace se sídlem Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov IČO: 008 44 896
Název zařízení:	Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Havířov
Identifikační číslo zařízení:	CZT01792
Adresa zařízení:	Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov
Katastrální území:	Havířov
Parcelní číslo:	2232

Povolené typy činností v zařízení vymezené podle Katalogu činností v příloze č. 2 zákona o odpadech

Oblast nakládání s odpady	Proces	Typ zařízení (název technologie/činnosti)	Činnost	Povolený způsob nakládání
Úprava odpadů před jeho využitím nebo odstraněním	Fyzikálně-chemické procesy	Dekontaminace infekčního odpadu	2.8.0	R12a, D9

Přílohou výrokové části tohoto rozhodnutí a nedílnou součástí povolení provozu zařízení je provozní řád nazvaný „Provozní řád Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Havířov“ (dále jen „provozní řád“), zpracovaný v lednu 2022.

Provozní řád v kapitole 2.2. *Seznam druhů odpadů vstupujících do zařízení* obsahuje přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno.

II

Podle § 22 odst. 1 zákona o odpadech se toto povolení provozu zařízení vydává na dobu neurčitou.

III.

Podle § 96 odst. 4 zákona o odpadech se předmětnému zařízení přiděluje identifikační číslo zařízení CZT01792.

IV.

Podle § 72 odst. 3 zákona o odpadech se žadateli v zařízení povoluje míšení nebezpečných odpadů.

Provozní řád v kapitole 2.2. *Seznam druhů odpadů vstupujících do zařízení*, obsahuje seznam odpadů, které budou v zařízení míšeny. Technologický postup je popsán v kapitole 4.1 *Povinnosti obsluhy při všech technologických operacích v zařízení*.

Povolení je vázáno v souladu s § 22 odst. 4 zákona o odpadech na následující podmínky:

1. Provozovatel zařízení je povinen provést revizi povolení provozu zařízení, včetně provozního řádu, z hlediska jeho aktuálnosti a úplnosti a předložit krajskému úřadu zprávu o provedené revizi povolení provozu zařízení ke schválení, a to ve lhůtě 6 let ode dne nabytí právní moci povolení provozu zařízení, jeho poslední změny nebo rozhodnutí o schválení poslední zprávy o revizi.
2. Odpad po dekontaminaci může být zařazen kromě katalogového čísla 18 01 04 *Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce* rovněž pod katalogové číslo 19 12 12 *Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem*

19 12 11. V písemné informaci o odpadu nebo v základním popisu odpadu musí být vždy uvedeno, že odpad je původem ze zdravotnictví. Součástí písemné informace nebo základního popisu odpadu bude vždy kopie osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková ordinace, IČO: 008 44 896, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, zastoupený na základě plné moci ze dne 15. 6. 2021 právnickou osobou Odpadová poradenská s.r.o., IČO: 037 09 817, se sídlem: Osadní 26, 170 00 Praha 7

Účastník řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

- statutární město Havířov, IČO: 002 97 488, se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

Odůvodnění

Na základě žádosti žadatele doručené krajskému úřadu dne 18. 6. 2021 bylo zahájeno správní řízení ve věci vydání povolení provozu zařízení specifikovaného ve výrokové části rozhodnutí. Pro nedostatky v podané žádosti byl žadatel vyzván k jejich odstranění přípisem čj. MSK 85164/2021 ze dne 30. 6. 2021. Usnesením krajského úřadu čj. MSK 85154/2021 z téhož dne bylo řízení přerušeno do 31. 1. 2022. Nezbytné podklady pro udělení povolení byly doplňovány průběžně a to ve dnech 29. 7. 2021, 27. 9. 2021, 31. 1. 2022 a 3. 2. 2022.

Podle § 21 odst. 2 věty první zákona o odpadech „zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu smí být provozováno pouze na základě povolení provozu zařízení vydaného krajským úřadem“.

Podle § 72 odst. 3 krajský úřad povolí mísení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady v zařízení k úpravě, využití nebo odstranění odpadu pouze, pokud je mísení nebezpečných odpadů v souladu s nejlepšími dostupnými technikami stanovenými podle zákona o integrované prevenci a nezvýší se nepříznivé dopady na životní prostředí nebo zdraví lidí.

Krajský úřad vycházel při posuzování předmětné žádosti zejména z následujících podkladů:

- a) žádosti žadatele, včetně jejího doplnění,
- b) provozního řádu zařízení,
- c) výpisu z obchodního rejstříku žadatele, vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899,
- d) zřizovací listiny žadatele ZL/332/2003 a dodatku č. 26 této zřizovací listiny D26/ZL/332/2003, která mj. obsahuje i soupis svěřeného majetku,
- e) kupní smlouvy na zařízení Sterilwave 440 uzavřené s ENCORE GTD s.r.o.,
- f) sdělení MM Havířova, odboru stavebního řádu a památkové péče k umístění zařízení v budově T na pozemku parc. č. 2232 v k. ú. Havířov se závěrem, že toto umístění nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas ani stavební povolení či ohlášení,
- g) souhlasného závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 24.6.2021, čj. KHSMS 43900/2021/KA/HP.

Jedná se o nové zařízení, které bude provozováno pod identifikačním číslem CZT01792. Zařízením je místnost v budově T areálu nemocnice v Havířově na pozemku parc. č. 2232 v k. ú. Havířov, jejíž hlavní součástí je dekontaminační jednotka STERILWAVE SW440. Zařízení dále obsahuje prostory pro příjem odpadu a prostory pro soustředování odpadu po úpravě. Dekontaminační jednotka funguje na principu rotujících nožů a mikrovlnného modulu v jedné komoře. Jedná se o kombinovaný systém mechanické úpravy odpadů (rozmělnění) a dekontaminace s využitím mikrovlnného záření. Tato kombinace je vhodná pro úpravu pevných odpadů včetně vybraných ostrých předmětů. Veškerý proces STERILWAVE je řízen pomocí PLC což je software, který monitoruje cyklus úpravy odpadu, teplotní parametry pro likvidaci odpadu a bezpečnost celého procesu.

K dekontaminaci jsou přijímány odpady, jejichž původcem je provozovatel zařízení. Ostatní původci zdravotnického odpadu mohou předávat odpady do zařízení pouze na základě smlouvy. V zařízení jsou odpady upravovány před následným energetickým využitím nebo odstraněním spaláním. Odstranění odpadů na skládce je možné pouze v případě, že bude stanovena výjimka ze zákazu skládkování ve smyslu § 14 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále „vyhláška č. 273/2021 Sb.“). V zařízení se mohou zpracovávat v jednom okamžiku všechny povolené druhy odpadů, v rámci zpracování tedy dochází k jejich míšení. Po velmi drobném rozemletí směsi odpadů katalogové číslo 18 01 01, 18 01 02 a 18 01 03, všechny kategorie nebezpečný odpad, a ošetření pomocí mikrovln je finální odpad suchý materiál, se kterým lze zacházet jako s ostatním odpadem. V návaznosti na metodiku Státního zdravotního ústavu označenou jako „Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení, Státní zdravotní ústav, 2016“, Projekt TAČR Beta TB050MZP010 (dále jen „metodika SZÚ“), žadatel navrhl zařazení odpadu po úpravě pod katalogové číslo 19 12 12 Jiné odpady z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11, kategorie O. Pro vystupující odpad je zpracováno osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností, jehož kopie je součástí průvodní dokumentace k odpadu.

Vážení při příjmu do zařízení je zajištěno na váze, která je součástí dekontaminačního zařízení. Provozní doba zařízení není omezena neboť zařízení je součástí provozu nemocnice a je v provozu dle aktuální potřeby zdravotnického zařízení a případných smluvních partnerů (původců zdravotnického odpadu). Roční projektovaná kapacita a roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení je max 220 t vstupujících odpadů, maximální okamžitá a denní zpracovatelská kapacita je 1 t.

Toto povolení se vztahuje pouze na činnosti vymezené ve výroku I. tohoto rozhodnutí, a to v souladu se žádostí žadatele. Vzhledem ke skutečnosti, že v zařízení dochází k míšení nebezpečných odpadů navzájem bylo provozovateli vydáno rovněž povolení dle § 72 odst. 3 tohoto zákona.

Žadatel je právnickou osobou se sídlem na území České republiky, a proto splňuje také předpoklad podle § 21 odst. 1 zákona o odpadech pro možnost provozovat zařízení určené pro nakládání s odpady.

Podle § 96 odst. 4 zákona o odpadech, pro účely plnění evidenčních a ohlašovacích povinností, přidělil krajský úřad předmětnému zařízení identifikační číslo zařízení CZT01792.

Podle § 95 odst. 1 zákona o odpadech, je žadatel povinen ohlásit zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení. Podle § 28 odst. 1 vyhlášky č. 273/2021 Sb., se údaje ohlašují podle přílohy č. 15 předmětné vyhlášky.

Předmětné povolení provozu zařízení se vydává na dobu neurčitou s ohledem na ustanovení § 22 odst. 1 zákona o odpadech. Provozovatel zařízení, s výjimkou provozovatele mobilního zařízení, je povinen podle § 23 odst. 1 zákona o odpadech provést revizi povolení provozu zařízení, včetně provozního řádu, z hlediska jeho aktuálnosti a úplnosti a předložit krajskému úřadu zprávu o provedené revizi povolení provozu zařízení (dále jen „zpráva o revizi“) ke schválení, a to ve lhůtě 6 let ode dne nabytí právní moci povolení provozu zařízení, jeho poslední změny nebo rozhodnutí o schválení poslední zprávy o revizi. V případě, že zprávu ve stanovené lhůtě krajskému úřadu nepředloží, povolení provozu zařízení uplynutím této lhůty zaniká. Pokud provozovatel zařízení shledá, že je nezbytné provést změnu povolení provozu zařízení, požádá společně s předložením zprávy o revizi o změnu povolení provozu zařízení a v případě potřeby předloží návrh upraveného provozního řádu. Provedení revize je nezbytné z pohledu vyhodnocení možných dlouhodobých vlivů provozu zařízení na životní prostředí a zdraví lidí, proto byla stanovena podmínka č. 1 ve výrokové části rozhodnutí.

Podmínka č. 2 byla stanovena v návaznosti na § 72 odst. 4 zákona o odpadech, podle kterého pokud dochází v rámci technologie k mísení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo materiály, určí krajský úřad druh odpadu, do kterého má být zařazen smíšený odpad, a to s ohledem na nejvyšší míru ochrany životního prostředí a zdraví lidí při dalším nakládání s tímto odpadem. Dle metodiky SZÚ lze zdravotnické odpady po úpravě v zařízení zařazovat pod katalogové číslo 18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce nebo pod katalogové číslo 19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11. Krajský úřad při posouzení zařazení odpadu akceptoval návrh žadatele, který se při zařazení odpadu po úpravě odvolal na zmíněnou metodiku SZÚ a výstup po úpravě navrhl zařazovat pod katalogové číslo 19 12 12.

V tomto případě krajský úřad v návaznosti na § 22 odst. 4 zákona o odpadech dále uvádí, že v průvodních dokladech k odpadu katalogové číslo 19 12 12 musí být jednoznačně uvedeno, že se jedná o upravený odpad ze zdravotnických zařízení, a že součástí dokumentace musí být kopie osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností. Zároveň krajský úřad konstatuje, že není vyloučeno rovněž zařazení pod katalogové číslo 18 01 04. Bez ohledu na způsob zařazení musí být při nakládání s odpadem po úpravě dodržena hierarchie odpadového hospodářství ve smyslu § 3 zákona o odpadech. V případě předání odpadu k odstranění na skládce, musí být součástí základního popisu odpadu odůvodnění toho, proč nejde s odpadem nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. Uvedené požadavky vyplývají z přílohy č. 12 vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Závazným stanoviskem ze dne 24.6.2021, čj. KHSMS 43900/2021/KA/HP, souhlasila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě s vydáním povolení provozu zařízení.

Provozní řád zařízení je žadateli zasílán současně s tímto rozhodnutím, neboť je přílohou výrokové části tohoto rozhodnutí a nedílnou součástí tohoto povolení provozu zařízení. Údaje uvedené v bodě 1 přílohy č. 3 zákona o odpadech jsou ve smyslu ustanovení bodu 8 téže přílohy uvedeny v provozním řádu zařízení.

Podle § 22 odst. 2 zákona o odpadech je účastníkem řízení o vydání povolení provozu zařízení též obec, na jejímž území má být zařízení podle § 21 odst. 2 zákona o odpadech provozováno. Jde o účastníka řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu a v předmětné věci je to statutární město Havířov. Zahájení správního řízení bylo tomuto účastníkovi řízení oznámeno přípisem ze dne 4. 2. 2021, čj. MSK 13455/2022. Ve smyslu § 36 správního řádu byla účastníkům řízení dána možnost navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům.

Krajský úřad posoudil předmětnou žádost žadatele, přičemž shledal, že ji lze plně vyhovět. Žádost měla obsahové náležitosti podle přílohy č. 3 zákona o odpadech. U žadatele nebylo zjištěno omezení pro vydání povolení ve smyslu ustanovení § 27 zákona o odpadech, přičemž krajský úřad vycházel z veřejně dostupných informací z obchodního rejstříku.

Správní poplatek za vydání rozhodnutí ve výši 500 Kč dle položky č. 122 písm. b) sazebníku – přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl žadatelem uhrazen dne 31. 1. 2022.

S ohledem na vše uvedené krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě dle § 83 odst. 1 správního řádu, tedy do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů odvolání, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka řízení. Včas podané a přípustné odvolání proti rozhodnutí má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Michal Rásocha
vedoucí oddělení
odpadového hospodářství

Příloha

Provozní řád zařízení podle výroku I. tohoto rozhodnutí.

Rozdělovník

Účastníci řízení:

- Nemocnice Havířov, příspěvková ordinace, prostřednictvím: Odpadová poradenská s.r.o., Osadní 26, 170 00 Praha 7
- Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov

Na vědomí (po nabytí právní moci):

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava