



MINERÁLNÍ RASTROVÝ PODHLED

JEDNÁ SE O RASTROVÝ PODHLED Z KAZETOVÝCH MINERÁLNÍCH DESEK 600X600MM TL.15MM. MINERÁLNÍ KAZETY JSOU OSAŽENY NA NOSNOU KONSTRUKCI S VÍDITELNOU HRANOU. SPODNÍ HRANA PODHLEDU BUDE SPUŠTĚNA O CCA 300MM POD STÁVAJÍCÍ STOPNÍ KONSTRUKCI. U PŘÍPADNÉ DILATACE STAVBY JE TŘEBA NOSNOU KONSTRUKCI PODHLEDU A KAZETY ROZDĚLIT TAK ABY JEDNOTLIVÉ ODDĚLENÉ ČÁSTI STAVEBNÍ KONSTRUKCE MOHLY DILATOVAT ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM. NÁPOJENÍ PODHLEDU NA OKOLNÍ KONSTRUKCE BUDE ŘEŠENO POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH LIŠT TAK ABY BYLY SPLNĚNY ESTETICKÉ POŽADAVKY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	SVĚTLÁ VÝŠKA
1.01	ZÁVĚŘÍ	5,89 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad	Omítka	2950 mm
1.02	ČEKÁRNA	21,32 m²	Linoleum	Dřev.obklad/omítka	Omítka	2950 mm
1.03	MASER	21,19 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	2950 mm
1.04	MASER	11,28 m²	Linoleum	Ker. obklad	Omítka	2950 mm
1.05	CHODBA	5,64 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	2950 mm
1.06	ZUBNÍ ORDINACE	19,92 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
1.07	CHODBA	12,09 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	2950 mm
1.08	ZUBNÍ ORDINACE	14,08 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	2950 mm
1.09	ŠATNA	13,28 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
1.10	KOMORA	0,40 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	2950 mm
1.11	DENNÍ MÍSTNOST	12,74 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.12	UMÝVARNA	5,00 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
1.13	WC	1,50 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
1.14	OKLID	1,50 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
1.15	PŘEDSÍŇ WC	2,03 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
1.16	WC	1,43 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
1.17	PŘEDSÍŇ WC	2,03 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
1.18	WC	1,43 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
1.19	SKLAD	4,23 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
1.20	ZÁVĚŘÍ	13,29 m²	Linoleum	Omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.21	VRCHNÍ SESTRA	9,44 m²	Linoleum	Omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.22	KOMORA	1,43 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.23	KOMORA	2,03 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.24	KOMORA	1,35 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.25	PŘESÍŇ WC – ŽENY	2,03 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.26	WC – ŽENY	1,35 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.27	ZÁVĚŘÍ	14,17 m²	Ker.dlažba/linoleum	Omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.28	CHODBA	15,55 m²	Linoleum	Omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.29	RZ2 – SESTRA	14,21 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.30	RZ2 – RÍDÍČ	14,44 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.31	UMÝVARNA – MUŽI	4,35 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	SVĚTLÁ VÝŠKA
1.32	ŠATNA – MUŽI	20,86 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.33	ŠATNA – MUŽI	21,98 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.34	ŠATNA – ŽENY	25,48 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.35	PŘEDSÍŇ WC – MUŽI	1,73 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.36	WC – MUŽI	1,78 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.37	ZÁVĚŘÍ	10,76 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad	Kazetový SDK	2750 mm
1.38	ŠATNA – OKLID	3,54 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.39	SCHODIŠTĚ DO 2.NP	16,83 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad	Omítka	– mm
1.40	VÝTAH	4,66 m²	–	–	–	– mm
1.41	CHODBA	19,79 m²	Linoleum	Omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.42	UMÝVARNA – ŽENY	4,11 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.43	WC – ŽENY	1,40 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.44	UMÝVARNA – MUŽI	8,07 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.45	WC – MUŽI	1,35 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.46	SKLAD	12,96 m²	Linoleum	Omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.47	CHODBA	6,30 m²	Linoleum	Omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.48	RZ1 – SESTRA	12,35 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.49	KOMORA	0,55 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	2950 mm
1.50	RZ1 – RÍDÍČ	12,47 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.51	CHODBA	2,88 m²	Linoleum	Omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.52	WC	1,32 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.53	RZ3 – SESTRA	13,00 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.54	RZ3 – RÍDÍČ	13,68 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.55	UMÝVARNA	1,70 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.56	SCHODIŠTĚ DO 2.NP	15,35 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	– mm
1.57	DENNÍ MÍSTNOST	24,30 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.58	CHODBA	8,58 m²	Linoleum	Omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.59	KRYTÉ ZAVĚTRÍ	6,23 m²	Ker. dlažba	Omítka	Kazetový SDK	– mm
1.60	GARAŽ	89,27 m²	Ker. dlažba	Omítka	Omítka	3850 mm
1.61	DILNA	10,85 m²	Ker. dlažba	Omítka	Omítka	3850 mm
1.62	GARAŽ	55,41 m²	Ker. dlažba	Omítka	Omítka	3850 mm


SOUSEDNÍ OBJEKT

B'

S

INVESTOR: ENERGIA ART AND TECHNOLOGY VAVČKOVKA 2, HAL VE SLUŽBÁCH - BRNO, 602 00 IČ: 28483338, DIČ: CZ28483338	AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT: ING. PAVEL KRUPČÁK COPOVĚDNÝ PROJEKTANT: MICHAL ZUBALSKÝ	FORMÁT: A3 PROJEKČNÍ ČÍSLO: 2001 ÚROVEŇ P. DOCUMENTACE: DVSP MĚŘITKO VÝKRESU: 1:50 ČÍSLO VÝKRESU: 113
INVESTOR: ZZZ Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výzkumník 2995040 Základní 700 30 Ostrava		ČÍSLO PANE: 113
NÁZEV O STAVBY: PO-REKONSTRUKCE SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODS V HAVÍŘOV ZZS MBR - HAVÍŘOV, UL.ČERNÁ 3A, 73 101 HAVÍŘOV		
OBSAH: 1.NP ROZVRŽENÍ KAZETOVÝCH PODHLEDŮ		







OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	SVĚTLÁ VÝŠKA
2.01	CHODBA	26,31 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad	Kazetový SDK	2750 mm
2.02	PŘEDSIŇ WC	1,35 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
2.03	WC	1,49 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
2.04	PŘEDSIŇ WC	1,17 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
2.05	WC	1,31 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
2.06	VÝTAH	4,66 m²	–	–	–	– mm
2.07	ČEKÁRNA	9,30 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	2950 mm
2.08	POHOTOVOST	20,74 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	2950 mm
2.09	DENNÍ MÍSTNOST	12,40 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	2950 mm
2.10	ZUBNÍ ORDINACE	19,89 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	2950 mm
2.11	SKLAD	6,18 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	2950 mm
2.12	CHODBA	10,98 m²	Linoleum	Omítka	Kazetový SDK	2750 mm
2.13	RPL – ŘIDIČ	16,69 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
2.14	CHODBA	4,69 m²	Linoleum	Omítka	Kazetový SDK	2750 mm
2.15	RPL – SESTRA	19,20 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
2.16	UMÝVÁRNA – ŽENY	4,98 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
2.17	WC – ŽENY	1,08 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
2.18	ÚKLID	1,08 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
2.19	PŘEDSIŇ WC – MUŽI	2,22 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
2.20	WC – MUŽI	1,32 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
2.21	RPL – LÉKAŘ	17,56 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
2.22	VEDUCÍ LÉKAŘ	13,21 m²	Linoleum	Omítka	Kazetový SDK	2750 mm
2.23	SERVER	4,00 m²	Linoleum	Omítka	Kazetový SDK	2750 mm
2.24	CHODBA	2,46 m²	Linoleum	Omítka	Kazetový SDK	2750 mm
2.25	KOMORA	0,56 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	2950 mm
2.26	DENNÍ MÍSTNOST	36,29 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm

MINERÁLNÍ RASTROVÝ PODHLED

JEDNÁ SE O RASTROVÝ PODHLED Z KAZETOVÝCH MINERÁLNÍCH DESEK 600X600MM TL.15MM. MINERÁLNÍ KAZETY JSOU OSAZENY NA NOSNOU KONSTRUKCI S VIDITELNOU HRANOU. SPODNÍ HRANA PODHLEDU BUDE SPUŠTĚNA O CCA 300MM POD STÁVAJÍCÍ STOPNÍ KONSTRUKCI. U PŘÍPADNÉ DILATACE STAVBY JE TŘEBA NOSNOU KONSTRUKCI PODHLEDU A KAZETY ROZDĚLIT TAK ABY JEDNOTLIVÉ ODDĚLENÉ ČÁSTI STAVEBNÍ KONSTRUKCE MOHLY DILATOVAT ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM. NAPOJENÍ PODHLEDU NA OKOLNÍ KONSTRUKCE BUDE ŘEŠENO POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH LIŠT TAK ABY BYLY SPLNĚNY ESTETICKÉ POŽADAVKY



INVESTOR : <b>ENERGIA ART AND TECHNOLOGY</b> VANCUROVA 2, HÁJ VE SLEZSKU - SMOLKOV, 747 92 IČ: 28963328, DIČ: CZ28963328		<b>ENERGIA</b> ART & TECHNOLOGY	
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT : <b>ING. PAVEL KRUPČKA</b>		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : <b>MICHAL ZUBALIK</b>	
INVESTOR : <b>ZZS Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Vyškovická 2995/40, Zábřeh 700 30 Ostrava</b>		FORMÁT: DATUM: <b>1/2020</b> ARCHIVNÍ ČÍSLO: <b>20/01</b> ÚROVEŇ P. DOKUMENTACE: <b>DVSP</b>	
ÚDAJE O STAVBĚ: <b>PD-REKONSTRUKCE SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ VS HAVÍŘOV</b> ZZS MSK - HAVÍŘOV, DÉLNICKÁ 26, 736 01 HAVÍŘOV		MĚŘÍTKO VÝKRESU: <b>1:50</b>	ČÍSLO PARÉ:
OBSAH: <b>2.NP ROZVRŽENÍ KAZETOVÝCH PODHLEDŮ</b>		ČÍSLO VÝKRESU: <b>114</b>	




Demonstřaz umakartonového obložení v místnostech 1.32,1.33,1.34 likvidace a odvoz na skládku, Zapravení stěn omítkou, malba celé místnosti

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	SVĚTLÁ VÝŠKA
1.01	ZADVEŘÍ	5,89 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad	Omítka	2950 mm
1.02	ČEKARNA	21,32 m²	Linoleum	Dřev.obklad/omítka	Omítka	2950 mm
1.03	MASER	21,19 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	2950 mm
1.04	MASER	11,28 m²	Linoleum	Ker. obklad	Omítka	2950 mm
1.05	CHODBA	5,64 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	2950 mm
1.06	ZUBNÍ ORDINACE	19,92 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
1.07	CHODBA	12,09 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	2950 mm
1.08	ZUBNÍ ORDINACE	14,08 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	2950 mm
1.09	ŠATNA	13,28 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
1.10	KOMORA	0,40 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	2950 mm
1.11	DENNÍ MÍSTNOST	12,74 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.12	UMÝVARNA	5,00 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
1.13	WC	1,50 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
1.14	OKLID	1,50 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
1.15	PŘEDSÍŇ WC	2,03 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
1.16	WC	1,43 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
1.17	PŘEDSÍŇ WC	2,03 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
1.18	WC	1,43 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
1.19	SKLAD	4,23 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
1.20	ZADVEŘÍ	13,29 m²	Linoleum	Omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.21	VRCHNÍ SESTRA	9,44 m²	Linoleum	Omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.22	KOMORA	1,43 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.23	KOMORA	2,03 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.24	KOMORA	1,35 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.25	PŘESÍŇ WC – ŽENY	2,03 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.26	WC – ŽENY	1,35 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.27	ZADVEŘÍ	14,17 m²	Ker.dlažba/linoleum	Omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.28	CHODBA	15,55 m²	Linoleum	Omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.29	RZ2 – SESTRA	14,21 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.30	RZ2 – RIDIČ	14,44 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.31	UMÝVARNA – MUŽI	4,35 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	SVĚTLÁ VÝŠKA
1.32	ŠATNA – MUŽI	20,86 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.33	ŠATNA – MUŽI	21,98 m²	Linoleum	Kazetový SDK	2750 mm	
1.34	ŠATNA – ŽENY	25,48 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.35	PŘEDSÍŇ WC – MUŽI	1,73 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.36	WC – MUŽI	1,78 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.37	ZADVEŘÍ	10,76 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad	Kazetový SDK	2750 mm
1.38	ŠATNA – OKLID	3,54 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.39	SCHODIŠTĚ DO 2.NP	16,83 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad	Omítka	– mm
1.40	VÝTAH	4,66 m²	–	–	–	– mm
1.41	CHODBA	19,79 m²	Linoleum	Omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.42	UMÝVARNA – ŽENY	4,11 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.43	WC – ŽENY	1,40 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.44	UMÝVARNA – MUŽI	8,07 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.45	WC – MUŽI	1,35 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.46	SKLAD	12,96 m²	Linoleum	Omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.47	CHODBA	6,30 m²	Linoleum	Omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.48	RZ1 – SESTRA	12,35 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.49	KOMORA	0,55 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	2950 mm
1.50	RZ1 – RIDIČ	12,47 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.51	CHODBA	2,88 m²	Linoleum	Omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.52	WC	1,32 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.53	RZ3 – SESTRA	13,00 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.54	RZ3 – RIDIČ	13,68 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.55	UMÝVARNA	1,70 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.56	SCHODIŠTĚ DO 2.NP	15,35 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	– mm
1.57	DENNÍ MÍSTNOST	24,30 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.58	CHODBA	8,58 m²	Linoleum	Omítka	Kazetový SDK	2750 mm
1.59	KRYTÉ ZAVĚTRÍ	6,23 m²	Ker. dlažba	Omítka	Kazetový SDK	– mm
1.60	GARAŽ	89,27 m²	Ker. dlažba	Omítka	Omítka	3850 mm
1.61	DILNA	10,85 m²	Ker. dlažba	Omítka	Omítka	3850 mm
1.62	GARAŽ	55,41 m²	Ker. dlažba	Omítka	Omítka	3850 mm



INVESTOR: ENERGIA ART AND TECHNOLOGY VAVRŮPINA 2, HAL VĚ SLUŽBY - BRNO, 602 00 IČ: 2886358, DIČ: CZ2886358	AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT: ING. PAVEL KRUPČÁK COPOVĚDNÝ PROJEKTANT: MICHAL ZUBALIK	FORMÁT: A3 PROJEKČNÍ ČÍSLO: 2001 ÚROVEŇ P. DOCUMENTACE: DVSP MĚŘITNO VÝMĚRU: 1:50 ČÍSLO VÝKRESU: 115
--	--	--





OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	SVĚTLÁ VÝŠKA
2.01	CHODBA	26,31 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad	Kazetový SDK	2750 mm
2.02	PŘEDSIŇ WC	1,35 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
2.03	WC	1,49 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
2.04	PŘEDSIŇ WC	1,17 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
2.05	WC	1,31 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
2.06	VÝTAH	4,66 m²	–	–	–	– mm
2.07	ČEKÁRNA	9,30 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	2950 mm
2.08	POHOTOVOST	20,74 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	2950 mm
2.09	DENNÍ MÍSTNOST	12,40 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	2950 mm
2.10	ZUBNÍ ORDINACE	19,89 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	2950 mm
2.11	SKLAD	6,18 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	2950 mm
2.12	CHODBA	10,98 m²	Linoleum	Omítka	Kazetový SDK	2750 mm
2.13	RLP – ŘIDIČ	16,69 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
2.14	CHODBA	4,69 m²	Linoleum	Omítka	Kazetový SDK	2750 mm
2.15	RLP – SESTRA	19,20 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
2.16	UMÝVÁRNA – ŽENY	4,98 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
2.17	WC – ŽENY	1,08 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
2.18	ÚKLID	1,08 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
2.19	PŘEDSIŇ WC – MUŽI	2,22 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
2.20	WC – MUŽI	1,32 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
2.21	RLP – LÉKAŘ	17,56 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm
2.22	VEDUCÍ LÉKAŘ	13,21 m²	Linoleum	Omítka	Kazetový SDK	2750 mm
2.23	SERVER	4,00 m²	Linoleum	Omítka	Kazetový SDK	2750 mm
2.24	CHODBA	2,46 m²	Linoleum	Omítka	Kazetový SDK	2750 mm
2.25	KOMORA	0,56 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	2950 mm
2.26	DENNÍ MÍSTNOST	36,29 m²	Linoleum	Ker. obklad/omítka	Kazetový SDK	2750 mm


OTEVÍRÁVÉ VSTUPNÍ DVEŘE

MINIMÁLNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 800 x 1970 MM

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU DVEŘÍ 900/2020MM

DVEŘE VSTUPNÍ (PLNÉ), DŘEVĚNÉ  
BARVA: HNĚDÁ  
POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30


ZÁRUBNĚ:  
TL100 MM ZDÍVO 1KS



INVESTOR : <b>ENERGIA ART AND TECHNOLOGY</b> VANČUROVA 2, HÁJ VE SLEZSKU - SMOLKOV, 747 92 IČ: 28963328, DIČ: CZ28963328	
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT : <b>ING. PAVEL KRUPČKA</b>	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : <b>MICHAL ZUBALIK</b>
INVESTOR : <b>ZZS Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Vyškovická 2995/40, Zábřeh 700 30 Ostrava</b>	
ÚDAJE O STAVBĚ: <b>PD-REKONSTRUKCE SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ VS HAVÍŘOV</b> ZZS MSK - HAVÍŘOV, DÉLNICKÁ 26, 736 01 HAVÍŘOV	
OBSAH: <b>2.NP ROZVRŽENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKU, PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE</b>	

**ENERGIA**  
ART & TECHNOLOGY

FORMÁT:	
DATUM:	<b>1/2020</b>
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	<b>20/01</b>
ÚROVEŇ P. DOKUMENTACE:	<b>DVSP</b>
MĚŘÍTKO VÝKRESU:	ČÍSLO PARÉ:
<b>1:50</b>	
ČÍSLO VÝKRESU:	
<b>116</b>	



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	SVĚTLÁ VÝŠKA
S.01	SCHODIŠTĚ DO 1.NP	12,58 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Omítka	– mm
S.02	CHODBA	18,36 m²	Teracová dlažba	Omítka	Omítka	2950 mm
S.03	SKLAD	14,23 m²	Cementový potěr	Omítka	Omítka	1350–2950 mm
S.04	VÝTAH	4,66 m²	–	–	–	– mm
S.05	CHODBA	20,14 m²	Teracová dlažba	Omítka	Omítka	2950 mm
S.06	ARCHIV	34,76 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	2950 mm
S.07	SKLAD	2,95 m²	Beton. mazanina	Omítka	Omítka	2950 mm
S.08	ARCHIV	361,2 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	2950 mm
S.09	ARCHIVÁŘKA	19,14 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	2950 mm
S.10	ŠATNA	4,82 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	2950 mm
S.11	UMÝVÁRNA	3,93 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
S.12	WC	0,90 m²	Ker. dlažba	Ker. obklad/omítka	Omítka	2950 mm
S.13	CHODBA	– m²	Teracová dlažba	Omítka	Omítka	2950 mm
S.14	PŘEDSÍŇ – AKUMULÁTOR	1,91 m²	Ker. dlažba	Omítka	Omítka	2950 mm
S.15	AKUMULÁTOR	2,67 m²	Ker. dlažba	Omítka	Omítka	2950 mm
S.16	VÝMĚNIKOVÁ STANICE	– m²	Beton. mazanina	Omítka	Omítka	2950 mm
S.17	SKLAD	7,25 m²	Beton. mazanina	Omítka	Omítka	2950 mm
S.18	ROZVADĚČ	7,78 m²	Teracová dlažba	Omítka	Omítka	2950 mm
S.19	CHODBA	22,99 m²	Teracová dlažba	Omítka	Omítka	2950 mm
S.20	SCHODIŠTĚ DO 1.NP	14,95 m²	Linoleum	Omítka	Omítka	– mm

ANGLICKÉ DVORKY

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	SVĚTLÁ VÝŠKA
S.1A	DVOREK	6,50 m²	Beton. mazanina	Beton	Mříž	1800 mm
S.2A	DVOREK	6,44 m²	Beton. mazanina	Beton	Mříž	1800 mm
S.3A	DVOREK	17,42 m²	Beton. mazanina	Beton	Mříž	1800 mm
S.4A	DVOREK	6,11 m²	Beton. mazanina	Beton	Mříž	1800 mm
S.5A	DVOREK	9,23 m²	Beton. mazanina	Beton	Mříž	1800 mm
S.6A	DVOREK	1,82 m²	Beton. mazanina	Beton	Mříž	1800 mm
S.7A	DVOREK	1,76 m²	Beton. mazanina	Beton	Mříž	1800 mm
S.8A	DVOREK	4,03 m²	Beton. mazanina	Beton	Mříž/dlažba	1800 mm

INVESTOR: **ENERGIA ART AND TECHNOLOGY**  
VANKŮROVA 2, HAJ VE SLEZSKU - ŠIMOLKOV, 747 82  
IČ: 0846326, DIČ: CZ0846326

AUTORIZOVANÝ ARCHTEKT: ING. PAVEL KRUPICKÁ  
OPOVĚDANÝ PROJEKTANT: MICHAL ZUBALIK

INVESTOR: **ZZS Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40,**  
Zábřeh 700 30 Ostrava

UDÁJE O STAVBĚ:  
**PD-REKONSTRUKCE SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ VS HAVÍŘOV**  
225 MW - HAVÍŘOV, DELMIČKA 30, 736 01 HAVÍŘOV

OSBAH:  
**1.PP ROZVRŽENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ**

FORMÁT:  
DATUM: **1/2020**

ARCHIVNÍ ČÍSLO:  
**20/01**

ÚROVEŇ P. DOKUMENTACE:  
**DVSP**

MĚŘÍTKO VÝKRESU:  
**1:50**

ČÍSLO VÝKRESU:  
**117**

**ENERGIA**  
ART & TECHNOLOGY

ČÍSLO PANE:  
**117**