ČÍSLO	**13**
NÁZEV VÝKRESU	**NOVÝ STAV**
OBJEKT	**PŮDORYS 1.NP**
SO 01 PŘÍSTAVBA PAVILONU T	
SO 03 STŘEDNÍ OPRAVY STAVAJÍCÍHO OBJEKTU PAVILONU T	
SO 03 STŘEDNÍ OBALNÝ SLUNEČNÍ OCHRANNÝ PRVEK	

D.01.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o.
pavilon T - ONKOLOGIE
přístavba a stavební úpravy

STUPEŇ PROJEKTU:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
Zak. číslo:	EM. 2022- 213
DATUM:	BŘEZEN 2022

STAVBA:	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o. pavilon T - ONKOLOGIE
PROJEKTANT PROJEKCE:	ING. BLANKA LIDUNKOVÁ, OTÍCKA 32, 746 01 OPAVA
VYPRACOVAL:	ING. ZUZANA LIDUNKOVÁ

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12

MÍSTO STAVBY:	k.ú. OPAVA Předměstí parc.č. st.2314, 2311/2 IČO: 47813750
INVESTOR:	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o. OLOMOUCKÁ 470/66, 746 01 OPAVA
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ

± 0,000 = 271,950 STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ PODLAŽÍ (1.NP)



LEGENDA KONSTRUKCÍ

- ZATĚPLENÉ OBVODOVÉ PLÁŠŤ – KZS (od ext.)
  - VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ OPRAVA – SILIKÁTOVÁ OMÍTKA (hladká, zrno 1,0mm nebo zrno 2,0mm)
  - betonová drtinová + polystyrén
  - KZS – TEPELNÝ IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL. 200mm (STAVEBNÍ PAVILON) TL. 180 MM (PŘÍSTAVBA)
  - nebo NOVÁ OBVODOVÁ KONSTRUKCE – CHELAT TVÁROKRÝ P+0/(800LEHÁ)
  - STAVEBNÍ CHELAT ZDIVO Z CPP
  - 24,7/30/24,9MM, P10/P15 s pouzitim teorovek tjp 1/2 o R o teorovek odvoyich
- NOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO keramické 25DMM
  - CHELAT TVÁROKRÝ P+D 37,2/24/23,8MM/matta P10
  - s použitim teorovek tjp 1/2 o R
- PŘÍČKY ZDĚNÉ keramické TL.150MM
  - CHELAT TVÁROKRÝ BROUŠENÁ 49,7/14/24,9MM, P8/P10
- PŘÍČKY ZDĚNÉ keramické TL.125MM
  - CHELAT TVÁROKRÝ BROUŠENÁ 49,7/11,5/24,9 MM, P8/P10
- PŘÍČKY ZDĚNÉ keramické TL.100MM
  - CHELAT TVÁROKRÝ BROUŠENÁ 49,7/8,2/4,9 MM, P8/P10
- ZAZDÍVKY STAVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
  - CHELA PLNÁ PÁLENÁ, CPP/ MC 5,0MPa
  - ZDĚNO NA PLNÝ PROŠEŽ PODOBNÍ KONSTRUKCE, PROVAZÁNO NEBEZ KOTVOU
- INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY min. h.1200MM
  - (DLE MODULU ZIDIHO MATERIÁLU) – POROBETONOVÁ TVÁROKRÝ TL. 150MM

VÝPIS PŘEKLADŮ OCEL

TYP, SESTAVA, DELKA	POČET
1x I 120-1200	4 ks
1x I 140-1700	1 ks
1x I 160-2200	3 ks
3x I 200-3400	1 ks
3x I 200-3300	1 ks

VÝPIS PŘEKLADŮ-SYSTÉMOVÉ

TYP, SESTAVA, DELKA	POČET
1x KP 11,5-1250	5 ks
1x KP 11,5-2000	2 ks
1x KP 14,5-1250	4 ks
1x KP 14,5-1500	7 ks
4x KP 7-1500	4 ks
4x KP 7-2500	4 ks
3x KP 7+11 – 2500	3 ks
3x KP 7+11 – 1000	2 ks

- U DĚLOVÝCH NOSNÝCH V PŘÍPADĚ UDÁVANÉ SESTAVY NUTNO
- TPOVĚ PŘEKLADY BUDOU VŽDY KONZULTOVÁNY S PODNIKOVÝM
TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISY V980BCE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

		UČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	OBVOD	S.V.	PODLAHA	PODKLAD	STĚNA
STAVAJÍCÍ BUDOVA	01	ZAJMY, I	4,39	8,20	3,00	SLIN. KER.DLAŽBA	SKL. 600/600	OMÍTKA+MALBA
	02	DÍLNA	37,40	62,57	3,00	VINYL	PUNOPLOŠNÝ	OMÍTKA+MALBA
	03	ZAJMY II	11,21	13,60	3,00	SLIN. KER.DLAŽBA	SKL. 600/600	OMÍTKA+MALBA
	04	ORDINACE PSYCHOLOGA	16,10	16,6	3,00	VINYL	PUNOPLOŠNÝ	OMÍTKA+MALBA
	05	MÍSTNOSTI PRO ODBĚRY	15,0	16,70	3,00	ELEKTROSTATICKY VODIVÝ	SKL. 600/600	OMÍTKA+MALBA
	06	ÚSKLADNĚNÍ ZDRAVOTNÍCH POMŮCEK	3,14	7,50	3,00	ELEKTROSTATICKY VODIVÝ	SKL. 600/600	OMÍTKA+MALBA
	07	RECEPCE	7,24	11,30	3,00	VINYL	SKL. 600/600	OMÍTKA+MALBA
	08	WC MUŽI PŘEDSÍŇ	2,54	6,60	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	PUNOPLOŠNÝ	OBKLAD h. 2800
	09	WC MUŽI	1,35	4,83	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	PUNOPLOŠNÝ	OBKLAD h. 2800
	10	WC MUŽI PISOÁR	1,35	4,85	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	PUNOPLOŠNÝ	OBKLAD h. 2800
	11	WC ŽENY PŘEDSÍŇ	2,53	6,3	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	PUNOPLOŠNÝ	OBKLAD h. 2800
	12	WC ŽENY	1,74	5,5	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	PUNOPLOŠNÝ	OBKLAD h. 2800
	13	ORDINACE I	6,21	10,3	2,60	VINYL	PUNOPLOŠNÝ	OMÍTKA+MALBA
PŘÍSTAVBA	14	DENNÍ STANICNÍ 1	25,2	21,40	3,15	ELEKTROSTATICKY VODIVÝ	SKL. 600/600	OMÍTKA+MALBA
	15	WC PERSONÁL PŘEDSÍŇ	1,70	5,40	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	PUNOPLOŠNÝ	OBKLAD h. 2800
	16	WC PERSONÁL	1,50	5,30	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	PUNOPLOŠNÝ	OBKLAD h. 2800
	17	SOC. BUŇKA PACIENT 2	4,70	8,90	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA R 12	PUNOPLOŠNÝ	OBKLAD h. 2800
	18	ORDINACE II	18,73	22,30	2,60	VINYL	SKL. 600/600	OMÍTKA+MALBA
	19	WC PACIENT IMOBIL M	3,93	8,10	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	PUNOPLOŠNÝ	OBKLAD h. 2800
	20	DENNÍ STANICNÍ 2	22,42	19,60	3,10	ELEKTROSTATICKY VODIVÝ	SKL. 600/600	OMÍTKA+MALBA
	21	DENNÍ STANICNÍ 3	22,23	19,10	3,00	ELEKTROSTATICKY VODIVÝ	SKL. 600/600	OMÍTKA+MALBA
	22	PŘEPRAVA INFOZÍ	11,23	14,60	3,10	ELEKTROSTATICKY VODIVÝ	SKL. 600/600	OMÍTKA+MALBA
	23	IZOLACE	13,00	15,30	3,10	ELEKTROSTATICKY VODIVÝ	SKL. 600/600	OMÍTKA+MALBA
	24	PŘEDCVIKA I.–PŘEMLÁŘIAT	14,45	16,74	3,15	VINYL	SKL. 600/600	OMÍTKA+MALBA
	25	CHODBA III	67,51	74,16	2,80	VINYL	SKL. 600/600	OMÍTKA+MALBA
	26	SKLAD-VÝSLEDKOVÁ LÉKAŘI	2,30	6,20	2,60	VINYL	PUNOPLOŠNÝ	OMÍTKA+MALBA
	27	DENNÍ MÍSTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ	17,80	18,45	2,80	VINYL	PUNOPLOŠNÝ	OMÍTKA+MALBA
	28	AMBULANCE 1	22,10	19,14	2,80	ELEKTROSTATICKY VODIVÝ	SKL. 600/600	OMÍTKA+MALBA
	29	SESTŘENKA	21,90	19,18	2,80	ELEKTROSTATICKY VODIVÝ	SKL. 600/600	OMÍTKA+MALBA
	30	AMBULANCE 2	21,64	18,64	2,80	ELEKTROSTATICKY VODIVÝ	SKL. 600/600	OMÍTKA+MALBA
	31	AMBULANCE 3	18,90	17,90	2,80	ELEKTROSTATICKY VODIVÝ	SKL. 600/600	OMÍTKA+MALBA
	32	PŘEDSÁLÍ 2–VOLNÍ SESTRA	13,50	16,60	3,15	VINYL	PUNOPLOŠNÝ	OMÍTKA+MALBA
	33	STAV. ŽENY	8,97	12,26	3,15	VINYL	SKL. 600/600	OMÍTKA+MALBA
	34	SPRCHA PŘEDSÍŇ 2	1,81	5,76	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	PUNOPLOŠNÝ	OBKLAD h. 2800
	35	SPRCHA ŽENY	1,67	5,56	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA R12	PUNOPLOŠNÝ	OBKLAD h. 2800
	36	WC PERSONÁL	1,30	4,78	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	PUNOPLOŠNÝ	OBKLAD h. 2800
	37	WC PERSONÁL PŘEDSÍŇ	1,52	5,16	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	PUNOPLOŠNÝ	OBKLAD h. 2800
	38	SKL. SPINVKÉ PŘEKLO	3,12	7,14	3,47	KERAMICKÁ DLAŽBA	PUNOPLOŠNÝ	OMÍTKA+MALBA
	39	CHODBA IV	2,65	15,45	3,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	SKL. 600/600	OMÍTKA+MALBA
	40	SCHODY DO 1.PP	3,65	9,44	----	----	----	OMÍTKA+MALBA
	41	SKLAD INFEKČNÍ OOPAD	3,65	8,10	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	PUNOPLOŠNÝ	OMÍTKA+MALBA
	42	ŠEPEŘE UPS	2,60	7,10	3,47	ELEKTROSTATICKY VODIVÝ	SKL. 600/600	OMÍTKA+MALBA
	43	STAV. MUŽI 1	3,95	8,15	2,60	VINYL	SKL. 600/600	OMÍTKA+MALBA
	44	SPRCHA MUŽI	4,10	10,3	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA R12	PUNOPLOŠNÝ	OBKLAD h. 2800
	45	STAVA MUŽI II	4,20	8,32	2,60	VINYL	SKL. 600/600	OMÍTKA+MALBA
	46	CHODOVÁ KOMORA	4,60	8,84	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	PUNOPLOŠNÝ	OBKLAD h. 2800
	47	KARTOTÉKA	13,35	16,10	2,65–3,47	VINYL	SKL. 600/600	OMÍTKA+MALBA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

- LEGENDA LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
- TV – VYVOD TV-EL. ZÁSUVKA 230 V –2,2 M NAD PODLAHOU
- LR – LŮŽKOVÁ ÚMYVÁ 8,4KS, SPÍLTLO PRŮMĚ.
- UMÝVÁ 1,2,5KVMY 4MĚ. PA. DOBOZOVÁNÍ SESTŘEN-PŘÍSTAVBA
- MZDLUŠKA DRŽÁK INFUZÍ
- C P–S – CENTRÁLA DOBOZOVÁNÍ/AOHO SYSTÉMU PACIENT SESTŘA (M.Č. 1.22)

POZNÁMKA 1.
UMÍSTĚNÍ SVĚTLOVODŮ BUDE UPŘESNĚNO PO PŘESNÉM ZAMĚŘENÍ A KONTROLE STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH PANELŮ.
DLE JEJICH POZICE BUDE UPŘESNĚNO NEJMENŠÍ MÍSTO (LZE A2 PO DOKÁZÁNÍ KRYTÍNY A PŘED ULOŽENÍM IZOLACE)

POZNÁMKA 2.
PŘED KTERÝMI VZT BUDE VOLITI STÁVAJÍCÍ OTVOR PO VYBOURÁNÍ LUXFERÉCH
ZAZDÍVKA BUDE PROVEDENA AŽ PO VYMĚŘENÍ OTVORU V KOORDINACI SE SPECIALISTOU VZT

POZNÁMKA 3.
PŘÍSTAVBA BUDE UBYTOVÁNA DO STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
PRO PODHLEDY MOŽNO UŽÍT BUDE ZAPOTŘEBA OCELOVÝ VRUBOVÝ PRO STÁVAJÍCÍ STROPNÍ PANELY A ODBĚRNÁVKA + VYBĚZANÍ PANELŮ (PODHA CCA1,4X1,4 M)
PŘESNÁ POLOHA BUDE UBYTOVÁ PO UDĚLENÍ POLOHY STĚCNÍ KONSTRUKCE NAD OTVOREM A SOUTĚŽNÍHO STAVU STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
(PŘÍKLAD STROPNÍ NUTNÉ KONZULTOVAT SE STZAKEM DLE SOUTĚŽNÍ SITUACE