

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA	OBVOD	S.V.	PODLAHA	PODHLED	ÚPRAVA STĚN
1. 01	ZÁDVEŘÍ I.	4.39	16.60	3.00	SLIN.KER.DLAŽBA	P 03 SKL. 600/600	S 01 OCHRANA STĚN
1. 02	ČEKÁRNA	62.57	16.60	3.00	V.PVC DESIGN	P 02 PLNOPLOŠNÝ	S 02 OCHRANA STĚN
1. 03	ZÁDVEŘÍ II.	11.21	16.60	3.00	SLIN.KER.DLAŽBA	P 03 SKL. 600/600	S 01 OCHRANA STĚN
1. 04	ORDINACE PSYCHOLOGA	15.10	6.30	3.00	V.PVC	P 02 SKL. 600/600	S 01 OMÍTKA+MALBA
1. 05	MÍSTNOST PRO ODBĚRY	15.0	9.05	3.00	ELEKTROSTAT.ÚDOLNÝ V.PVC	P 04 SKL. 600/600	S 01 OCHRANNÝ NÁTĚR
1. 06	DISKRETNÍ ZÓNA	3.14	9.00	3.00	V.PVC DESIGN	P 02 SKL. 600/600	S 01 OMÍTKA+MALBA
1. 07	RECEPCE	7.24	60.30	3.00	V.PVC	P 02 SKL. 600/600	S 01 OMÍTKA+MALBA
1. 08	WC MUŽI PŘEDSÍŇ	2.54	24.95	2.60	KER.DLAŽBA	P 03 PLNOPLOŠNÝ	S 02 OBKLAD H. 2800
1. 09	WC MUŽI	1.35	42.55	2.60	KER.DLAŽBA	P 03 PLNOPLOŠNÝ	S 02 OBKLAD H. 2800
1. 10	WC MUŽI PISOÁR	1.35	7.85	2.60	KER.DLAŽBA	P 03 PLNOPLOŠNÝ	S 02 OBKLAD H. 2800
1. 11	WC ŽENY PŘEDSÍŇ	2.53	9.45	2.60	KER.DLAŽBA	P 03 PLNOPLOŠNÝ	S 02 OBKLAD H. 2800
1. 12	WC ŽENY	1.74	16.80	2.60	KER.DLAŽBA	P 03 PLNOPLOŠNÝ	S 02 OBKLAD H. 2800
1. 13	CHODBA I.	6.22	7.40	2.80	V.PVC	P 02 SKL. 600/600	S 01 OCHRANNÝ NÁTĚR
1. 14	DENNÍ STACIONÁŘ 1	25.2	21.40	3.15	ELEKTROSTAT.ÚDOLNÝ V.PVC	P 05 SKL. 600/600 P 08	S 01 OMÍTKA+MALBA
1. 15	WC PERSONÁL PŘEDSÍŇ	1.70	5.40	2.60	KER.DLAŽBA	P 08 PLNOPLOŠNÝ	S 02 OBKLAD H. 2800
1. 16	WC PERSONÁL	1.50	5.30	2.60	KER.DLAŽBA	P 08 PLNOPLOŠNÝ	S 02 OBKLAD H. 2800
1. 17	SOC. BUŇKA PACIENT 2	4.70	8.90	2.60	KER.DLAŽBA R 10	P 09 PLNOPLOŠNÝ IMPR.	S 03 OBKLAD H. 2800
1. 18	CHODBA II	18.73	22.30	2.80	V.PVC	P 07 SKL. 600/600	S 01 OMÍTKA+MALBA
1. 19	WC PACIENT IMOBIL M	3.95	8.10	2.60	KER.DLAŽBA	P 10 PLNOPLOŠNÝ	S 02 OBKLAD H. 2800
1. 20	DENNÍ STACIONÁŘ 2	22.42	19.60	3.10	ELEKTROSTAT.ÚDOLNÝ V.PVC	P 05 SKL. 600/600	S 01 OMÍTKA+MALBA
1. 21	DENNÍ STACIONÁŘ 3	22.23	19.10	3.10	ELEKTROSTAT.ÚDOLNÝ V.PVC	P 05 SKL. 600/600	S 01 OMÍTKA+MALBA
1. 22	PŘÍPRAVNA INFUZÍ	11.23	14.60	3.10	ELEKTROSTAT.ÚDOLNÝ V.PVC	P 05 SKL. 600/600	S 01 OMÍTKA+MALBA
1. 23	IZOLACE	13.00	15.30	3.15	ELEKTROSTAT.ÚDOLNÝ V.PVC	P 05 SKL. 600/600	S 01 OMÍTKA+MALBA
1. 24	PRACOVNA 1-PRIMARIÁT	14.45	16.76	3.15	V.PVC	P 07 SKL. 600/600	S 01 OMÍTKA+MALBA
1. 25	CHODBA III	67.51	78.16	2.80	V.PVC	P 07 SKL. 600/600	S 01 OMÍTKA+MALBA
1. 26	SKLAD-KYSLÍKOVÁ LÁHEV	2.30	6.20	2.60	V.PVC	P 07 PLNOPLOŠNÝ	S 02 OMÍTKA+MALBA
1. 27	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	17.80	18.45	2.80	V.PVC	P 07 SKL. 600/600	S 01 OMÍTKA+MALBA
1. 28	AMBULANCE 1	22.10	19.14	2.80	ELEKTROSTAT.ÚDOLNÝ V.PVC	P 05 SKL. 600/600	S 01 OMÍTKA+MALBA
1. 29	SESTERNA	21.90	19.18	2.80	ELEKTROSTAT.ÚDOLNÝ V.PVC	P 05 SKL. 600/600	S 01 OMÍTKA+MALBA
1. 30	AMBULANCE 2	21.64	19.64	2.80	ELEKTROSTAT.ÚDOLNÝ V.PVC	P 05 SKL. 600/600	S 01 OMÍTKA+MALBA
1. 31	AMBULANCE 3	19.90	17.90	2.80	ELEKTROSTAT.ÚDOLNÝ V.PVC	P 05 SKL. 600/600	S 01 OMÍTKA+MALBA
1. 32	PRACOVNA 2-SEKRETÁŘKA	13.50	16.80	3.15	V.PVC	P 07 SKL. 600/600	S 01 OMÍTKA+MALBA
1. 33	SATNA ŽENY	8.97	12.26	3.15	V.PVC	P 07 SKL. 600/600	S 01 OCHRANNÝ NÁTĚR
1. 34	SPRCHA PŘEDSÍŇ 2	1.81	5.76	2.60	KER.DLAŽBA	P 10 PLNOPLOŠNÝ	S 02 OBKLAD H. 2800
1. 35	SPRCHA ŽENY	1.67	5.56	2.60	KER.DLAŽBA R 10	P 11 PLNOPLOŠNÝ IMPR.	S 03 OBKLAD H. 2800
1. 36	WC PERSONÁL	1.30	4.78	2.60	KER.DLAŽBA	P 10 PLNOPLOŠNÝ	S 02 OBKLAD H. 2800
1. 37	WC PERSONÁL PŘEDSÍŇ	1.52	5.10	2.60	KER.DLAŽBA	P 10 PLNOPLOŠNÝ	S 02 OBKLAD H. 2800
1. 38	SKLAD SPÍNAVÉ PRÁDLO	3.12	7.60	3.47	KER.DLAŽBA	P 10 OMÍTKA +MALBA	S 04 OBKLAD H. 2800
1. 39	CHODBA IV	7.65	15.45	3.15	V.PVC	P 10 SKL. 600/600	S 01 OMÍTKA+MALBA
1. 40	SCHODY DO 1.PP	3.65	9.44	----		OMÍTKA +MALBA	S 04 OMÍTKA+MALBA
1. 41	SKLAD INFEKČNÍ ODPAD	3.65	8.10	2.60	KER.DLAŽBA	P 08 OMÍTKA +MALBA	S 04 OBKLAD H. 2800
1. 42	SERVER, UPS	2.60	7.10	3.47	ELEKTROSTAT.ÚDOLNÝ V.PVC	P 05 OMÍTKA +MALBA	S 04 OMÍTKA+MALBA
1. 43	SATNA MUŽI I	3.95	8.15	2.60	V.PVC	P 07 SKL. 600/600	S 01 OCHRANNÝ NÁTĚR
1. 44	SPRCHA MUŽI	4.10	10.3	2.60	KER.DLAŽBA R 10	P 08 PLNOPLOŠNÝ IMPR.	S 03 OBKLAD H. 2800
1. 45	SATNA MUŽI II	4.20	8.32	2.60	V.PVC	P 11 SKL. 600/600	S 02 OCHRANNÝ NÁTĚR
1. 46	SKLADOVÁ KOMORA	4.60	8.84	2.60	KER.DLAŽBA	P 08 PLNOPLOŠNÝ	S 02 OBKLAD H. 2800
1. 47	KARTOTÉKA	13.35	16.10	2.85-3.47	V.PVC	P 07 SKL. 600/600	S 01 OMÍTKA+MALBA
	PLOCHA CELKEM	526,81 m2					

LEGENDA LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
TV - VÝVOD TV+EL, ZÁSUVKA 230 V -0.2 M NAD PODLAHOU
LR - LŮŽKOVÁ RAMPA - HORNÍ HRANA 1700mm NAD PODLAHOU
- EL.ZÁSUVKY 4xMF, PA, DOROZUMÍVACÍ SESTRA-PACIENT
- 1xDATOVÁ DVOUZÁSUVKA RJ45, SVĚTLO PRŮMĚ.
- MEDILISTA, DRŽÁK INFUZÍ
C P-S - CENTRÁLA DOROZUMÍVACÍHO SYSTÉMU PACIENT SESTRA (M.Č. 1.22)

LEGENDA PBŘ

	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
PÚ č. N 1.5 - II.SPB	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU, STUPEŇ PB
REI 60DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ
EW 15DP3-C	POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ
H	VNITŘNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM
	PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ
	SMĚR ÚNIKU
	ÚNIKOVÝ VÝCHOD
CS	CENTRAL STOP
TS	TOTAL STOP
	TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ EPS

%P 0,000 = 271,950
STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ PODLAŽÍ (1.NP)

INVESTOR: SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o., OLOMOUCKÁ 470/86, 746 01 OPAVA IČO: 47813750
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
MÍSTO STAVBY: k.ú. OPAVA Předměstí, parc.č. st.2274, 2211/1, 2211/7
PROJEKTANT PROFESE: ING. IVANA BEDNÁRKOVÁ
VYPRACOVAL: ING. IVANA BEDNÁRKOVÁ
VÝTISK ČÍSLO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
STAVBA: SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ , p.o. pavilon T - ONKOLOGIE přístavba a stavební úpravy
STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)
ZAK. ČÍSLO: EM. 2022-213
DATUM: BŘEZEN 2022
D 01/3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
OBJEKT: SO 01 PŘÍSTAVBA PAVILONU T; SO 02 STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU PAVILONU T; SO 03 ŘEŠENÍ OBALKY BUDOVY STÁVAJÍCÍHO PAVILONU T
Č.VÝKRESU: D01.3/ 01
NÁZEV VÝKRESU: NOVÝ STAV PŮDORYS 1.NP
MĚŘÍTKO: -