

NÁVRH VYBAVENÍ A MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

- HORNÍ SKŘÍŇKY – HORIZONTÁLNĚ OTEVÍRAVÉ – 1KS VNITŘNÍCH POLIC
OTEVÍRAVÉ – 3KS VNITŘNÍCH POLIC
- SPODNÍ SKŘÍŇKY – OTEVÍRAVÉ – 2KS VNITŘNÍCH POLIC
– ZÁSUVKY
– SKŘÍŇKA SE ZABUDOVANÝM ODPADKOVÝM KOŠEM NA TŘÍDĚNÝ ODPAD celkem 30l
(např. 3 NÁDOBY min. 2*7,5l+ 1x15l) – VÝSUVNÁ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINOVANÁ DESKA – VYSOKÝ LESK DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
- POLICE VŽDY OSAZENY VARIABILNĚ – PŘEDVRTANÉ OTVORY PO CCA 60MM
- VNITŘNÍ KOVÁNÍ S NOSNOSTÍ min. 60kg, S TLUMENÝM CHODEM A ZVÝŠENOU ZÁRUKOU min. 10let
- VEŠKERÉ ÚCHYTÝ V JEDNODUCHÉM NEREZ PROVEDENÍ délky min. 30cm
- NA SPODNÍ HRANĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK ZAFRÉZOVANÝ LED PÁSEK – DODAVATEL V PŘEDSTIHU ZKOORDINUJE S DODAVATELEM ELEKTRO
- PRACOVNÍ DESKA – POSTFORMING tl. min. 36mm S NOSEM
- OBKLAD MEZI SPODNÍMI A HORNÍMI SKŘÍŇKAMI Z POSTFORMINGU TL. do 11,0MM, V PŘÍPADĚ NUTNOSTI DOPLNĚNO LIŠTAMI
- DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU A ODTOKOVOU SADOU Z UŠLECHTILÉ OCELI
MATERIÁL NEREZ, HLOUBKA DŘEZU min. 200mm
- STOJÁNKOVÁ BATERIE PRO STUDENOU A TEPOU VODU OTOČNÁ (360°) S DLOUHÝM RAMÍNKEM SE SPRŠKOU
MATERIÁL BATERIE CHROM, KERAMICKÁ KARTUŠ 46mm
- SOKL – h 150MM BROUŠENÁ NEREZ, POD LEDNÍČKOU PERFOROVANÁ
- NAVRHOVANÉ LEDNÍČKY:
– PODSTAVNÁ ZABUDOVANÁ MONOKLIMATICKÁ max. výška 840mm
Energetická třída: A+
Spotřeba energie: max 0,35 kWh/24h
Užitný objem: cca 136 l
Hlučnost: max 35 dB

VÝROBNÍ DOKUMENTACE ATYPICKÝCH TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ BUDE PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ

PŘED VÝROBOU BUDE ZAMĚŘEN VYMEZENÝ PROSTOR PRO VŠECHNY NAVRŽENÉ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY (KUCHYŇSKÉ LINKY, VESTAVĚNÉ SKŘÍŇĚ, MODULÁRNÍ PŘÍČKY)

± 0,000 = 271,950

STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ PODLAŽÍ (1.NP)

INVESTOR: SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o., OLMOUCKÁ 470/86, 746 01 OPAVA IČO: 47813750		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  ATELIER EMMET, s.r.o. Oficiálně 317/32, 746 01 Opaava, CZ IČ: 277 88 584 DIČ: CZ 277 88 584															
MÍSTO STAVBY:	k.ú.: OPAVA Předměstí parc.č.: st.2214, 2211/1, 2211/7	VÝTIŠK ČÍSLO: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr> <tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
1	2			3	4												
5	6			7	8												
9	10	11	12														
PROJEKTANT PROFESE:	ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203																
VYPRACOVAL	ING. ZUZANA URBANOVÁ																
STAVBA <div style="text-align: center;"> SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o. pavilon T - ONKOLOGIE přístavba a stavební úpravy </div>		ZAK. ČÍSLO : EM. 2022 - 213		DATUM: březen 2022													
D 01/1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ																	
OBJEKT SO 01 PŘÍSTAVBA PAVILONU T SO 02 STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU PAVILONU T SO 03 ŘEŠENÍ OBÁLKY BUDOVY STÁVAJÍCÍHO PAVILONU T					Č. VÝKRESU: D01.1/												
NÁZEV VÝKRESU NOVÝ STAV		truhlářské výrobky		MĚŘÍTKO : -													
					19												