

## OBECNÉ PARAMETRY ZÁRUBNÍ

V SOULADU S ČSN 74 6501

TYP ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, DVOURÁMOVÉ PRO KOMPLETNĚ HOTOVÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY A STĚNY  
ELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ  
MATERIÁL ZÁRUBNĚ Pz PLECH min tl. 1,5mm

ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ OBOUSTRANNĚ 45mm (MODIFIKOVANÝ TVAR PROFILU ZÁRUBNĚ A TL. PŘÍČKY)  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCHRANNÝ PŘEPRAVNÍ NÁTĚR  
OCELOVÉ ZÁVĚSY min. 3ks

KAPSOVÉ seřiditelné ve 3osách,  
pro dveře hmotnosti min. 80kg  
POŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ CERTIFIKÁT PAVUS + OZNAČENÍ  
OSAZENÍ ZÁRUBNÍ V SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPÍSEM VÝROBCE  
ZALITÍM CEMENTOVOU MALTOU

KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

SYNTECKÝ NÁTĚR RAL 5012  
ZÁKLADNÍ NÁTĚR 1x  
KRYCÍ NÁTĚR 2x

ZÁRUBNĚ OSAZOVANÉ DO STÁVAJÍCÍHO I NOVÉHO ZDIVA BUDOU DVOURÁMOVÉ, PRO DODATEČNÉ OSAZENÍ

POZN.: PŘED OBJEDNÁNÍM PROVĚŘIT TLOUŠŤKU ZDIVA PRO JEDNOTLIVÉ ZÁRUBNĚ

± 0,000 = 271,950

## STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ PODLAŽÍ (1.NP)

INVESTOR:		SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o., OLOMOUCKÁ 470/86, 746 01 OPAVA IČO: 47813750		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			
MÍSTO STAVBY:		k.ú.: OPAVA Předměstí parc.č.: st.2214, 2211/1, 2211/7		 ATELIÉR EMMET, s.r.o. Občid 317/32, 746 01 Opava, CZ IČ: 277 88 594 DIČ: CZ 277 88 594			
PROJEKTANT PROFESE:		ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203				VÝTISK ČÍSLO:	
VYPRACOVAL		ING. ZUZANA URBANOVÁ				1 2 3 4	
						5 6 7 8	
						9 10 11 12	
STAVBA <b>SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o. pavilon T - ONKOLOGIE přístavba a stavební úpravy</b>				STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)			
				ZAK. ČÍSLO : EM. 2022 - 213			
				DATUM: březen 2022			
<b>D 01/1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>							
OBJEKT SO 01 PŘÍSTAVBA PAVILONU T SO 02 STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU PAVILONU T SO 03 ŘEŠENÍ OBÁLKY BUDOVY STÁVAJÍCÍHO PAVILONU T						Č.VÝKRESU: D01.1/	
NÁZEV VÝKRESU NOVÝ STAV OCELOVÉ ZÁRUBNĚ						MĚŘÍTKO : -	
						<b>24</b>	