



SCHÉMA



SKLADBY KONSTRUKCÍ

- S1** LEPENÉ PVC 4MM  
SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA 3MM  
CEMENTOVÝ POTĚR SE SÍTI 100/100/6,3MM 40MM  
TEPELNÁ IZOLACE – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 50MM  
CEMENTOVÝ POTĚR 15MM  
OCHRANNÁ VRSTVA TEXTILIE – PLOŠNÁ HMOTNOST 300g/m2 3MM  
DODATEČNÁ IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU 1MM  
– FOLIE FATRAFOL 803 – VÝROBCE: FATRA NAPAJEDLA  
OCHRANNÁ VRSTVA TEXTILIE – PLOŠNÁ HMOTNOST 300g/m2 3MM  
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY
- S2** KERAMICKÁ DÍLAŽBA DO TMELE 11MM  
SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA 3MM  
CEMENTOVÝ POTĚR SE SÍTI 100/100/6,3MM 34MM  
TEPELNÁ IZOLACE – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 50MM  
CEMENTOVÝ POTĚR 15MM  
OCHRANNÁ VRSTVA TEXTILIE – PLOŠNÁ HMOTNOST 300g/m2 3MM  
IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU 1MM  
– FOLIE FATRAFOL 803 – VÝROBCE: FATRA NAPAJEDLA  
OCHRANNÁ VRSTVA TEXTILIE – PLOŠNÁ HMOTNOST 300g/m2 3MM  
PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA HLÁZENÁ SE SÍTI 100/100/6,3MM 150MM  
ZHUTNĚNÝ STĚRKOPISKOVÝ NÁSYP
- S3** KERAMICKÁ DÍLAŽBA DO TMELE 11MM  
SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA 3MM  
CEMENTOVÝ POTĚR SE SÍTI 100/100/6,3MM 46MM  
IZOLACE PRO ÚTLUM KROŠŮ HLUKU 20MM  
– DESKA STEPROCK T, VÝROBCE ROCKWOOL PREFIZOL BOHUMÍN  
ZPEVŇUJÍCÍ CEMENTOVÝ POTĚR – POROTHERM STROP 40MM  
STROPNÍ VLOŽKY MIAKO – POROTHERM STROP 230MM
- S4** LEPENÉ PVC 4MM – NAHRADIT STÁVAJÍCÍ  
STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE  
PODHLÉD – SÁDROKARTON SE ZATEPLENÍM NA OCEL. ROŠT
- S5** TITANZINKOVÝ PLECH – RHEINZINK TL. 0,6MM  
POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA  
BEDNĚNÍ NA DŘEVĚNÉ VAZNIKY INGENIA OPAVA – PRKNA TL. 32MM  
TEPELNÁ IZOLACE 180MM ( R=4,0m2Kw-1)  
– DESKA ROCKMIN – HYDROFOBIZOVANÁ, VÝROBCE ROCKWOOL PREFIZOL BOHUMÍN  
PAROZÁBRANA P6 FOLIE  
SÁDROKARTONOVÝ PODHLÉD NA OCEL. ROŠT – GKf 15MM  
(U CHRÁNĚNÉ ÚNIK. CESTY STROP POROTHERM 230MM)

INVESTOR: SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o., OLMOUČSKÁ 470/86, 746 01 OPAVA IČO: 47813750		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  ATELIER EMANUEL s.r.o. Okružní 312/26, 746 01 Opava, ČR IČO: 257 88 888		
MÍSTO STAVBY:	k.č.: OPAVA Předníbít parcel.č.: st.2287	PROJEKTANT PRŮJESE: ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203		
VYPRACOVAL:	PREVZATO	VÝRŠK OŠLO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
STAVBA <b>SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, příspěvková organizace stavební úpravy pavilonu M</b>		STUPĚŇ PROJEKTU: <b>DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)</b> ZAK. OŠLO : EM. 2021 - 211 DATUM: říjen 2021		
OBJEKT <b>SO 01 • pavilon M</b>		<b>DĚTSKÉ ODDĚLENÍ</b>		Č. VÝKRESU: D01/1 <b>09</b>
NÁZEV VÝKRESU <b>STÁVAJÍCÍ STAV</b>		<b>řez DD</b>		
MĚŘITVO: 1: 100				