

POZNÁMKA

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) VÝROBKŮ, NUTNO JEJICH ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ.
- TENTO SOUPIS NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI
DODAVATELSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VŠECHNY SPECIFIKOVANÉ SOUČÁSTI (ZÁMKY, VLOŽKY, KLIKY, SAMOZAVÍRAČE, OBOUSTRANNÉ MŘÍŽKY A POD)
- VZORKY VÝROBKŮ NUTNO PŘEDLOŽIT PŘED DODÁNÍM K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO A PŘÍPADNĚ AKTUALIZOVÁNO V RÁMCI AD TĚSNĚ PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ.
- U DVEŘÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ JE NUTNÉ, ABY STEJNOU POŽÁRNÍ ODOLNOST JAKO MAJÍ DVEŘE SPLŇOVALA I ZÁRUBEŇ.
- VŠECHNY DVEŘE (DVEŘNÍ KŘÍDLA) MUSÍ BÝT OPATŘENY DVEŘNÍMI ZÁVĚSY V PŘÍSLUŠNÉM POČTU KUSŮ A V PŘÍSLUŠNÉM PROVEDENÍ ODPOVÍDAJÍCÍMU VÁZE DVEŘNÍHO KŘÍDLA - DVEŘNÍ ZÁVESY DO DVEŘNÍCH KŘÍDEL ŠROUBOVAT.
- DVEŘE A ZÁRUBNĚ (DLE SPECIFIKACE) BUDOU MÍT PROVEDENOU PŘÍPRAVU PRO OSAZENÍ ZAŘÍZENÍ PRO KONTAKT EZS, EPS (ZESÍLENÍ ZÁRUBNĚ apod.)
- VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY VYHLÁŠKY č.362/2001 MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH UŽÍVÁNÍ STAVEB OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE, VE ZNĚNÍ NOVELY 398/2009

± 0,000 = 269,70 m n. m. BpV

TABULKA ZMĚN

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY

Výstavba nadzemních koridorů Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Dokumentace pro změnu stavby před dokončením

CHVÁLEK
ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Milan Konkol	ARCHITEKT Ing. arch Martin Chválek, MBA	PROJEKTANT Ing. Jitka Jelínková	VYPRACOVAL Iva Sotolová	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. Kaňkova 1064/12 702 00 OSTRAVA	IČO: 05725674 tel.: 595 693 250 email: info@chvalekatelier.cz
OBJEDNATEL Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava				STUPEŇ ZSPD	DATUM 05. 2022
STAVEBNÍ OBJEKT SO 03 - Nadzemní koridory		ČÁST Architektonicko - stavební řešení		MĚŘÍTKO	FORMÁT A4 7 A4

NÁZEV VÝKRESU

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

ARCHIVNÍ ČÍSLO



16-112-5.1

ČÍSLO VÝKRESU



D-03-1-20


REVIZE

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPIROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBU K DALŠÍMU POUŽITÍ



ODK.	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ				CELKEM bm	POZNÁMKA, ČSN
			1.PP	1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM Σ ks	
1 K		<p>ODPADNÍ POTRUBÍ DN 90 Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 mm S OCHRANOU POLYESTEROVOU VRSTVOU 50 µm VČETNĚ KÓNICKÉHO KOTLÍKU PRO PODOKAPNÍ ŽLAB DN 125 - 40 ks, DVOUDÍLNÉ ZDĚŘE, OBJÍMEK, ODSKOKŮ, VÝTOKOVÝCH KOLEN, A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ</p> <p>A VČETNĚ PROVEDENÍ NÁTOKU PRO ODVOD KONDENZÁTU - 11 ks (osa 5C, 4A, 4B, 4E, 4F, 3C, 2x 3A, 2B, 1C, 1B)</p>					375 bm	
2 K		<p>PODOKAPNÍ PULKRUHOVÝ ŽLAB DN 125 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 mm S OCHRANOU POLYESTEROVOU VRSTVOU 50 µm V BARVĚ STŘÍBRNÉ RAL 9006, VČETNĚ ŽLABOVÝCH HÁKŮ, ROHŮ, BOČNÍCH ČEL A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ RŠ 250 mm</p>					484,1 bm	SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
3 K	<p>DETAIL - VIZ V.Č. D-03-1 /14</p>	<p>OPLECHOVÁNÍ DILATAČNÍ ATIKY Š. 200 mm S JEDNODUCHÝM ŠIKMÝM A STOJATÝM OHYBEM PRO KRYTÍ SPÁRY š.40-100 mm VČETNĚ PŘÍPONKY A VODĚODOLNÉ DESKY S NAPOJENÍM NA SVISLOU KONSTRUKCI SE ZATAŽENÍM POD FASÁDNÍ OBKLAD</p> <p>Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 mm S OCHRANOU POLYESTEROVOU VRSTVOU 50 mikr. V BARVĚ STŘÍBRNÉ RAL 9006</p> <p>RŠ 600 mm</p>					17,60 bm	PAVILON "S" SOUČÁSTÍ DODÁVKY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ ŠÍŘKA SPÁRY BUDE PROMĚNNÁ DLE SITUACI NA STAVBĚ NUTNO ZAMĚŘIT
AKCE: Výstavba nadzemních koridorů, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.			KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY		ZAK. ČÍSLO:		16-112-5.1	LIST Č.: D-03-1 / 20 - str.3


ODK.	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ				CELKEM bm	POZNÁMKA, ČSN
			1.PP	1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM Σ ks	
4 K	DETAIL - VIZ V.Č. D-03-1 /14	<p>DILATAČNÍ KRYCÍ LIŠTA VODOROVNÁ ROHOVÁ PRO KRYTÍ SPÁRY š.40 - 100 mm S NAPOJENÍM NA SVISLOU KONSTRUKCI S OMÍTKOU A S NAPOJENÍM NA HLADKÝ PANEL</p> <p>Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 mm S OCHRANOU POLYESTEROVOU VRSTVOU 50 mikr. V BARVĚ TMAVĚ ŠEDÉ RAL 7021</p> <p>RŠ 200 + 350 mm</p>					17,60 bm	<p>PAVILON "S"</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY PODHLÉDOVÉHO PLÁŠTĚ</p> <p>PAVILON "S"</p>
5 K		<p>DILATAČNÍ KRYCÍ LIŠTA ŠIKMÁ ROHOVÁ PRO KRYTÍ SPÁRY š.100 mm S NAPOJENÍM NA SVISLOU KONSTRUKCI S OMÍTKOU A S NAPOJENÍM NA STŘEŠNÍ PANEL S PVC FOLIÍ</p> <p>Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 mm S OCHRANOU POLYESTEROVOU VRSTVOU 50 mikr. V BARVĚ STŘÍBRNÉ RAL 9006</p> <p>RŠ 250 + 350 mm</p>					4,30 bm	<p>PAVILON "V"</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ</p>
6 K	DETAIL - VIZ V.Č. D-03-1 /12	<p>DILATAČNÍ KRYCÍ LIŠTA VODOROVNÁ ROHOVÁ PRO KRYTÍ SPÁRY š.100 mm S NAPOJENÍM NA SVISLOU KONSTRUKCI S OMÍTKOU A S NAPOJENÍM NA HLADKÝ PANEL VČETNĚ LEMOVÁNÍ BOČNÍ HRANY PANELU</p> <p>Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 mm S OCHRANOU POLYESTEROVOU VRSTVOU 50 mikr. V BARVĚ TMAVĚ ŠEDÉ RAL 7021</p> <p>RŠ 150 + 450 mm</p>					3,60 bm	<p>PAVILON "V"</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY PODHLÉDOVÉHO PLÁŠTĚ</p>
AKCE: Výstavba nadzemních koridorů, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.			KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY			ZAK. ČÍSLO:	16-112-5.1	LIST Č.: D-03-1 / 20 - str.4

ODK.	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ				CELKEM bm	POZNÁMKA, ČSN
			1.PP	1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM Σ ks	
7 K		<p>DILATAČNÍ KRYCÍ LIŠTA ŠIKMÁ ROHOVÁ PRO KRYTÍ SPÁRY š.80 mm S NAPOJENÍM NA SVISLOU KONSTRUKCI Z FASÁDNÍHO PANELU V. 0- 350 mm A S NAPOJENÍM NA STŘEŠNÍ PANEL S PVC FOLIÍ</p> <p>Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 mm S OCHRANOU POLYESTEROVOU VRSTVOU 50 mikr. V BARVĚ STŘÍBRNÉ RAL 9006</p> <p>RŠ 350 + 350 mm</p>					4,30 bm	<p>PAVILON "S"</p> <p>NA PŘEDSAZENÝCH KONCÍCH V DÉLCE cca 2 x 300 mm OPLECHOVÁNÍ UPRAVIT NA LEMOVÁNÍ STŘEŠNÍ HRANY</p>
8 K		<p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY Š. 200 mm VČETNĚ PŘÍPONKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 mm S OCHRANOU POLYESTEROVOU VRSTVOU 50 mikr. V BARVĚ STŘÍBRNÉ RAL 9006</p> <p>RŠ 750 mm</p>					24,90 bm	<p>PAVILON "S"</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ</p>
9 K		<p>DILATAČNÍ KRYCÍ LIŠTA SVISLÁ PŘÍMÁ DVOUDÍLNÁ PRO KRYTÍ SPÁRY š.80 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 mm S OCHRANOU POLYESTEROVOU VRSTVOU 50 mikr. V BARVĚ SVĚTLÉ ŠEDÉ RAL 9006</p> <p>RŠ 250 mm RŠ 300 mm</p>					13,40 bm	<p>PAVILON "S"</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ</p>
AKCE: Výstavba nadzemních koridorů, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.			KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY			ZAK. ČÍSLO:	16-112-5.1	LIST Č.: D-03-1 / 20 - str.5

ODK.	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ				CELKEM bm	POZNÁMKA, ČSN
			1.PP	1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM Σ ks	
10 K		<p>2x ODPADNÍ POTRUBÍ DN 90 Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 mm S OCHRANOU POLYESTEROVOU VRSTVOU 50 µm VČETNĚ NAPOJENÍ NA PVC POTRUBÍ VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE DVOUDÍLNÉ ZDĚŘE, OBJÍMEK, VÝTOKOVÝCH KOLEN, A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ S KOTVENÍM K OCEL. KONSTRUKCI</p>					8,00 bm	PAVILON "S"
11 K	DETAIL - VIZ V.Č. D-03-1 /11	<p>DILATAČNÍ KRYCÍ LIŠTA ŠIKMÁ ROHOVÁ PRO KRYTÍ SPÁRY š.100 mm S NAPOJENÍM NA SVISLOU KONSTRUKCI L.O.P. A S NAPOJENÍM NA STŘEŠNÍ PANEL S PVC FOLÍÍ</p> <p>Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 mm S OCHRANOU POLYESTEROVOU VRSTVOU 50 mikr. V BARVĚ TMAVĚ ŠEDÉ RAL 7021</p> <p>RŠ 400 mm</p>					4,50 bm	SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
12 K	DETAIL - VIZ V.Č. D-03-1 /11	<p>DILATAČNÍ KRYCÍ LIŠTA VODOROVNÁ ROHOVÁ PRO KRYTÍ SPÁRY š.60 mm S NAPOJENÍM NA SVISLOU KONSTRUKCI L.O.P. A S NAPOJENÍM NA HLADKÝ PANEL</p> <p>Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 mm S OCHRANOU POLYESTEROVOU VRSTVOU 50 mikr. V BARVĚ TMAVĚ ŠEDÉ RAL 7021</p> <p>RŠ 375 mm</p>					3,60 bm	SOUČÁSTÍ DODÁVKY PODHLADOVÉHO PLÁŠTĚ
AKCE: Výstavba nadzemních koridorů, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.			KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY			ZAK. ČÍSLO:	16-112-5.1	LIST Č.: D-03-1 / 20 - str.6

ODK.	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ				CELKEM bm	POZNÁMKA, ČSN
			1.PP	1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM Σ ks	
13 K		DILATAČNÍ KRYCÍ LIŠTA ŠIKMÁ PŘÍMÁ PRO KRYTÍ SPÁRY +/- 20 mm VE STŘEŠNÍM PANELU S PVC FOLIÍ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 mm					9,00 bm	SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
14 K		DILATAČNÍ KRYCÍ LIŠTA VODOROVNÁ PŘÍMÁ PRO KRYTÍ SPÁRY š.20 mm VČETNĚ LEMOVÁNÍ VÝŠKOVÉHO ODSKOKU V. 60 mm V PODHLEDOVÉM PANELU Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 mm S OCHRANOU POLYESTEROVOU VRSTVOU 50 mikr. V BARVĚ TMAVĚ ŠEDÉ RAL 7021 RŠ 400 mm					14,40 bm	SOUČÁSTÍ DODÁVKY PODHLEDOVÉHO PLÁŠTĚ
15 K		DILATAČNÍ KRYCÍ LIŠTA ŠIKMÁ PŘÍMÁ PRO KRYTÍ SPÁRY +/-30 mm VE STŘEŠNÍM PANELU S PVC FOLIÍ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 mm					9,90 bm	SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
AKCE: Výstavba nadzemních koridorů, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.			KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY			ZAK. ČÍSLO:	16-112-5.1	LIST Č.: D-03-1 / 20 - str.7

ODK.	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ				CELKEM bm	POZNÁMKA, ČSN
			1.PP	1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM Σ ks	
16 K		<p>DILATAČNÍ KRYCÍ LIŠTA VODOROVNÁ PŘÍMÁ PRO KRYTÍ SPÁRY +/-30 mm V PODHLEDOVÉM PANELU</p> <p>Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 mm S OCHRANOU POLYESTEROVOU VRSTVOU 50 mikr. V BARVĚ TMAVĚ ŠEDÉ RAL 7021</p> <p>RŠ 300 mm RŠ 250 mm</p>					13,20 bm	SOUČÁSTÍ DODÁVKY PODHLEDOVÉHO PLÁŠTĚ
17 K		<p>OPRAVA STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ LEHKÉ ATIKY</p> <p>Z TITAN ZINKOVÉHO PLECHU TL.0,8 mm PŘEDZVĚTRALÝ , MODRÝ RŠ 560 mm V CERTIFIKÁTU QVALITY ZINC A CETIFIKÁT DLE ISO 14025 VČETNĚ PODKLADNÍ VODĚODOLNÉ PŘEKLIŽKY A KOTVÍCÍCH PRVKŮ</p>					5,20 bm	PAVILON "N" REZERVA BUDE UPŘESENO DLE SKUTEČNÉHO POŠKOZENÍ PO SKONČENÍ ÚPRAV NA STÁVAJÍCÍM L.O.P.
18 K	<p>DETAIL - VIZ V.Č. D-03-10</p>	<p>LEMOVÁNÍ STŘEŠNÍ HRANY VČETNĚ OKAPOVÉ LIŠTY A SPODNÍ OKAPNICE</p> <p>Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 mm S OCHRANOU POLYESTEROVOU VRSTVOU V BARVĚ STŘÍBRNÉ RAL 9006</p> <p>RŠ 250 mm RŠ 350 mm RŠ 150 mm</p>					484,1 bm	SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
AKCE: Výstavba nadzemních koridorů, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.			KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY			ZAK. ČÍSLO:	16-112-5.1	LIST Č.: D-03-1 / 20 - str.7

ODK.	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ				CELKEM bm	POZNÁMKA, ČSN
			1.PP	1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM Σ ks	
		PROVEDENÍ HŘEBENE STŘECHY SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ POMOCÍ POPLASTOVANÉHO PLECHU					250,50 bm	SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ