



LEGENDA SKLADEB

Ⓐ	NOVÁ ASFALTOVÁ VOZOVKA (D1-N-2, TDZ IV, PIII) O MOCNOSTI 450mm SKLADBA :		
	- ASFALTOVÝ BETON	ABS II (ACO11+)	40 mm
	- SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0.5kg/m2		
	- OBALOVANÉ KAMENIVO	OKS I (ACI16+)	60 mm
	- SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0.5kg/m2		
	- OBALOVANÉ KAMENIVO	OKS I (ACI16+)	50 mm
	- INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 1,5kg/m2		
	- ŠTERKODRŤ	ŠD _A (0-32)	150 mm
	- ŠTERKODRŤ	ŠD _A (0-63)	150 mm
Ⓑ	NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO VOZIDLA (D2-D-1, TDZ VI, PIII) O MOCNOSTI 450mm SKLADBA :		
	- BETONOVÁ DLAŽBA	DL	80 mm
	- ŠTERKODRŤOVÉ LOŽE 0-4	L	40 mm
	- ŠTERKODRŤ	ŠD _A (0-32)	180 mm
	- ŠTERKODRŤ	ŠD _A (0-63)	150 mm
Ⓒ	NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO PĚŠÍ O MOCNOSTI 450mm SKLADBA :		
	- BETONOVÁ DLAŽBA	DL	60 mm
	- ŠTERKODRŤOVÉ LOŽE 0-4	L	40 mm
	- ŠTERKODRŤ	ŠD _B (0-32)	200 mm
	- ŠTERKODRŤ	ŠD _B (0-63)	150 mm
Ⓓ	OBSYP KAČÍRKEM O MOCNOSTI 450mm SKLADBA :		
	- PRANÝ ŠTERK (KAČÍREK)	-	150 mm
	- ŠTERKODRŤ	ŠD _B (0-32)	150 mm
	- ŠTERKODRŤ	ŠD _B (0-63)	150 mm
Ⓔ	ZATRAVNĚNÉ PLOCHY O MOCNOSTI 450mm SKLADBA :		
	- OHUMUSOVANÁ ZEMINA SE ZATRAVNĚNÍM		150 mm
	- HUTNĚNÝ VÝKOPEK		300 mm

- SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150x300x1000 DO BETONOVÉHO LOŽE (min.C20/25XF3 dle ČSN736131)
- ZAHRADNÍ OBRUBNÍK 100x250x1000 DO BETONOVÉHO LOŽE (min.C20/25XF3 dle ČSN736131)
- SILNIČNÍ PŘÍDLAŽBA 100x250x500 DO BETONOVÉHO LOŽE (min.C20/25XF3 dle ČSN736131)
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ (PŘECHODOVÝ) 150x15x1000 DO BETONOVÉHO LOŽE (min.C20/25XF3 dle ČSN736131)
- ZAHRADNÍ STĚNA PREFA STANDARD d.490xš.300xv.550 mm DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25XF3 + profilované fólie R5750, dle TP výrobce
- ZAHRADNÍ STĚNA PREFA STANDARD d.490xš.450xv.800 mm DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25XF3 + profilované fólie R51000, dle TP výrobce

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:	Forsing projekt s.r.o. 724 00 Ostava - Sava Bělá, IČ: 26316612, IČ: 26316612	Číslo zakázky: —
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:		Datum: 01/2022
Objednatel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace			Dokumentace dle: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 výt. č.499/2006Sb.
Místo: areál nemocnice ve FM u pav.A-D			Měřítko: 1:50
Akce: ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍCH PLOCH V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU – LOKALITA 1			ozn. př. / číslo výkresu: D.1.1.
Obsah: ŘEZY ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI			103