



Doplnění stropu nad 1.PP




D2 – zesílení stropu pod MR



mikropiloty MP – tr. Ø89/10, dl.6m, ocel S355, beton C30/37–XC2; 3ks

Chemické kotvy musí přenést síly uvedené ve statickém výpočtu

Beton C25/30–XC2

NSP KARVINÁ-RÁJ		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník:  Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj Vydumchov 399/5, 734 12, Karviná-Ráj		Autorizační razítko:	
Generální projektant:  MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		<div>Schema:</div> 	
Hlavní inženýr projektu:  Ing. LUDĚK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA			
Akce:  NsP Karviná - magnetická rezonance			
Zpracovatel části:  Ing. IVA RUČNÁ Svahová 27, 623 00 Brno tel.: 736 220 124 email: iva.rucna@volny.cz		Zodpovědný projektant  Ing. IVA RUČNÁ	
		Vypracoval  Ing. IVA RUČNÁ	
Objekt (SO):  SO 01 - Magnetická rezonance		Datum  Srpen 2022	
Část PD:  Stavebně konstrukční řešení		Zakázkové číslo  DPS-05-2022	
Příloha:  Tvar žb. konstrukcí v 1.PP		Formát  6A4	
		Stupeň  D.P.S.	
		Měřítko  1:50	
		Číslo přílohy  D.1.2-2	