

Pavilon A – stavební úpravy a přístavba pracoviště urgentního příjmu (OP) v areálu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov

Pavilon C – stavební úpravy a přístavba – pavilon rehabilitace (RHB) v areálu ; zdravotnického zařízení Krnov  
Dendrologický průzkum

STAVBA:

**Pavilon A** – stavební úpravy a přístavba pracoviště urgentního příjmu (OP) v areálu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov

**Pavilon C** – stavební úpravy a přístavba – pavilon rehabilitace (RHB) v areálu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov  
Dendrologický průzkum

STUPEŇ: Dokumentace podle přílohy č.4 (z.č. 100/2001 Sb.)

# Dendrologický průzkum

**Zhotovitel:**

Jan Duxa

Na Lánech 28/799

747 23 Bolatice

IČ: 03909956

DIČ: Nejsme plátcí DPH

Kontakt: 603552936, honza.duxa@gmail.com

## OBSAH



Ing. et Ing. Martin Danzer – Žešov 147 – 796 01 Prostějov – tel.: 737 475 419  
Jan Duxa - Na Lánech 28/799 - 747 23 Bolatice – tel.: 603 552 936

Pavilon A – stavební úpravy a přístavba pracoviště urgentního příjmu (OP) v areálu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov

Pavilon C – stavební úpravy a přístavba – pavilon rehabilitace (RHB) v areálu ; zdravotnického zařízení Krnov  
Dendrologický průzkum

<b>1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE</b>	<b>1</b>
<b>2. METODIKA PRŮZKUMU</b>	<b>2</b>
<b>3. PLATNÁ LEGISLATIVA</b>	<b>4</b>
<b>4. VLASTNÍ VÝSLEDKY DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU</b>	<b>9</b>
<b>5. ZÁVĚR</b>	<b>9</b>
<b>6. PŘÍLOHY</b>	<b>10</b>



Pavilon A – stavební úpravy a přístavba pracoviště urgentního příjmu (OP) v areálu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov

Pavilon C – stavební úpravy a přístavba – pavilon rehabilitace (RHB) v areálu ; zdravotnického zařízení Krnov  
Dendrologický průzkum

## 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

### Název stavby:

Pavilon A – stavební úpravy a přístavba pracoviště urgentního příjmu (OP)  
v areálu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov

Pavilon C – stavební úpravy a přístavba – pavilon rehabilitace (RHB) v areálu  
Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov

### Umístění záměru:

Kraj: Moravskoslezský

Město: Krnov

### Objednatel:

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem,

794 01 Krnov

IČ: 00844641

DIČ: CZ00844641



### Stručný popis záměru:

Předmětem záměru je vybudování nového pavilonu „A“ a „C“ ve Sdruženém zdravotnickém zařízení v Krnově.

## 1. METODIKA PRŮZKUMU

Dendrologický průzkum, tj. podrobný průzkum a inventarizace dřevin rostoucích mimo les ve smyslu ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a souvisejících prováděcích předpisů (detailně viz. dále v textu), které by mohly být potenciálně dotčeny posuzovaným záměrem, slouží jako podklad pro vytvoření žádosti o udělení povolení kácení dřevin příslušným orgánem ochrany přírody

a případnému stanovení náhradních výsadeb za skácené dřeviny.

Dendrologický průzkum je prováděn při terénním šetření v místě stavebního záměru. Při tomto terénním šetření jsou na základě dodaných podkladů inventarizovány všechny dřeviny, u kterých je předpoklad, že se jich stavební záměr nějakým způsobem přímo nebo nepřímo dotkne. Stavební práce v převážné většině znamenají nutnost vykácení přítomných dřevin s ohledem na následné zemní práce a samotné umístění plánované stavby.

V některých případech je možné některé dřeviny zachovat nebo přistoupit pouze k jejich ořezu (stromy), nebo redukci plochy (zapojené porosty). U speciálních případů, kdy se v lokalitě stavebního záměru nacházejí obzvláště cenné dřeviny, je možno doporučit a realizovat některé speciální postupy pro ochranu dřevin v průběhu stavebních prací s ohledem na zachování stávající



dřeviny a zajištění podmínek pro následné zachování stávajícího zdravotního stavu a vitality dřeviny.

V terénu se tak jednotlivé dřeviny identifikují, zařadí taxonomicky do druhů (v některých složitějších případech pouze do rodů), provede se měření dendrometrických parametrů dřevin (zejména obvod, dále také výška stromu, výška nasazení koruny, provede se odhad fyziologického stáří, vitality, zdravotního stavu, stability a perspektivy dřevin).

Následně jsou takto získaná data převedena do přehledných tabulek, kde je dále případně uvedeno, zda dřevina bude kácena, zachována nebo provedena redukce (ořez). Vyhodnoceno je také, zda je v případě kácení dřeviny nutno požádat o povolení ke kácení dle platné legislativy. V rámci dendrologického průzkumu byly zaznamenávány jednotlivé dřeviny nebo skupiny dřevin v zapojených porostech. Současně byly dřeviny zařazeny do druhu/rodu. U stromů byl zjištěn obvod kmene ve výčetní výšce 130 cm pro potřeby oceňování dřevin dle doporučené metodiky AOPK ČR. Ke každé dřevině byly také doplněny další charakteristiky dle standardu Hodnocení stavu stromů (AOPK ČR, 2018).

Výsledky dendrologického průzkumu jsou uvedeny v tabulce.



## 2. PLATNÁ LEGISLATIVA

Nutnost inventarizace dřevin rostoucích mimo les za účelem následného povolení jejich kácení vychází z platné legislativy. Základním právním předpisem je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a jeho prováděcí předpis – vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění. Části týkající se ochrany dřevin rostoucích mimo les a náležitostí jejich kácení, které se vztahují k záměru, jsou následující:

### Zákon 114/1992 Sb., v platném znění

#### § 8 Povolení ke kácení dřevin

*(1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.*

*(3) Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku, stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.*

*(4) Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmé a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.*



*(5) Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, náležitosti oznámení o kácení dřevin a období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí.*

*(6) Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.*



Vyhláška č. 189/2013 Sb., v platném znění

**§ 3 Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení**

*Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění), náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje*

- a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,*

**§ 4 Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin a o závazné stanovisko ke kácení dřevin a náležitosti oznámení o kácení dřevin**

*(1) Žádost o povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona) a žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin (§ 8 odst. 6 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:*

*a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,*

*b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo užívatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku; to neplatí pro žádost o povolení kácení dřevin nebo o závazné stanovisko ke kácení dřevin v souvislosti se záměrem, pro který je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění,*





*c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin a*

*d) zdůvodnění žádosti.*

*e) v případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.*

*(2) Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 2 a odst. 4 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:*

*a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,*

*b) doložení vlastnického práva, či nájemního nebo užívatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li oznamovatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu podle § 8 odst. 4 zákona a s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků<sup>4</sup>), při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav<sup>5</sup>), v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení a při kácení dřevin na stavbě dráhy,*



*c) specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,*

*d) zdůvodnění oznámení a*

*e) v případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.*

*(3) Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 4 zákona), které bylo provedeno složkami integrovaného záchranného systému z rozhodnutí velitele zásahu při záchranných nebo likvidačních pracích anebo při ochraně obyvatelstva, obsahuje označení místa, kde se dřeviny nacházely (katastrální území a číslo parcely nebo adresu) a jejich množství a druh, popřípadě rod.*

## **§ 5 Období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí**

*Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.*



Pavilon A – stavební úpravy a přístavba pracoviště urgentního příjmu (OP) v areálu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov

Pavilon C – stavební úpravy a přístavba – pavilon rehabilitace (RHB) v areálu ; zdravotnického zařízení Krnov  
Dendrologický průzkum

#### 4. VLASTNÍ VÝSLEDKY DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU

Při terénním šetření ze dne 15.10. 2021 byly identifikovány jednotlivé dřeviny, které bude nutné kácet při realizaci stavebního záměru. Změřeny byly jejich dendrometrické parametry. Výstup v podobě tabulky kácených dřevin bude sloužit jako podklad pro podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.

Tabulka obsahuje identifikační číslo dřeviny, druhové zařazení dřeviny a zjištěné dendrometrické parametry. Údaje o jednotlivých dřevinách jsou uvedeny v příloze A, jejich situování uvádí příloha B.

#### 5. ZÁVĚR

Na základ provedeného terénního průzkumu byly vyhodnoceny všechny dřeviny, které se nacházejí v okolí navrženého záměru výstavby pavilonů „A“ a „C“ a mohly by být realizací záměru bezprostředně ovlivněny.

Přístavbou Pavilonu C – pavilon rehabilitace (RHB) v areálu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov budou dotčeny stromy rostoucí na pozemku parc. č 1866/1 a 1866/1. Ve střetu se záměrem jsou z převážné části krátkověké dřeviny *Betula pendula*, *Alnus glutinosa*, *Salix caprea*. U těchto dřevin byl zjištěn zčásti zhoršený zdravotní stav a nejedná se o hodnotné dřeviny. Mnohým z nich nepřispívá ani ukládání biomasy v jejich kořenové zóně. V rámci plánované výstavby investor zamýšlí vybudovat i síť zpevněných cest, které budou využívat návštěvníci pavilonu ke své rehabilitaci. Dle vyjádření investora budou skladba a trasy těchto zamýšlených cest vytyčeny dodatečně s ohledem na výskyt stávajících kosterních dřevin, zejména těch s vysokou hodnotou (*Quercus rubra*, *Pseudotsuga menziesii*), tak aby při stavebních pracích nedošlo k poškození dřevin ani ke snížení jejich společenské hodnotě či zhoršení zdravotního stavu. Veškeré stavební práce musí postupovat v souladu s Arboristickým standardem 01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti.



Pavilon A – stavební úpravy a přístavba pracoviště urgentního příjmu (OP) v areálu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov

Pavilon C – stavební úpravy a přístavba – pavilon rehabilitace (RHB) v areálu ; zdravotnického zařízení Krnov  
Dendrologický průzkum

V rámci plánované výstavby Pavilonu A – stavební úpravy a přístavba pracoviště urgentního příjmu (OP) v areálu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov bude dotčen jediný strom *Abies concolor* rostoucí na parcele č. 1867/10.

Pro kácení dřevin s obvodem nad 80 cm je nutné získat povolení ke kácení. Tyto dřeviny jsou vyznačeny v tabulce dendrologického průzkumu, a jejich polohu znázorňují mapové přílohy.

## 6. PŘÍLOHY

A. Tabulka dendrologického průzkumu – stromy

B. Situace

10

Zpracoval:

Ing. et Ing. Martin Danzer

Jan Duxa

Prostějov, říjen 2021



Ing. et Ing. Martin Danzer – Žešov 147 – 796 01 Prostějov – tel.: 737 475 419  
Jan Duxa - Na Lánech 28/799 - 747 23 Bolatice – tel.: 603 552 936