


VÝŘEZ „V”



Pozn.1:  
Nový dešťový svod pro přístavbu bude napojen do stávající dešťové kanalizace (stávající likvidace dešťových vod)


čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M <sup>2</sup>	DRUH PODLAHY
3	SHOZ PRADLA	24.62	LITÉ TERACO
4	CHODBA	87.18	LITÉ TERACO
6	VÝTAH	–	–
21	ŠATNA NEMOCNÝCH	23.45	–
22	CHODBA	6.39	KERAMICKÁ DLAŽBA
23	AKUMULÁTOROVNA	20.66	KERAMICKÁ DLAŽBA
24	ROZVODNA	22.06	CEMENTOVÝ POTĚR
25	SKLAD PRADLA	24.96	PVC

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOVÉ KONSTRUKCE:
- NOSNÉ ZDIVO – KERAMICKÉ TVÁRNICE P15 na M10 tl.300mm
  - PŘÍČKY – SDK KONSTRUKCE tl.150mm
  - BETON PROSTÝ
  - ŽELEZOBETON
  - TEPELNÁ IZOLACE – MINERÁLNÍ VATA tl.150mm
  - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1NP (STÁVAJÍCÍ)

SCHEMA PAVILON D:



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Arch. Martin Janda		VYPRACOVAL Ing. Veronika Svobodová		<div><div><div>janda &amp; zezula</div><div>architektonická kancelář</div></div><div>Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm www.jarchitektika.cz, tel. 558 631 134</div></div>
INVESTOR Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava				
AKCE Pavilon V/D – přístavba oddělení chirurgie v areálu Slezské nemocnice v Opavě				
ČÁST	Architektonicko–stavební řešení			MĚŘÍTKO 1:75
OBSAH	PŮDORYS IPP - nový stav			ČÍSLO VÝKRESU D1.1.10