



MATERIÁL POTRUBÍ POTRUBNÍ POŠTY :

et.1A et.1B et.2
- TRASY V NEHOŘLAVÉM (kovovém) PROVEDENÍ
- TRASY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ

P2 et.1A 1x 0,4m
et.1B -
et.2 -

- vrtaný průraz ŽB stropem a konstrukcí podlahy Ø230, po osazení potrubí a manžety mezery zaplnit cementovou maltou, pohled zaomítat a vymalovat

N4 et.1A 1 x
et.1B -
et.2 -

- začištění nášlapné vrstvy, zatmelením spáry u potrubí a doplnění PVC, kolem potrubí nalepit PVC soklík

M et.1A 1 ks
et.1B - ks
et.2 - ks

- certifikované osazení protipožární manžety pro vestavěnou montáž pro těsnění plastového potrubí průměru 160 mm s lakovaným nerezovým obalem a s protipožárním laminátem, zatěsnění manžety ke konstrukci provést jednosložkovým protipožárním spárovacím tmelem na bázi akrylové emulze, certifikované provedení!!

TH et.1A 1,5 m2
et.1B - m2
et.2 - m2

- demontáž a zpětná montáž podhledu skládaného kazetového, předpoklad použitelnosti původních prvků 50%

aktualizace 2022

Vypracoval:	Podpis:
ING. JOSEF BŘEZINA	
Zodpovědný projektant:	Podpis:
ING. JOSEF BŘEZINA	
Odběratel:	
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace	
Místo:	
areál nemocnice ve Frýdku-Místku	
Akce:	
POTRUBNÍ POŠTA V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU	
Obsah:	
pavilon D – PŮDORYS 1.NP	

Forsing
projekt s.r.o.
724 00 Ostrava - Stará Bělá,
Povětronní 1263/66 IČ:27847721

Číslo zakázky:
-
Datum:
09/2022
Dokumentace dle :
PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
Měřítko:
1:50
ozn. př. / číslo výkresu :
D.1.1.b)
119