



1A – 1 ks



– VÝLEVKA :  
1x VÝLEVKA komplet, napojeno na stávající splaškovou kanalizaci  
1x baterie páková nástěnná pro výlevky vč. ruční sprchy, napojeno na stávající rozvod teplé a studené vody potrubím PPR na stěně a v podhledu

1A – 1 ks



– UMÝVADLO :  
1x baterie páková stojánková s napojovacími hadicemi, napojeno na stávající rozvod teplé a studené vody přes rohové ventily potrubím PPR  
1x umyvadlo min.50x41, vč.sifonu, zavěšení, tmelení a dopojení na kanalizaci,  
1x plastový zásobník na papírové ručníky nástěnný  
1x zásobník plastový na mýdlo nástěnný  
1x odpadkový koš plastový

POTRUBÍ

1A – 3bm **50** – odpadní potrubí plastové DN 50 vedeno po stěně, včetně kotevního systému,

1A – 3bm **110** – odpadní potrubí plastové DN 110 vedeno po stěně, včetně kotevního systému

1A – 30bm – napojení zařizovacích předmětů na stávající rozvod teplé a studené vody potrubím PPR odpovídajícího průměru a tepelné izolace; vedeno v podhledu a po stěně, včetně kotevního systému tvarovek ventilů zátek,

## ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE aktualizace 2022

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:	 <p>724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1263/66 IČ:27847721</p>	Číslo zakázky: –
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:		Datum: 09/2022
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace			Dokumentace dle : PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
Místo: areál nemocnice ve Frýdku-Místku			Měřítko: 1:50
Akce: <b>POTRUBNÍ POŠTA V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU</b>			ozn. př. / číslo výkresu : D.1.4
Obsah: pavilon PCHO – PŮDORYS 1.PP – ZTI			<b>402</b>