



- P2** et.1A –
et.1B –1x 0,4m
et.2 –
– vrtaný průřez ŽB stropem a konstrukcí podlahy Ø230, po osazení potrubí a manžety mezery zaplnit cementovou maltou, pohled zaomítat a vymalovat
- P3** et.1A –
et.1B 2x 0,15m
et.2 –
– průřez zděnou konstrukcí 250x250, po osazení potrubí mezery dozdít na cementovou maltu, povrchy zaomítat a vymalovat (po případném osazení manžet)
- N2** et.1A –
et.1B 1 x
et.2 –
– začištění nášlapné vrstvy, zatmelením spáry u potrubí a obnovení epoxidové stěrky, kolem potrubí nalepit PVC soklík
- M** et.1A – ks
et.1B 3 ks
et.2 – ks
– certifikované osazení protipožární manžety pro vestavěnou montáž pro těsnění plastového potrubí průměru 160 mm s lakovaným nerezovým obalem a s protipožárním laminátem, zatěsnění manžety ke konstrukci provést jednosložkovým protipožárním spárovacím tmelem na bázi akrylové emulze, certifikované provedení!!
- TH** et.1A – m2
et.1B 7,5 m2
et.2 – m2
– demontáž a zpětná montáž podhledu skládaného kazetového, předpoklad použitelnosti původních prvků 50%

MATERIÁL POTRUBÍ POTRUBNÍ POŠTY :
et.1A et.1B et.2
--- TRASY V NEHOŘLAVÉM (kovovém) PROVEDENÍ
--- TRASY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ

aktualizace 2022

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:	Forsing projekt s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1263/66 IČ:27847721	Číslo zakázky: –
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:		Datum: 09/2022
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace			Dokumentace dle : PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
Místo: areál nemocnice ve Frýdku-Místku			Měřítko: 1:50
Akce: POTRUBNÍ POŠTA V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU			ozn. př. / číslo výkresu : D.1.1.b)
Obsah: pavilon PCHO – PŮDORYS 3.NP č.B			107