



MATERIÁL POTRUBÍ POTRUBNÍ POŠTY :

et.1A et.1B et.2

— TRASY V NEHOŘLAVÉM (kovovém) PROVEDENÍ

— TRASY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ

**P2** et.1A 1x 0,4m  
et.1B —  
et.2 —

— vrtaný průraz ŽB stropem a konstrukcí podlahy Ø230, po osazení potrubí a manžety mezery zaplnit cementovou maltou, pohled zaomítat a vymalovat

**P3** et.1A 1x 0,15 m  
et.1B —  
et.2 —

— průraz zděnou konstrukcí 250x250, po osazení potrubí mezery dozdit na cementovou maltu, povrchy zaomítat a vymalovat (po případném osazení manžet)

**N4** et.1A 1 x  
et.1B —  
et.2 —

— začištění nášlapné vrstvy, zatmelením spáry u potrubí a doplnění PVC, kolem potrubí nalepit PVC soklík

**M** et.1A 1 ks  
et.1B — ks  
et.2 — ks

— certifikované osazení protipožární manžety pro vestavěnou montáž pro těsnění plastového potrubí průměru 160 mm s lakovaným nerezovým obalem a s protipožárním laminátem, zatěsnění manžety ke konstrukci provést jednosložkovým protipožárním spárovacím tmelem na bázi akrylové emulze, certifikované provedení!!

**TH** et.1A 5,5 m2  
et.1B — m2  
et.2 — m2

— demontáž a zpětná montáž podhledu skládaného kazetového, předpoklad použitelnosti původních prvků 50%

aktualizace 2022

* Vyracoval: ING. JOSEF BŘEZINA Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA Odběratel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace Místo: areál nemocnice ve Frýdku-Místku Akce: <b>POTRUBNÍ POŠTA V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU</b> Obsah: pavilon D – PŮDORYS 3.NP		Podpis:  Podpis:  <b>Forsing projekt s.r.o.</b> 724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětrní 1263/66 IČ:27847721		Číslo zakázky: — Datum: 09/2022 Dokumentace dle : PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb. Měřítko: <b>1:50</b> ozn. př. / číslo výkresu : D.1.1.b) <b>121</b>
---	--	---	--	--