


ŘEZ CHODNÍKEM

ÚNIKOVÝ VÝCHOD U DIL.CELKU "K"
CELKOVÁ PLOCHA CCA 60m²



KONSTRUKCE CHODNÍKU DLE TP 170, KATALOGOVÝ LIST D2-D-1-CH-P11

DLAŽBA	DL	60 MM	ČSN 73 6123-1
KLADECÍ VRSTVA Z DK 4/8 MM	L	30 MM	ČSN EN 13242+A1
ŠTĚRKODRŤ	ŠD 0/32	260 MM	ČSN 73 6126-1
CELKEM		350 MM	

- 1 OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ BO 15-10
1000x100x200 mm
vč. BET. LOŽE tl. 100 mm

Projektant Ing. Michal Klímaš	Kontroloval Ing. Michal Klímaš	Zodp. projektant Ing. Michal Klímaš	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz, mob.: +420 728 463 908	
Investor Nemocnice s poliklinikou Havířov, přís.org, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov			Formát	570x360
Místo stavby parc. č.2221, 2230/24, k.ú. Havířov – Město			Datum	02/2020
Akce REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ REHABILITACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V HAVÍŘOVĚ, p.o.			Účel	DSP, DPS
Část D.1.1. Architektonicko-stavební řešení			Č. zakázky	11.09/20
Obsah výkresu VZOROVÝ ŘEZ CHODNÍKU U NOUZOVÉHO VÝCHODU			Měřítko	1:50
			Číslo paré	Č. výkresu D.1.1.b-D3