



POKUD JE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ NÁZEV VÝROBKU, NEBO VÝROBCE JE UVEDEN POUZE JAKO PŘÍKLAD PRO STANOVENÍ STANDARDU. UVEDENÍ KONKRÉTNÍHO NÁZVU NEVYLUČUJE POUŽITÍ JINÉHO VÝROBKU SE STEJNÝMI, NEBO KVALITATIVNĚ LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

Projektant Ing. Michal Klímša 	Kontroloval Ing. Michal Klímša 	Zodp. projektant Ing. Michal Klímša 	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz, mob.: +420 728 463 908	
Investor Nemocnice s poliklinikou Havířov, přís.org, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov			Formát	4listy
Místo stavby parc. č.2230/1, k.ú. Havířov – Město			Datum	02/2020
Akce REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ REHABILITACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V HAVÍŘOVĚ, p.o.			Účel	DSP, DPS
Část D.1.1. Architektonicko–stavební řešení			Č. zakázky	11.09/20
Obsah výkresu VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			Měřítko	1:100
			Číslo paré	Č. výkresu D.1.1.b–PS2

ZAKÁZ. ČÍSLO 11.09/20

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

ODK. TYP VÝKRES	SCHEMA–ROZMĚR–POPIS	KŘÍDLO K AMBULANCE			KŘÍDLO H TĚLOCVČNÝ			KŘÍDLO I VODOLÉČBA			KŘÍDLO Gd ŠATNY			L	CEL.	SKLO	NÁTĚR	POZN.
		1.PP	1.NP	STŘ.	1.PP	1.NP	STŘ	1.PP	1.NP	STŘ	1.NP	1.NP	STŘ.					
T1	VEL. 700/1970 MM DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ KOVANÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KLIKA–KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ Z ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU ZÁMEK OBÝČEJNÝ POVRCH HPL LAMINÁT PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, ZVUKOVÁ IZOLACE 32dB. Odolné vůči proceduře typu bio–čištění nebo čištění peroxidem vodíku	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3 ks			
		1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2				
T2	VEL. 700/1970 MM DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ KOVANÍ DĚLENÉ , WC KLIČKA A ROZETÝ S OZNAČENIM OSAZENI ZÁMEK OBÝČEJNÝ ODJUSTITELNÝ Z VENKU POVRCH HPL LAMINÁT ODOLNOST VŮČI VLHKOSTI Odolné vůči proceduře typu bio–čištění nebo čištění peroxidem vodíku	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	3	5 ks			
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2				
T3	VEL. 800/1970 MM DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ KOVANÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KLIKA–KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ Z ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU ZÁMEK FAB POVRCH HPL LAMINÁT PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, ZVUKOVÁ IZOLACE 32dB. Odolné vůči proceduře typu bio–čištění nebo čištění peroxidem vodíku	1	–	–	1	–	–	–	–	–	4	–	–	6	14 ks			
		2	–	–	–	–	–	1	–	–	5	–	–	8				
T4	VEL. 900/1970 MM DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ KOVANÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KLIKA–KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ Z ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU KOULE Z CHOUBY, ZÁMEK FAB POVRCH HPL LAMINÁT PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, ZVUKOVÁ IZOLACE 32dB. Odolné vůči proceduře typu bio–čištění nebo čištění peroxidem vodíku	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5 ks			
		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4				
T5	VEL. 900/1970 MM DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ KOVANÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KLIKA–KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ Z ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU ZÁMEK OBÝČEJNÝ POVRCH HPL LAMINÁT PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, ZVUKOVÁ IZOLACE 32dB. Odolné vůči proceduře typu bio–čištění nebo čištění peroxidem vodíku	1	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	4	9 ks			
		3	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	5				
T6	VEL. 900/1970 MM DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ S VODROVNÝM MADLEM VÍZ VŘPIS ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ KOVANÍ DĚLENÉ , WC KLIČKA A ROZETÝ S OZNAČENIM OSAZENI+DVEŘNÍ MŘÍŽKA 200/100mm, 250mm NAD ZEMÍ ZÁMEK OBÝČEJNÝ ODJUSTITELNÝ Z VENKU POVRCH HPL LAMINÁT ODOLNOST VŮČI VLHKOSTI Odolné vůči proceduře typu bio–čištění nebo čištění peroxidem vodíku	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	3	5 ks			
		–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2				
T7	VEL. 900/1970 MM DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU SE ZVUKOVOU IZOLACÍ OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ KOVANÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KOULE–KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ Z ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU KOULE Z CHOUBY, ZÁMEK FAB POVRCH HPL LAMINÁT PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, ZVUKOVÁ IZOLACE 43dB. Odolné vůči proceduře typu bio–čištění nebo čištění peroxidem vodíku	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1 ks			
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				

PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

ZAKÁZ. ČÍSLO 11.09/20

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

ODK. TYP VÝKRES	SCHEMA–ROZMĚR–POPIS	KŘÍDLO K AMBULANCE			KŘÍDLO H TĚLOCVČNÝ			KŘÍDLO I VODOLÉČBA			KŘÍDLO Gd ŠATNY			L	CEL.	SKLO	NÁTĚR	POZN.
		1.PP	1.NP	STŘ.	1.PP	1.NP	STŘ	1.PP	1.NP	STŘ	1.NP	1.NP	STŘ.					
T8	VEL. 900/1970 MM DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ KOVANÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KLIKA–KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ Z ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU ZÁMEK FAB, S PANIKOVÝM KOVANÍM DLE ČSN 179, ÚPRAVA V KLICE VE SMĚRU ÚNIKU POVRCH HPL LAMINÁT PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, ZVUKOVÁ IZOLACE 32dB. Odolné vůči proceduře typu bio–čištění nebo čištění peroxidem vodíku	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 ks			
		–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1				
T9	VEL. 1100/1970 MM DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ KOVANÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KLIKA–KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ Z ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU ZÁMEK FAB POVRCH HPL LAMINÁT PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, ZVUKOVÁ IZOLACE 32dB. Odolné vůči proceduře typu bio–čištění nebo čištění peroxidem vodíku	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 ks			
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1				
T10	VEL. 1250/1970 MM DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ, VĚTŠÍ KŘÍDLO Š.900mm, PRAVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU KOVANÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KLIKA–KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ Z ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU ZÁMEK OBYČEJNÝ POVRCH HPL LAMINÁT PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, DO VLHKÝCH PROSTOR, ZVUKOVÁ IZOLACE 32dB. Odolné vůči proceduře typu bio–čištění nebo čištění peroxidem vodíku	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 ks			
		–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1				
T11	VEL. 900/1970 MM DVEŘE+OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 DP3–C DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU S INTEGROVANÝM SAMOZAVÍRAČEM. OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU KOVANÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KOULE–KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ Z ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU KOULE ZE STRANY CHODBY, ZÁMEK OBYČEJNÝ POVRCH HPL LAMINÁT PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, DO VLHKÝCH PROSTOR, ZVUKOVÁ IZOLACE 32dB. Odolné vůči proceduře typu bio–čištění nebo čištění peroxidem vodíku	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5	11 ks			
		–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	6				
T12	VEL. 1400/1970 MM DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ, VĚTŠÍ KŘÍDLO Š.900mm, PRAVÉ DVEŘE+OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 DP3–C DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU S INTEGROVANÝM SAMOZAVÍRAČEM. OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU KOVANÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KOULE–KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ Z ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU KOULE ZE STRANY CHODBY, ZÁMEK OBYČEJNÝ POVRCH HPL LAMINÁT PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, DO VLHKÝCH PROSTOR, ZVUKOVÁ IZOLACE 32dB. Odolné vůči proceduře typu bio–čištění nebo čištění peroxidem vodíku	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1 ks			
		–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1				
T13	VEL. 900/1970 MM DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ KOVANÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KLIKA–KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ Z ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU ZÁMEK FAB POVRCH HPL LAMINÁT PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, ZVUKOVÁ IZOLACE 32dB. Odolné vůči proceduře typu bio–čištění nebo čištění peroxidem vodíku	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3 ks			
		–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2				
T14	VEL. 1450/1970 MM DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ, 2/3 ZASKLENÉ, BEZ PRAHU OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU DVOUKŘÍDLOVÉ KOVANÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KLIKA–KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ Z ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU ZÁMEK FAB ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG, PRŮSVITNÉ POVRCH HPL LAMINÁT PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, ZVUKOVÁ IZOLACE 32dB. Odolné vůči proceduře typu bio–čištění nebo čištění peroxidem vodíku	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 ks			
		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				

*PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

ZAKÁZ. ČÍSLO 11.09/20

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

ODK. TYP VÝKRES	SCHEMA—ROZMĚR—POPIS	KŘÍDLO K AMBULANCE			KŘÍDLO H TĚLOCVČNÝ			KŘÍDLO I VODOLÉČBA			KŘÍDLO Gd ŠATNY			L	CEL.	SKLO	NÁTĚR	POZN.
		1.PP	1.NP	STŘ.	1.PP	1.NP	STŘ	1.PP	1.NP	STŘ	1.NP	1.NP	STŘ.					
T15	VEL. 700/1970 MM DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ, S DVEŘNÍ MŘÍŽKOU 200/100mm, 250mm OD ZEMĚ KOVANÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KLIKA—KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ Z ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU ZÁMEK OBYČEJNÝ POVRCH HPL LAMINÁT PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, ZVUKOVÁ IZOLACE 32dB. Odolné vůči proceduře typu bio—čištění nebo čištění peroxidem vodíku	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	5	8 ks			
		1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3				
T16	VEL. 800/1970 MM DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ, S DVEŘNÍ MŘÍŽKOU 300/150mm, 250mm NAD ZEMÍ KOVANÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KLIKA—KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ Z ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU ZÁMEK FAB POVRCH HPL LAMINÁT PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, ZVUKOVÁ IZOLACE 32dB. Odolné vůči proceduře typu bio—čištění nebo čištění peroxidem vodíku	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3 ks			
		1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2				
T17	VEL. 800/1970 MM DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ, S DVEŘNÍ MŘÍŽKOU 400/250mm, 250mm NAD ZEMÍ KOVANÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KLIKA—KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ Z ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU ZÁMEK FAB POVRCH HPL LAMINÁT PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, ZVUKOVÁ IZOLACE 32dB. Odolné vůči proceduře typu bio—čištění nebo čištění peroxidem vodíku	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2 ks			
		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1				
T18	VEL. 900/1970 MM DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ, S MŘÍŽKOU 200/100mm, 250mm NAD PODLAHOU KOVANÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KLIKA—KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ Z ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU ZÁMEK FAB, S PANIKOVÝM KOVANÍM DLE ČSN 179, ÚPRAVA V KLICE VE SMĚRU ÚNIKU POVRCH HPL LAMINÁT PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, ZVUKOVÁ IZOLACE 32dB. Odolné vůči proceduře typu bio—čištění nebo čištění peroxidem vodíku	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2 ks			
		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1				
T19	VEL. 700/1970 MM DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ S MŘÍŽKOU 300/150mm, 250mm OD PODLAHY KOVANÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KLIKA—KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ Z ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU ZÁMEK OBYČEJNÝ POVRCH HPL LAMINÁT PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, ZVUKOVÁ IZOLACE 32dB. Odolné vůči proceduře typu bio—čištění nebo čištění peroxidem vodíku	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1 ks			
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
T20	VEL. 800/1970 MM DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ, S DVEŘNÍ MŘÍŽKOU 200/100mm, 250mm NAD ZEMÍ KOVANÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KLIKA—KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ Z ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU ZÁMEK FAB POVRCH HPL LAMINÁT PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, ZVUKOVÁ IZOLACE 32dB. Odolné vůči proceduře typu bio—čištění nebo čištění peroxidem vodíku	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 ks			
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3				
T21	VEL. 1100/1970 MM DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ, DVEŘE+OCELOVÁ ZÁRUBEN S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EI30 DP3—C, DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU S INTEGROVANÝM SAMOZAVIRAČEM. OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU KOVANÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KLIKA—KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ Z ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU ZÁMEK OBYČEJNÝ POVRCH HPL LAMINÁT PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, DO VLHKÝCH PROSTOR, ZVUKOVÁ IZOLACE 32dB. Odolné vůči proceduře typu bio—čištění nebo čištění peroxidem vodíku	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 ks			
		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1				

PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

ZAKÁZ. ČÍSLO 11.09/20

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

ODK. TYP VÝKRES	NORMA	SCHEMA–ROZMĚR–POPIS	KŘÍDLO K AMBULANCE			KŘÍDLO H TĚLOCVČNÝ			KŘÍDLO I VODOLÉČBA			KŘÍDLO Gd ŠATNY			L	CEL.	SKLO	NÁTĚR	POZN.
			1.PP	1.NP	STŘ.	1.PP	1.NP	STŘ	1.PP	1.NP	STŘ	1.NP	1.NP	STŘ.					
		VEL. 900/1970 MM DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU+ZARUBĚŇ EW30 DP3–C OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ, KOVANÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KOULE–KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ Z ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU ZÁMEK FAB POVRCH HP LAMINÁT PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, ZVUKOVÁ IZOLACE 32dB. Odolné vůči proceduře typu bio–čištění nebo čištění peroxidem vodíku	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1 ks			
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
T22		PŘEBALOVACÍ PULT DO ČEKÁREN A ORDINACÍ Z CERTIFIKOVANÝCH MATERIÁLŮ, VHODNÝ PRO POUŽITÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ, NA OKRAJÍCH OHRÁDKY VÝŠKY MIN.100mm, ZAKONČENY KULATOU HRANOU. ZADNÍ HRANA LICUJE SE ZDI, PŘEDNÍ STRANA S PŘEVISEM. VÝŠKA 880mm, HLoubKA PODSTAVY min. 600mm HLoubKA přebalovacího pultu MIN.780mm, ŠÍŘKA 800mm, PŘEBALOVACÍ PULT S POLICÍ A OMYVATELNOU PŘEBALOVACÍ PODLOŽKOU.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2 ks			PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
T23																			