


## STROP NAD 1 NE

ŠIKMÉ ŽEBRO: VZDÁLENOST SPONNÍ HRANY STROPU OD OSY E JE 228 M



STROPNÍ DESKA – BETON C25/30–XC1  
ŽEBRA STROPNÍCH DESEK – BETON C25/30–XC1  
ZTUŽUJÍCÍ STĚNY – BETON C40/50–XC1  
SLOUPY – BETON C30/37–XC1  
VÝTAHOVÁ ŠACHTA – BETON C40/50–XC1  
OCEL B500B (10 505 – Ø R)

± 0,000 = ÚROVEŇ PODĽAHY 1 NR. = 341,75 P

F1.1 SO 01 CHIRURGICKÝ PAVILON  
F1.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVATELE A NESMÍ BÝT POUŽIT

ZPRACOVATEL DÍLCÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01

VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
--------------------	------------	-------------

[illegible]

GENERALNY PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 JH

VEDOUcí PROJEKTANT	HLAVNí INŽENÉR PROJEKTU
ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CS-	ING. LUKÁŠ ŠÍBAL

INVESTOR : Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava

NAZEV ANGE:

PAVLON CHIRURGICKÝCH OBORŮ

V NEBOJENI VE PRIDRU = MISTRO p.o.

STROP NAD 1 NP-VÝKRES TVARU

---

PŘED REALIZACÍ SI ZHOTOVITEL VYŽÁDÁ KONEČNÝ VÝKRES TVARU SE VŠEMI ZAKRESLENÝMI PROSTOROVÝMI KONSTRUKCÍ A ŽELEZOBETONOVÝMI STĚNAMI PRO OSAZENÍ CHRÁNIČEK DO BEDNĚNÍ

V URČENÝCH SLOUPECH, STROPNÍ DESCE HELIPORTU A ZÁKLADECH

PODÉLNOU VÝZTUŽ ŽEBER PŘI PRŮCHODU SLOUPY VYHNO  
ZA VNITŘNÍ LÍČ KŘÍŽOVIC SMÍŠE VÝZTUŽE SLOUPŮ

**J-pent**  
Witkowska 12, 586 01, Józów  
tel.: +420 567 312 45-4, fax: +420 567 312 4

Witkowska 12, 585 01, Józów  
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 312 451-5

DATUM	1 / 2012
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 26-08-P
MĚSTKO	Č. VYKRESU

1 : 75	104
--------	-----