



Pruty svislým hákem umístit do sloupu s uložením 350 mm



Pruty svislým hákem umístit do sloupu s uložením 350 mm



Pruty svislým hákem umístit do sloupu s uložením 350 mm



Pruty svislým hákem umístit do sloupu s uložením 350 mm







Pruty svislým hákem umístit do sloupu s uložením 350 mm



Sousedící pruty ukládat vystřídaně



Pruty na zatěžku a konci žeber ukládat skrz nosný sloup s přesahem volných konců 400 mm za jeho vnější obrys
Vazby stykovat přesahem min. 1100mm
Vazby vodorovně ohnuty do oblouku s poloměrem 69 m



Sousedící pruty ukládat vystřídaně
Pruty na zatěžku a konci žeber ukládat skrz nosný sloup s přesahem volných konců 450 mm za jeho vnější obrys



Vazby stykovat přesahem min. 1400 mm
Pruty svislým hákem umístit do sloupu s uložením 350 mm



Pruty svislým hákem umístit do rohového sloupu s uložením 350 mm



Pruty svislým hákem umístit do sloupu s uložením 350 mm
Za pronikem s šikmým žebrem vhodně zakrtišt





Pruty svislým hákem umístit do sloupu s uložením 350 mm



Pruty svislým hákem umístit do vnitřního sloupu s uložením 350 mm
Za pronikem s šikmým žebrem vhodně zakrtišt



Vazby 181,182 a 183 použity i v žebru Z 122
Pruty svislým hákem umístit do nárožního sloupu s uložením 350 mm





Pruty svislým hákem umístit do krajního sloupu s uložením 350 mm
Sousedící pruty ukládat vystřídaně
Vazby vodorovně ohnuty do oblouku s poloměrem 40 m



Pruty svislým hákem umístit do sloupu s uložením 350 mm

BETON C25/30-XC1-Cl0,20-Dmax22-S3

OCEL B500B (10 505 – Ø R)

KRYTÍ PODÉLNÉ VÝZTUŽE 30 mm

± 0.000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP = 341.75 B.p.v.

F1.1 SO 01 CHIRURGICKÝ PAVILON
F1.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

ČÍSLO PARE

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VÁCLAV JÍRKA	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL	
INVESTOR: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava		

Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 324 55

NÁZEV AKCE:	FORMÁT 15x A4
PAVILON CHIRURGICKÝCH OBORŮ V NEMOCNICI VE FRÝDKU – MÍSTKU p.o.	DATUM 1 / 2012
	STUPEŇ DPS
	ZAK. ČÍSLO A 26-08-P
VÝKRES: **STROP NAD 1.NP–VÝZTUŽ ŽEBER**	MĚŘÍTKO 1 : 50
	Č. VÝKRESU 118