

# SMLOUVA O DÍLO

## I. Smluvní strany

### 1. Název příspěvkové organizace: Nemocnice Třinec, p.o.

se sídlem: Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec  
zastoupena: Ing. Jiří Veverka  
IČO: 00534242  
DIČ: CZ 00534242  
bankovní spojení: Komerční banka Třinec, a.s.  
číslo účtu: 29034781/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Bc. Jaroslav Brzyszkowski, tel.: 558 309 751

(dále jen „objednatel“)

### 2. Obchodní firma: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

se sídlem: Spoju 835/2, 708 00 Ostrava – Poruba  
zastoupena: Ing. Daniele Rimlem, vedoucím odštěpného závodu  
zřizovatel - zahraniční osoba: KAMI PROFIT, s.r.o.

Bratislava, Pri starom letisku 17, Slovenská republika

Registrační číslo: 35943301

Ing. Milín Kaňuščák, jednatel

IČO: 05264758

DIČ: CZ683743702

bankovní spojení: Všeobecná úverová banka a.s.

číslo účtu: 1000004567/6700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem soudem v Ostravě, sp. zn. A21539.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Daniel Rimel, tel.: [REDACTED].

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

### **III. Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu **„Rekonstrukce Gastroenterologického centra“** (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
  - projektové dokumentace stavby zpracované v září, 2021, společností Ateliér Emmet, s.r.o., Otická 317/32, 746 01 Opava, IČ: 27789594,
  - oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),
  - podmínek pravomocného stavebního souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, vydaného Magistrátem města Třince, dne 14.03.2022, pod č. j. MMT/11487/2022/SŘaÚP/Lan,
  - předpisů upravujících provádění stavebních děl, zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a od okamžiku nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, dle tohoto zákona (zákon č. 183/2006 Sb. a zákon č. 283/2021 Sb. se dále jednotně označují jen jako „stavební zákon“) a ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také:
  - a) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních. Dokumentace skutečného provedení stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě na přenosném datovém nosiči, jehož typ si smluvní strany dohodnou před předáním díla (např. CD, USB flash disk), a to ve formátu pro texty \*.doc/docx (\*.rtf), pro tabulky \*.xls/xlsx, pro skenované dokumenty \*.pdf, pro výkresovou dokumentaci \*.dwg a zároveň \*.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,
  - b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle stavebního zákona,
  - c) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
  - d) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
  - e) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,

- f) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné,
  - g) zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
  - h) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
  - i) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
  - j) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
  - k) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla (jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace),
  - l) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v elektronické podobě na dohodnutém nosiči,
  - m) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména:
- a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení či jiných rozhodnutí nebo opatření stavebních úřadů a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
  - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.
8. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

#### **IV.**

##### **Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 120 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je

provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

2. Místem plnění je Nemocnice Třinec, p.o., Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, parcelní číslo: 563/6.
3. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo po dobu trvání překážky přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to v tomto případě:
  - a) omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj. v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem.

V tomto případě bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na dobu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

## **V.**

### **Cena za dílo**

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí **19 879 977,96 Kč** bez DPH.

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

1. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. případných poplatků a nájmu za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
2. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit pouze v případě:

#### **MÉNĚPRACÍ**

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací,

#### **VÍCEPRACÍ**



- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:
- pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existující položky s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší jednotkové ceny z tohoto porovnání.
  - pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena položek bude účtovat podle cenové soustavy použité při nacenění smluvního položkového rozpočtu stavby v její aktuální cenové úrovni.
  - Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky víceprací použít žádný z výše uvedených postupů, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem,

#### **ZÁMĚNY POLOŽEK dle § 222 odst. 7 ZZVZ**

- c) v případě, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a zároveň materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu prací s vymezením položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací stejné nebo vyšší kvality,
3. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i záměna položek dle § 222 odst. 7 ZZVZ budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
4. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství.

### **VI.**

#### **Platební podmínky**

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. **Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti** dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a zhotovitelem proto budou za předmětné plnění vystaveny faktury bez uvedení daně z přidané hodnoty.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen

„faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
  - b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby - „Rekonstrukce Gastroenterologického centra“,
  - c) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zapláceno,
  - d) lhůtu splatnosti faktury,
  - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - f) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna),
  - g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.
3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za období od druhého dne kalendářního měsíce do prvního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího. Dílčí plnění odsouhlasené za objednatele podpisem osoby vykonávající technický dozor stavebníka v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce bezprostředně následujícího, tj. poslední den výše sjednaného období. V případě předání a převzetí ukončených stavebních objektů či jiných prací již v průběhu výše uvedeného období se v souladu s § 21 odst. 7 a § 21 odst. 4 písm. a) zákona o DPH za den uskutečnění zdanitelného plnění považuje den potvrzení převzetí prací zástupcem objednatele na zjišťovacím protokolu. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.
4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla bez DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla bez DPH) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. Pokud již budou v době vystavování faktury splněny podmínky pro uvolnění pozastávek uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy, není již nutné pozastávku na faktuře uvádět.
5. Pozastávky dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění pozastávek až poté, co bude dílo provedeno (viz čl. IV odst. 1 této smlouvy), budou odstraněny všechny vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít stvalým užíváním stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas pro stavbu nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle předmětného zákona).
6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným správcem daně v důsledku pozdní úhrady DPH objednatелеm), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

7. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti podpisu potvrzující převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové schránky.
8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
  - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
  - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou nebo pokyny objednatele.

## **VII. Jakost díla**

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

## **VIII. Staveniště**

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany z nepředpokládaných příčít, zejména s ohledem na skryté překážky na straně objednatele nebo klimatické podmínky, písemně jinak.

Dohoda o změně termínu předání a převzetí staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této

smlouvy. Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby, dále ověřenou dokumentaci ze stavebního řízení a štítek „STAVBA POVOLENA“.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

## **IX.**

### **Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel je povinen:
  - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
  - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
  - c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
  - d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a objednateli,
  - e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
  - f) v dostatečném předstihu před jejich osazováním do stavby v rámci tzv. „vzorkování“ doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků

a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů a jejich odsouhlasení osobou vykonávající technický dozor stavebníka není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň osobu vykonávající technický dozor stavebníka o skutečnostech majících vliv na plnění této smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou na adresu: [jaroslav.brzyszkowski@nemtr.cz](mailto:jaroslav.brzyszkowski@nemtr.cz). Zhotovitel je povinen informovat objednatele a osobou vykonávající technický dozor stavebníka zejména:
  - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
  - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
  - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace vč. jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejících předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.
4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařízení předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
8. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem a předat objednateli originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku.
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby prokazována kvalifikace (dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a v případě, že odborná osoba je poddodavatelem zhotovitele, také originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech

potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
14. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“.
15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
16. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
17. Bourací práce způsobující hluk nebo prach budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
18. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.
19. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

#### KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

20. Kontrola prováděných prací bude realizována:

- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
- koordinátorem BOZP,
- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,
- osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

21. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě

kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

22. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
- termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
- kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

23. Zhotovitel písemně vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

24. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku.

25. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

26. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících

na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

## **X. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a předpisu tuto vyhlášku nahrazující.
2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

## **XI. Předání díla**

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele k převzetí dokončeného díla. Písemná výzva bude zaslána zhotovitelem také osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorskému dozoru projektanta.
2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. Doba od zahájení přejímacího řízení do převzetí díla (případně nepřevzetí z důvodu vad nebo nedodělků bránících jeho řádnému užívání) se nepočítá do doby plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol připraví a sepiše osoba vykonávající technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:

- a) označení předmětu díla,
- b) označení objednatele a zhotovitele díla,
- c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
- d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu,
- e) datum vyklizení staveniště,
- f) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
- g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- h) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- i) seznam převzaté dokumentace od zhotovitele,
- j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
- k) datum a místo sepsání protokolu,
- l) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělkami, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení lhůty k odstranění těchto vad,
- m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.



4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
7. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku na svůj právní vztah založený touto smlouvou.

## **XII.**

### **Práva z vadného plnění, záruka za jakost**

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
  - a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
  - b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,(dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlásování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.
4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních dílů a dalšího materiálu.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
  - a) e-mail: info@kami-profit.cz, nebo
  - b) adresu: Spoju 835/2, 708 00 Ostrava – Poruba, nebo
  - c) do datové schránky: f2dy85f.

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle této smlouvy.

### **XIII.**

#### **Vlastnické právo, nebezpečí škody**

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob.
5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků nebo certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu provádění díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

### **XIV.**

#### **Sankční ujednání**

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,10 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato, ve lhůtě dle čl. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. VIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit podmínky příslušných stavebních povolení nebo požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. XII odst. 7 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIII odst. 4 nebo 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení.
10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 1 písm. f), 8 nebo 9 nebo 26 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 11 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.
12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.
13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

## **XV. Sankce vůči Rusku a Bělorusku**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).
2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.
4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.
5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

## **XVI. Zánik smlouvy**

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
  - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
  - b) nepředání dokladů na požadované pojištění dle čl. XIII odst. 5 této smlouvy,
  - c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
  - d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
  - e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
  - f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
  - g) nedodržení jakéhokoli smluvního ujednání dle čl. IX odst. 9 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
  - a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;

- b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
  - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
- 4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
  - 5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

## **XVII.**

### **Závěrečná ujednání**

- 1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 3. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
- 5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
- 7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele [www.nemtr.cz](http://www.nemtr.cz).
- 8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby
  - Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

V Třinci dne

**Ing. Jiří  
Veverka**

Digitálně  
podepsal Ing.  
Jiří Veverka

Datum:  
2024.04.24

11:39:39 +02'00'

.....  
za objednatele

Ing. Jiří Veverka

ředitel Nemocnice Třinec, p.o.

V Ostravě dne

**Ing. Daniel  
Rimel**

Digitálně podepsal  
Ing. Daniel Rimel

Datum: 2024.04.23  
16:13:17 +02'00'

.....  
za zhotovitele

Ing. Daniel Rimel

vedoucí odštěpného závodu

**Příloha č. 2 - Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi**

**Prohlášení zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi**

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel **KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod**, sídlem Spojů 835/2, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 05264758 zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) při realizaci stavby „**Rekonstrukce Gastroenterologického centra**“, jejímž objednatelem je příspěvková organizace: Nemocnice Třinec, p.o., Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

V Ostravě dne

za zhotovitele:

Ing. Daniel Rimel, vedoucí odštěpného závodu

Ing. Daniel  
Rimel

Digitálně podepsal  
Ing. Daniel Rimel  
Datum: 2024.04.23  
16:13:32 +02'00'

.....

REKAPITULACE STAVBY

Kód: EM2021-210/21  
Stavba: NEMOCNICE TŘINEC-gastroenterologické centrum-stavební úpravy 1.PP

KSO: CC-CZ:  
Místo: KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LÍŠTNÁ, TŘINEC Datum: 27. 8. 2021

Zadavatel: IČ:  
Nemocnice Třinec p.o. DIČ:  
Uchazeč: IČ: 052 64 758  
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod DIČ: CZ683743702  
Projektant: IČ:  
Ateliér EMMET s.r.o. DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
Ateliér EMMET s.r.o. DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

|                  |            |               |               |
|------------------|------------|---------------|---------------|
| Cena bez DPH     |            |               | 19 879 977,96 |
|                  | Sazba daně | Základ daně   | Výše daně     |
| DPH základní     | 21,00%     | 19 879 977,96 | 4 174 795,37  |
| snižená          | 15,00%     | 0,00          | 0,00          |
| Cena s DPH v CZK |            |               | 24 054 773,33 |

Ing. Daniel Rimel  
Digitálně podepsal Ing. Daniel Rimel  
Datum: 2024.04.23 16:13:59 +02'00'



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: EM2021-210/21

**Stavba:** NEMOCNICE TŘINEC-gastroenterologické centrum-stavební úpravy 1.PP

Místo: KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LÍŠTNÁ, TŘINEC

Datum: 27. 8. 2021

Zadavatel: Nemocnice Třinec p.o.

Projektant: Ateliér EMMET s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|-------|--------------------|------------------|-----|
|-----|-------|--------------------|------------------|-----|

### Náklady stavby celkem

**19 879 977,96**      **24 054 773,33**

SO 01      **Blok G - gastroenterologické centrum**

19 647 077,96      23 772 964,33      **STA**

VN a ON      **Vedlejší a ostatní náklady**

232 900,00      281 809,00      **STA**

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NEMOCNICE TŘINEC-gastroenterologické centrum-stavební úpravy 1.PP

Objekt:

**SO 01 - Blok G - gastroenterologické centrum**

KSO:

Místo: KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LÍŠTNÁ, TŘINEC

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2021

Zadavatel:

Nemocnice Třinec p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

IČ:

052 64 758

DIČ:

CZ683743702

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**19 647 077,96**

|              | Základ daně   | Sazba daně | Výše daně    |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| DPH základní | 19 647 077,96 | 21,00%     | 4 125 886,37 |
| snížená      | 0,00          | 15,00%     | 0,00         |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**23 772 964,33**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NEMOCNICE TŘINEC-gastroenterologické centrum-stavební úpravy 1.PP

Objekt:

**SO 01 - Blok G - gastroenterologické centrum**

Místo: KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LÍŠTNÁ, TŘINEC

Datum: 27. 8. 2021

Zadavatel: Nemocnice Třinec p.o.

Projektant: Ateliér EMMET s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**19 647 077,96**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 802 799,11**

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                          | 449 140,60 |
| 62 - Úprava povrchů vnějších                               | 143 383,60 |
| 64 - Osazování výplní otvorů                               | 104 880,00 |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních                              | 737 326,94 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce                        | 204 891,68 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy                              | 301 935,78 |
| 96 - Bourání konstrukcí                                    | 114 780,87 |
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce              | 229 991,12 |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 70 253,50  |
| 997 - Přesun sutě                                          | 349 454,42 |
| 998 - Přesun hmot                                          | 96 760,60  |

### PSV - Práce a dodávky PSV

**16 844 278,85**

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 13 854,76     |
| 712 - Povlakové krytiny                     | 5 094,50      |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod     | 945,00        |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty  | 116 288,76    |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí  | 11 092,55     |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud         | 1 050,00      |
| 751 - Vzduchotechnika                       | 19 250,00     |
| 763 - Konstrukce suché výstavby             | 654 628,52    |
| 764 - Konstrukce klempířské                 | 54 324,71     |
| 766 - Konstrukce truhlářské                 | 1 369 021,31  |
| 767 - Konstrukce zámečnické                 | 1 310 841,02  |
| 773 - Podlahy z litého teraca               | 27 766,85     |
| 776 - Podlahy povlakové                     | 810 640,52    |
| 776-A - Podlahy povlakové-ochrana stěn      | 107 556,05    |
| 777 - Podlahy lité                          | 96 722,19     |
| 781 - Dokončovací práce - obklady           | 760 865,43    |
| 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene  | 1 000,00      |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry            | 32 431,92     |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety    | 224 777,33    |
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | 264 249,00    |
| 799 - Samostatné rozpočty prací PSV         | 10 961 878,43 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NEMOCNICE TŘINEC-gastroenterologické centrum-stavební úpravy 1.PP

Objekt:

SO 01 - Blok G - gastroenterologické centrum

Místo: KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LÍŠTNÁ, TŘINEC

Datum: 27. 8. 2021

Zadavatel: Nemocnice Třinec p.o.

Projektant: Ateliér EMMET s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

19 647 077,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 802 799,11

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

449 140,60

|            |   |           |                                                                                                                                              |       |       |           |           |                |
|------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|----------------|
| 1          | K | 317142422 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm                                              | kus   | 5,000 | 661,00    | 3 305,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm |       |       |           |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142422">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142422</a>                    |       |       |           |           |                |
| VV         |   |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                               |       |       |           |           |                |
| VV         |   |           | " překlady nad otvory v nových příčkách" 5                                                                                                   | 5,000 |       |           |           |                |
| 2          | K | 317142442 | Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm                                              | kus   | 3,000 | 890,00    | 2 670,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm |       |       |           |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142442">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142442</a>                    |       |       |           |           |                |
| VV         |   |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                               |       |       |           |           |                |
| VV         |   |           | " překlady nad otvory v nových příčkách" 3                                                                                                   | 3,000 |       |           |           |                |
| 3          | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm                                           | t     | 0,134 | 10 000,00 | 1 340,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm                               |       |       |           |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941121</a>                    |       |       |           |           |                |
| VV         |   |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                               |       |       |           |           |                |
| VV         |   |           | " ocelové překlady nad otvory"                                                                                                               |       |       |           |           |                |
| VV         |   |           | 11,1*(1,1+1,3*5+1,5*3)*0,001                                                                                                                 | 0,134 |       |           |           |                |
| 4          | M | 13010714  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120                                                                                     | t     | 0,145 | 33 000,00 | 4 785,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120                                                                                     |       |       |           |           |                |
| VV         |   |           | " viz. montáž + ztratiné"                                                                                                                    |       |       |           |           |                |
| VV         |   |           | " v ceně bude započítán i základní nátěr prvku"                                                                                              |       |       |           |           |                |
| VV         |   |           | 11,1*(1,1+1,3*5+1,5*3)*0,001*1,08                                                                                                            | 0,145 |       |           |           |                |
| 5          | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm                                | t     | 0,075 | 10 000,00 | 750,00    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm                            |       |       |           |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941123</a>                    |       |       |           |           |                |
| VV         |   |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                               |       |       |           |           |                |
| VV         |   |           | " ocelové překlady nad otvory"                                                                                                               |       |       |           |           |                |
| VV         |   |           | "I 140" 14,3*(1,9)*0,001                                                                                                                     | 0,027 |       |           |           |                |
| VV         |   |           | "I 160" 17,9*(2,7)*0,001                                                                                                                     | 0,048 |       |           |           |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                       | 0,075 |       |           |           |                |
| 6          | M | 13010716  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140                                                                                     | t     | 0,029 | 34 000,00 | 986,00    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140                                                                                     |       |       |           |           |                |
| VV         |   |           | " viz. montáž + ztratiné"                                                                                                                    |       |       |           |           |                |
| VV         |   |           | " v ceně bude započítán i základní nátěr prvku"                                                                                              |       |       |           |           |                |
| VV         |   |           | "I 140" 14,3*(1,9)*0,001*1,08                                                                                                                | 0,029 |       |           |           |                |
| 7          | M | 13010718  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160                                                                                     | t     | 0,052 | 34 000,00 | 1 768,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160                                                                                     |       |       |           |           |                |
| VV         |   |           | " viz. montáž + ztratiné"                                                                                                                    |       |       |           |           |                |
| VV         |   |           | " v ceně bude započítán i základní nátěr prvku"                                                                                              |       |       |           |           |                |
| VV         |   |           | "I 160" 17,9*(2,7)*0,001*1,08                                                                                                                | 0,052 |       |           |           |                |
| 8          | K | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů                                                                         | t     | 0,453 | 46 000,00 | 20 838,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12                                                       |       |       |           |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944321</a>                    |       |       |           |           |                |
| VV         |   |           | " viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                           |       |       |           |           |                |
| VV         |   |           | " ocelové nosníky včetně základního nátěru "                                                                                                 |       |       |           |           |                |
| VV         |   |           | "I 120" (1,1*2+1,25+1,3*5)*11,1*1,08*0,001                                                                                                   | 0,119 |       |           |           |                |
| VV         |   |           | "kotevní deska" 0,5*0,4*4*80*1,08*0,001                                                                                                      | 0,069 |       |           |           |                |
| VV         |   |           | " pro potřeby VZT úhelník 100/100/6 mm"                                                                                                      |       |       |           |           |                |
| VV         |   |           | 9,3*(0,6*2+0,7*2*18)*1,08*0,001                                                                                                              | 0,265 |       |           |           |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                       | 0,453 |       |           |           |                |
| 9          | K | 317944323 | Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů                                                                     | t     | 0,880 | 46 000,00 | 40 480,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22                                                    |       |       |           |           |                |

| PČ | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944323">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944323</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " ocelové nosníky včetně základního nátěru "                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "I 140" (1,6+1,8*2+1,9)*11,1*1,08*0,001                                                                                   |    | 0,085    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "I 160" (2,1+2,7+2,8)*17,9*1,08*0,001                                                                                     |    | 0,147    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "U 220" 5,1*2*29,4*2*1,08*0,001                                                                                           |    | 0,648    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                    |    | 0,880    |              |                   |                 |
| 10 | K          | 340239211  | Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm                                     | m2 | 19,740   | 490,00       | 9 672,60          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |            | Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm              |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340239211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340239211</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " zazdívký " 0,7*2,1*2+1,5*2,1*2+1,0*2,1*5                                                                                |    | 19,740   |              |                   |                 |
| 11 | K          | 340239212  | Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm                                   | m2 | 13,620   | 815,00       | 11 100,30         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |            | Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm            |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340239212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340239212</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " zazdívký "(1,5*2,2-1,5*2,0)*2+0,7*2,1*2+0,9*2,1*2+2,3*2,1+0,7*2,1                                                       |    | 13,620   |              |                   |                 |
| 12 | K          | 342272225  | Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm                                                  | m2 | 170,305  | 640,00       | 108 995,20        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |            | Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm     |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272225</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " včetně kluzné podložky ( asfaltový pás)"                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 2,157*3,3+(0,85+0,45+1,0)*3,3+3,0*3,3-                                                                                    |    | 39,609   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 1,1*2,0+(0,75+0,67)*3,3+(2,77+1,5)*3,3-0,8*1,97                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | (1,7+1,0)*3,3-0,7*1,97+1,55*3,3-                                                                                          |    | 29,331   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 0,9*1,97+(0,3+0,75+1,1)*3,3+1,1*3,3+3,0*3,3-1,1*1,97                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 5,5*3,3-0,9*2,0*2+2,0*3,3+0,85*3,3+1,65*3,3-                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 0,9*1,97+1,5*3,3+1,0*3,3-0,7*1,97+1,0*3,3+2,7*3,3+2,1*3,3-                                                                |    | 101,365  |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 0,9*1,97+1,5*3,3*10                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                    |    | 170,305  |              |                   |                 |
| 13 | K          | 342272245  | Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm                                                  | m2 | 176,643  | 880,00       | 155 445,84        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |            | Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm     |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272245">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272245</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " včetně kluzné podložky ( asfaltový pás)"                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 3,3*3,3+(1,8+0,7)*3,3-                                                                                                    |    | 74,675   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 0,9*1,97+3,8*3,3+0,95*3,3+4,95*3,3+2,275*3,3-1,5*2,0                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 3,28*3,3-0,9*1,97+10,0+(1,75+1,5)*3,3-0,8*1,97+1,5*3,3-                                                                   |    | 59,405   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 0,9*1,97+(1,5+2,3+1,9)*3,3+3,45*3,3-1,1*1,97                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | (0,45+0,445+1,1)*3,3+5,0*3,3-1,6*2,0+3,3*3,3-                                                                             |    | 42,563   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 0,8*1,97+3,25*3,3+0,8*3,3                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                    |    | 176,643  |              |                   |                 |
| 14 | K          | 342291121  | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami                                                                   | m  | 192,000  | 90,00        | 17 280,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |            | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " ukotvení příček"                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 1,5*2+2,2*2+0,7+2,1*2+3,3+1,5+2,1*2+3,3*15+1,0+2,1*2+2,2*                                                                 |    | 174,900  |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 2+3,3*12+1,2+2,1*2+3,3*15                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | (1,5+2,1*2)*3                                                                                                             |    | 17,100   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                    |    | 192,000  |              |                   |                 |
| 15 | K          | 342291131  | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami                                                                  | m  | 72,600   | 110,00       | 7 986,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |            | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291131</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " ukotvení příček" 3,3*22                                                                                                 |    | 72,600   |              |                   |                 |
| 16 | K          | 346244382  | Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm válcovaných nosníků cihlami                                                  | m2 | 37,050   | 660,00       | 24 453,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |            | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm                  |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244382">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244382</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " pro potřebu instalací nových ocelových nosníků"                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | (1,1*2+1,25+1,3*5+1,6+1,8*2+1,9+2,1+2,7+2,8+5,1*2*2)*0,3*2                                                                |    | 27,030   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | (1,1+1,3*5+1,5*3+1,9+2,7)*2*0,3                                                                                           |    | 10,020   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                    |    | 37,050   |              |                   |                 |
| 17 | K          | 346272256  | Přizdívká z pórobetonových tvárníc tl 150 mm                                                                              | m2 | 41,894   | 890,00       | 37 285,66         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |            | Přizdívký z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívký 150 mm       |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346272256">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346272256</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " přidívky za zařizovací předměty"                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 1,05*3,3+0,995*3,3+1,6*3,3+1,2*3,3+1,5*3,3+1,5*3,3+1,0*2*3,3+1,65*3,3+1,2*3,3                                             |    | 41,894   |              |                   |                 |
| D  | 62         |            | Úprava povrchů vnějších                                                                                                   |    |          |              | 143 383,60        |                 |
| 18 | K          | 622225RP12 | Oprava kontaktního zateplení stěn z desek z minerální vlny tl přes 120 do 160 mm ( dodávka i montáž)                      | m2 | 289,820  | 300,00       | 86 946,00         | VLASTNÍ         |
|    | PP         |            | Oprava kontaktního zateplení stěn z desek z minerální vlny tl přes 120 do 160 mm ( dodávka i montáž)                      |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |            | VV " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     |     |            | VV " doplnění a oprava zateplení v místě vybouraných oken"                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     |     |            | VV " přizpůsobit stávajícímu tepelnému izolantu"                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     |     |            | VV (1,35*2+2,0*2)*0,3*26+(2,1*2+2,5*2)*0,3+(1,3*2+2,0*2+0,5*4)*26+(2,1*2+2,5*2+0,5*4)                                                               |     | 289,820  |              |                   |                 |
| 19  | K   | 622525203  | Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %                                                                                            | m2  | 289,820  | 180,00       | 52 167,60         | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | PP         | Oprava tenkovrstvé omítky vnějších ploch silikátové, akrylátové, silikonové nebo silikonsilikátové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% |     |          |              |                   |                 |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622525203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622525203</a>                           |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | " doplnění a oprava zateplení v místě vybouraných oken"                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | " přizpůsobit stávajícímu tepelnému izolantu"                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (1,35*2+2,0*2)*0,3*26+(2,1*2+2,5*2)*0,3+(1,3*2+2,0*2+0,5*4)*26+(2,1*2+2,5*2+0,5*4)                                                                  |     | 289,820  |              |                   |                 |
| 20  | K   | 629135102  | Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm                                                                                   | m   | 42,700   | 100,00       | 4 270,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | PP         | Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629135102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629135102</a>                           |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | " nové venkovní parapety" 40,3+2,4                                                                                                                  |     | 42,700   |              |                   |                 |
| D   | 64  |            | Osazování výplní otvorů                                                                                                                             |     |          |              | 104 880,00        |                 |
| 21  | K   | 642944121  | Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2                                                                                                  | kus | 25,000   | 700,00       | 17 500,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | PP         | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2                                     |     |          |              |                   |                 |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642944121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642944121</a>                           |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | " 700/1970" 2+2                                                                                                                                     |     | 4,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | " 800/1970" 2+2+1+1                                                                                                                                 |     | 6,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | " 900/1970" 6+4                                                                                                                                     |     | 10,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "900/2000" 3                                                                                                                                        |     | 3,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1100/1970" 2                                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                              |     | 25,000   |              |                   |                 |
| 22  | M   | 55331438   | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm                                                       | kus | 6,000    | 3 800,00     | 22 800,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | PP         | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | " viz. montáž" 6                                                                                                                                    |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 23  | M   | 55331436   | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm                                                       | kus | 2,000    | 3 800,00     | 7 600,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | PP         | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | " viz. montáž" 2                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 24  | M   | 55331439   | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm                                                      | kus | 1,000    | 4 100,00     | 4 100,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | PP         | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | " viz. montáž" 1                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 25  | M   | 55331434   | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm                                                       | kus | 1,000    | 3 300,00     | 3 300,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | PP         | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | " viz. montáž" 1                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 26  | M   | 55331437   | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm                                                       | kus | 3,000    | 3 800,00     | 11 400,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | PP         | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | " viz. montáž" 3                                                                                                                                    |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 27  | M   | 55331433   | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm                                                        | kus | 4,000    | 3 770,00     | 15 080,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | PP         | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | " viz. montáž" 4                                                                                                                                    |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 28  | M   | 55331RP22  | obrubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm ( pro ostění posuvných dveří)                          | kus | 3,000    | 3 100,00     | 9 300,00          | VLASTNÍ         |
|     |     | PP         | obrubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm ( pro ostění posuvných dveří)                          |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | " viz. montáž" 3                                                                                                                                    |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 29  | M   | 55331432   | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm                                                        | kus | 2,000    | 2 700,00     | 5 400,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | PP         | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | " viz. montáž" 2                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 325 | M   | 55331432v  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm do vlhka                                               | kus | 1,000    | 2 850,00     | 2 850,00          | VLASTNÍ         |
|     |     | PP         | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm do vlhka                                               |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | " viz. montáž" 1                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 30  | M   | 55331431   | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm                                                        | kus | 1,000    | 2 700,00     | 2 700,00          | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                           | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PP         |           | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm                                                    |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. montáž" 1                                                                                                                                |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 324 | M          | 55331431v | <b>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm do vlhka</b>                                    | kus | 1,000     | 2 850,00     | 2 850,00          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |           | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm do vlhka                                           |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. montáž" 1                                                                                                                                |     | 1,000     |              |                   |                 |
|     | D          | 61        | Úprava povrchů vnitřních                                                                                                                        |     |           |              | 737 326,94        |                 |
| 31  | K          | 622143002 | <b>Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů</b>                                                                      | m   | 105,600   | 60,00        | 6 336,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou |     |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143002</a>                       |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "viz. půdorys 2. NP nový stav"                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " podomítkový dilatační profil v místě styku nového zdiva a ŽB sloupu"                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,3*32                                                                                                                                          |     | 105,600   |              |                   |                 |
| 32  | M          | 55343RP15 | <b>profil omítkový dilatační pro omítky vnitřní</b>                                                                                             | m   | 110,880   | 113,00       | 12 529,44         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |           | profil omítkový dilatační pro omítky vnitřní                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "viz. montáž + ztrátě" 105,6                                                                                                                    |     | 105,600   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 105,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                    |     | 110,880   |              |                   |                 |
| 33  | K          | 611131321 | <b>Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně</b>                                                                             | m2  | 313,350   | 55,00        | 17 234,25         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stropů                                              |     |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131321</a>                       |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " povrchová úprav stropní konstrukce pod podhledy" 313,35                                                                                       |     | 313,350   |              |                   |                 |
| 34  | K          | 612131321 | <b>Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně</b>                                                                               | m2  | 1 261,606 | 50,00        | 63 080,30         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn                                                |     |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131321</a>                       |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,01" 28,5*3,3-                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,6*2,0+0,8*1,97+0,9*1,97*3+1,1*1,97*2)+2,4*2,0+(0,8+2,58)*3,3+0,7*1,97                                                                        |     | 96,954    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,02 a 1.03" (13,8+11,0)*3,3-(0,8+2,58)*3,3-(0,8*1,97+1,35*1,8)                                                                                |     | 66,680    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,04" 6,9*3,3-0,9*1,97                                                                                                                         |     | 20,997    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,05" 14,9*3,3-(1,35*1,9*2+1,1*1,97)+(1,35+1,9*2)*0,4*2                                                                                        |     | 45,993    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,06" 12,9*3,3-1,1*1,97                                                                                                                        |     | 40,403    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,07" 17,1*3,3-                                                                                                                                |     | 51,337    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,1*1,97+0,8*1,97+1,35*1,8*3)+(1,35+1,8*2)*3*0,4                                                                                               |     | 14,732    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,08" 5,3*3,3-0,7*1,97*2                                                                                                                       |     | 16,441    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,09" 5,4*3,3-0,7*1,97                                                                                                                         |     | 20,337    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,10" 6,7*3,3-0,9*1,97                                                                                                                         |     | 68,569    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,11 a 1.12" (11,6+12,35)*3,3-(0,8*1,97*3+1,35*1,9)*2+(1,35+1,9*2)*0,4*2                                                                       |     | 26,144    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,13" 8,4*3,3-0,8*1,97                                                                                                                         |     | 34,335    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,14 a,b" (6,9+4,4)*3,3-(0,8*1,97+0,7*1,97)                                                                                                    |     | 16,502    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,15" 5,6*3,3-(0,7*1,97+1,35*1,97)+(1,35+1,9*2)*0,4                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,16" 38,1*3,3-                                                                                                                                |     | 87,731    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,4*3,3+0,8*1,97+0,9*1,97+1,5*2,0*3+0,9*1,97*2+0,7*1,97+3,15*3,3+2,1*2,5)+(2,1+2,5*2)*0,4                                                      |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,17a,b" (18,6+8,5)*3,3-                                                                                                                       |     | 85,715    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,1*2,0+1,35*1,9*3)+(1,35+1,9*2)*0,4*3                                                                                                         |     | 21,987    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,18" 7,2*3,3-0,9*1,97                                                                                                                         |     | 59,680    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,19" 19,3*3,3-(1,5*2,0+1,35*1,9*2)+(1,35+1,9*2)*0,4*2                                                                                         |     | 19,431    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,20" 7,5*3,3-0,9*1,97*3                                                                                                                       |     | 22,317    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,21" 7,3*3,3-0,9*1,97                                                                                                                         |     | 85,452    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,22a,b" (18,3+9,5)*3,3-(1,5*2,0+0,9*1,97+1,35*1,9*3)+(1,35+1,9*2)*0,4*3                                                                       |     | 19,761    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,23" 7,6*3,3-0,9*1,97*3                                                                                                                       |     | 22,317    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,24" 7,3*3,3-0,9*1,97                                                                                                                         |     | 86,415    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,25 a,b" (18,2+9,9)*3,3-(1,5*2,0+0,9*2,0+1,35*1,9*3)+(1,35+1,9*2)*0,4*3                                                                       |     | 15,722    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,26" 5,6*3,3-0,7*1,97*2                                                                                                                       |     | 141,511   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,27" (31,4+11,9)*3,3-0,7*1,97                                                                                                                 |     | 7,915     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,28a,b" 7,2*3,3-(3,15*3,3+0,9*2,00*2+1,35*1,8*5)+(1,35+1,9*2)*0,4*5                                                                           |     | 17,781    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,29" 7,0*3,3-0,9*1,97*3                                                                                                                       |     | 21,327    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,30" 7,0*3,3-0,9*1,97                                                                                                                         |     | 27,120    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,31" 8,9*3,3-(0,9*2,0+1,35*1,8)+(1,35+1,8*2)*0,4                                                                                              |     | 1 261,606 |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| 35  | K          | 612142001 | <b>Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu</b>                                                                                     | m2  | 390,132   | 180,00       | 70 223,76         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn                                 |     |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001</a>                       |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " úprava omítky v místě kde bude ponechána stávající omítká"                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,01" (1,95+1,0+5,85+1,0)*3,3-(0,8*1,97+0,7*1,97+0,9*1,97)                                                                                     |     | 27,612    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,04" (1,8+0,5)*3,3                                                                                                                            |     | 7,590     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,05" (3,45+4,02*2)*3,3-(1,35*1,9*2)+(1,35+1,9*2)*0,45                                                                                         |     | 35,105    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,06" 3,35*3,3                                                                                                                                 |     | 11,055    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,07" (2,76+4,95)*3,3-1,35*1,9*3+(1,35+1,9*2)*0,45*3                                                                                           |     | 24,701    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,11 a 1.12" (3,451+5,97+2,45)*3,3-                                                                                                            |     | 38,679    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,35*1,9*2+(1,35+1,9*2)*0,45*2                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |            | VV " na chodbě bloku A v místě vyměněných dveří" (5,0*3,3-1,6*2,0)*2                                                       |    | 26,600   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV " úprava nadpraží otvorů s ocelovými nosníky"                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    |     |            | VV 1,5*(0,2+0,5*2)*15+2,0*(0,2+0,5*2)*5+2,7*(0,2+0,5*2)*1                                                                  |    | 42,240   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV " úprava betonových sloupů "                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    |     |            | VV (1,0+1,0)*3,3*5+1,5*3,3+1,5*3,3*2+(1,5*3,3)*6                                                                           |    | 77,550   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV " úprava po dozdivce stávajících instalačních jader" 3,0*3,3*10                                                         |    | 99,000   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV Součet                                                                                                                  |    | 390,132  |              |                   |                 |
| 36 | K   | 634112112  | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm                            | m  | 425,650  | 25,00        | 10 641,25         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | PP         | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm          |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112112</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    |     |            | VV 28,5+13,8+11,0+6,9+14,9+12,9+17,1+5,3+5,4+6,7+11,6+12,3                                                                 |    | 296,550  |              |                   |                 |
|    |     |            | VV 5+8,4+6,9+4,4+5,6+38,1+18,6+8,5+7,2+19,3+7,5+7,3+18,3                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |            | VV 9,5+7,6+7,3+18,2+9,9+5,6+4,6+31,4+11,9+7,2+7,0+8,9                                                                      |    | 129,100  |              |                   |                 |
|    |     |            | VV Součet                                                                                                                  |    | 425,650  |              |                   |                 |
| 37 | K   | 611325412  | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %                                       | m2 | 313,350  | 180,00       | 56 403,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | PP         | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325412</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    |     |            | VV " povrchové úprav stropní konstrukce pod podhledy" 313,35                                                               |    | 313,350  |              |                   |                 |
| 38 | K   | 612325412  | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %                                         | m2 | 257,042  | 180,00       | 46 267,56         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | PP         | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325412</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    |     |            | VV " úprava omítky v místě kde bude ponechána stávající omítká"                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.01" (1,95+1,0+5,85+1,0)*3,3-(0,8*1,97+0,7*1,97+0,9*1,97)                                                             |    | 27,612   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.04" (1,8+0,5)*3,3                                                                                                    |    | 7,590    |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.05" (3,45+4,02*2)*3,3-(1,35*1,9*2)+(1,35+1,9*2)*0,45                                                                 |    | 35,105   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.06" 3,35*3,3                                                                                                         |    | 11,055   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.07" (2,76+4,95)*3,3-1,35*1,9*3+(1,35+1,9*2)*0,45*3                                                                   |    | 24,701   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.11 a 1.12" (3,451+5,97+2,45)*3,3-                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     |            | VV 1,35*1,9*2+(1,35+1,9*2)*0,45*2                                                                                          |    | 38,679   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV " na chodbě bloku A v místě vyměněných dveří" 5,0*3,3-1,6*2,0                                                           |    | 13,300   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV " úprava po dozdivce stávajících instalačních jader" 3,0*3,3*10                                                         |    | 99,000   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV Součet                                                                                                                  |    | 257,042  |              |                   |                 |
| 39 | K   | 612311131  | Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm                                                                               | m2 | 643,391  | 150,00       | 96 508,65         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | PP         | Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311131</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.01" 28,5*3,3-                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    |     |            | VV (1,6*2,0+0,8*1,97+0,9*1,97*3+1,1*1,97*2)+2,4*2,0*(0,8+2,58)*3,3+0,7*1,97                                                |    | 96,954   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.02 a 1,03" (13,8+11,0)*3,3-(0,8+2,58)*3,3-(0,8*1,97+1,35*1,8)                                                        |    | 66,680   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.04" 6,9*3,3-0,9*1,97                                                                                                 |    | 20,997   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.05" 14,9*3,3-(1,35*1,9*2+1,1*1,97)+(1,35+1,9*2)*0,4*2                                                                |    | 45,993   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.06" 12,9*3,3-1,1*1,97                                                                                                |    | 40,403   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.07" 17,1*3,3-                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    |     |            | VV (1,1*1,97+0,8*1,97+1,35*1,8*3)+(1,35+1,8*2)*3*0,4                                                                       |    | 51,337   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.08" 5,3*3,3-0,7*1,97*2                                                                                               |    | 14,732   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.09" 5,4*3,3-0,7*1,97                                                                                                 |    | 16,441   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.10" 6,7*3,3-0,9*1,97                                                                                                 |    | 20,337   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.11 a 1.12" (11,6+12,35)*3,3-(0,8*1,97*3+1,35*1,9)*2+(1,35+1,9*2)*0,4*2                                               |    | 68,569   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.13" 8,4*3,3-0,8*1,97                                                                                                 |    | 26,144   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.14 a,b" (6,9+4,4)*3,3-(0,8*1,97+0,7*1,97)                                                                            |    | 34,335   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.15" 5,6*3,3-(0,7*1,97+1,35*1,97)+(1,35+1,9*2)*0,4                                                                    |    | 16,502   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.16" 38,1*3,3-                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    |     |            | VV (2,4*3,3+0,8*1,97+0,9*1,97+1,5*2,0*3+0,9*1,97*2+0,7*1,97+3,15*3,3+2,1*2,5)+(2,1+2,5*2)*0,4                              |    | 87,731   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.17a,b" (18,6+8,5)*3,3-                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    |     |            | VV (1,1*2,0+1,35*1,9*3)+(1,35+1,9*2)*0,4*3                                                                                 |    | 85,715   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.18" 7,2*3,3-0,9*1,97                                                                                                 |    | 21,987   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.19" 19,3*3,3-(1,5*2,0+1,35*1,9*2)+(1,35+1,9*2)*0,4*2                                                                 |    | 59,680   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.20" 7,5*3,3-0,9*1,97*3                                                                                               |    | 19,431   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.21" 7,3*3,3-0,9*1,97                                                                                                 |    | 22,317   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.22a,b" (18,3+9,5)*3,3-(1,5*2,0+0,9*1,97+1,35*1,9*3)+(1,35+1,9*2)*0,4*3                                               |    | 85,452   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.23" 7,6*3,3-0,9*1,97*3                                                                                               |    | 19,761   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.24" 7,3*3,3-0,9*1,97                                                                                                 |    | 22,317   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.25 a,b," (18,2+9,9)*3,3-(1,5*2,0+0,9*2,0+1,35*1,9*3)+(1,35+1,9*2)*0,4*3                                              |    | 86,415   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.26" 5,6*3,3-0,7*1,97*2                                                                                               |    | 15,722   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.27" (31,4+11,9)*3,3-0,7*1,97                                                                                         |    | 141,511  |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.28a,b" 7,2*3,3-(3,15*3,3+0,9*2,00*2+1,35*1,8*5)+(1,35+1,9*2)*0,4*5                                                   |    | 7,915    |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.29" 7,0*3,3-0,9*1,97*3                                                                                               |    | 17,781   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "1.30" 7,0*3,3-0,9*1,97                                                                                                 |    | 21,327   |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                             | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |            | VV "1,31" 8,9*3,3-(0,9*2,0+1,35*1,8)+(1,35+1,8*2)*0,4                                                                             |    | 27,120    |              |                   |                 |
|    |     |            | VV Mezisoučet                                                                                                                     |    | 1 261,606 |              |                   |                 |
|    |     |            | VV " odpočet obkladu" -618,215                                                                                                    |    | -618,215  |              |                   |                 |
|    |     |            | VV Součet                                                                                                                         |    | 643,391   |              |                   |                 |
| 40 | K   | 612321321  | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně                                                         | m2 | 1 116,883 | 190,00       | 212 207,77        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | PP         | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svistých konstrukcí stěn            |    |           |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321321</a>         |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | "1.01" 28,5*3,3-                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (1,6*2,0+0,8*1,97+0,9*1,97*3+1,1*1,97*2)+2,4*2,0+(0,8+2,58)*3,3+0,7*1,97                                                          |    | 96,954    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.02 a 1,03" (13,8+11,0)*3,3-(0,8+2,58)*3,3-                                                                                     |    | 66,680    |              |                   |                 |
|    |     |            | (0,8*1,97+1,35*1,8)                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.04" 6,9*3,3-0,9*1,97                                                                                                           |    | 20,997    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.05" 14,9*3,3-(1,35*1,9*2+1,1*1,97)+(1,35+1,9*2)*0,4*2                                                                          |    | 45,993    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.06" 12,9*3,3-1,1*1,97                                                                                                          |    | 40,403    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.07" 17,1*3,3-                                                                                                                  |    | 51,337    |              |                   |                 |
|    |     |            | (1,1*1,97+0,8*1,97+1,35*1,8*3)+(1,35+1,8*2)*3*0,4                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.08" 5,3*3,3-0,7*1,97*2                                                                                                         |    | 14,732    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.09" 5,4*3,3-0,7*1,97                                                                                                           |    | 16,441    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.10" 6,7*3,3-0,9*1,97                                                                                                           |    | 20,337    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.11 a 1,12" (11,6+12,35)*3,3-                                                                                                   |    | 68,569    |              |                   |                 |
|    |     |            | (0,8*1,97*3+1,35*1,9)*2+(1,35+1,9*2)*0,4*2                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.13" 8,4*3,3-0,8*1,97                                                                                                           |    | 26,144    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.14 a,b" (6,9+4,4)*3,3-(0,8*1,97+0,7*1,97)                                                                                      |    | 34,335    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.15" 5,6*3,3-(0,7*1,97+1,35*1,97)+(1,35+1,9*2)*0,4                                                                              |    | 16,502    |              |                   |                 |
|    |     |            | "1.16" 38,1*3,3-                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (2,4*3,3+0,8*1,97+0,9*1,97+1,5*2,0*3+0,9*1,97*2+0,7*1,97+3,15*3,3+2,1*2,5)+(2,1+2,5*2)*0,4                                        |    | 87,731    |              |                   |                 |
|    |     |            | "1.17a,b" (18,6+8,5)*3,3-                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (1,1*2,0+1,35*1,9*3)+(1,35+1,9*2)*0,4*3                                                                                           |    | 85,715    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.18" 7,2*3,3-0,9*1,97                                                                                                           |    | 21,987    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.19" 19,3*3,3-(1,5*2,0+1,35*1,9*2)+(1,35+1,9*2)*0,4*2                                                                           |    | 59,680    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.20" 7,5*3,3-0,9*1,97*3                                                                                                         |    | 19,431    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.21" 7,3*3,3-0,9*1,97                                                                                                           |    | 22,317    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.22a,b" (18,3+9,5)*3,3-                                                                                                         |    | 85,452    |              |                   |                 |
|    |     |            | (1,5*2,0+0,9*1,97+1,35*1,9*3)+(1,35+1,9*2)*0,4*3                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.23" 7,6*3,3-0,9*1,97*3                                                                                                         |    | 19,761    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.24" 7,3*3,3-0,9*1,97                                                                                                           |    | 22,317    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.25 a,b," (18,2+9,9)*3,3-                                                                                                       |    | 86,415    |              |                   |                 |
|    |     |            | (1,5*2,0+0,9*2,0+1,35*1,9*3)+(1,35+1,9*2)*0,4*3                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.26" 5,6*3,3-0,7*1,97*2                                                                                                         |    | 15,722    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.27" (31,4+11,9)*3,3-0,7*1,97                                                                                                   |    | 141,511   |              |                   |                 |
|    |     |            | "1.28a,b"7,2*3,3-                                                                                                                 |    | 7,915     |              |                   |                 |
|    |     |            | (3,15*3,3+0,9*2,00*2+1,35*1,8*5)+(1,35+1,9*2)*0,4*5                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.29" 7,0*3,3-0,9*1,97*3                                                                                                         |    | 17,781    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.30" 7,0*3,3-0,9*1,97                                                                                                           |    | 21,327    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.31" 8,9*3,3-(0,9*2,0+1,35*1,8)+(1,35+1,8*2)*0,4                                                                                |    | 27,120    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                        |    | 1 261,606 |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " odpočet omítky opravované ponechané původní" - 144,723                                                                          |    | -144,723  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                            |    | 1 116,883 |              |                   |                 |
| 41 | K   | 612321391  | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně                                        | m2 | 1 261,606 | 50,00        | 63 080,30         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | PP         | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn |    |           |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321391">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321391</a>         |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | "1.01" 28,5*3,3-                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (1,6*2,0+0,8*1,97+0,9*1,97*3+1,1*1,97*2)+2,4*2,0+(0,8+2,58)*3,3+0,7*1,97                                                          |    | 96,954    |              |                   |                 |
|    |     |            | "1.02 a 1,03" (13,8+11,0)*3,3-(0,8+2,58)*3,3-                                                                                     |    | 66,680    |              |                   |                 |
|    |     |            | (0,8*1,97+1,35*1,8)                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.04" 6,9*3,3-0,9*1,97                                                                                                           |    | 20,997    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.05" 14,9*3,3-(1,35*1,9*2+1,1*1,97)+(1,35+1,9*2)*0,4*2                                                                          |    | 45,993    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.06" 12,9*3,3-1,1*1,97                                                                                                          |    | 40,403    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.07" 17,1*3,3-                                                                                                                  |    | 51,337    |              |                   |                 |
|    |     |            | (1,1*1,97+0,8*1,97+1,35*1,8*3)+(1,35+1,8*2)*3*0,4                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.08" 5,3*3,3-0,7*1,97*2                                                                                                         |    | 14,732    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.09" 5,4*3,3-0,7*1,97                                                                                                           |    | 16,441    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.10" 6,7*3,3-0,9*1,97                                                                                                           |    | 20,337    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.11 a 1,12" (11,6+12,35)*3,3-                                                                                                   |    | 68,569    |              |                   |                 |
|    |     |            | (0,8*1,97*3+1,35*1,9)*2+(1,35+1,9*2)*0,4*2                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.13" 8,4*3,3-0,8*1,97                                                                                                           |    | 26,144    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.14 a,b" (6,9+4,4)*3,3-(0,8*1,97+0,7*1,97)                                                                                      |    | 34,335    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.15" 5,6*3,3-(0,7*1,97+1,35*1,97)+(1,35+1,9*2)*0,4                                                                              |    | 16,502    |              |                   |                 |
|    |     |            | "1.16" 38,1*3,3-                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (2,4*3,3+0,8*1,97+0,9*1,97+1,5*2,0*3+0,9*1,97*2+0,7*1,97+3,15*3,3+2,1*2,5)+(2,1+2,5*2)*0,4                                        |    | 87,731    |              |                   |                 |
|    |     |            | "1.17a,b" (18,6+8,5)*3,3-                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (1,1*2,0+1,35*1,9*3)+(1,35+1,9*2)*0,4*3                                                                                           |    | 85,715    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.18" 7,2*3,3-0,9*1,97                                                                                                           |    | 21,987    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.19" 19,3*3,3-(1,5*2,0+1,35*1,9*2)+(1,35+1,9*2)*0,4*2                                                                           |    | 59,680    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.20" 7,5*3,3-0,9*1,97*3                                                                                                         |    | 19,431    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.21" 7,3*3,3-0,9*1,97                                                                                                           |    | 22,317    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.22a,b" (18,3+9,5)*3,3-                                                                                                         |    | 85,452    |              |                   |                 |
|    |     |            | (1,5*2,0+0,9*1,97+1,35*1,9*3)+(1,35+1,9*2)*0,4*3                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.23" 7,6*3,3-0,9*1,97*3                                                                                                         |    | 19,761    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.24" 7,3*3,3-0,9*1,97                                                                                                           |    | 22,317    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.25 a,b," (18,2+9,9)*3,3-                                                                                                       |    | 86,415    |              |                   |                 |
|    |     |            | (1,5*2,0+0,9*2,0+1,35*1,9*3)+(1,35+1,9*2)*0,4*3                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.26" 5,6*3,3-0,7*1,97*2                                                                                                         |    | 15,722    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.27" (31,4+11,9)*3,3-0,7*1,97                                                                                                   |    | 141,511   |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |            |            | VV "1,28a,b"7,2*3,3-<br>(3,15*3,3+0,9*2,00*2+1,35*1,8*5)+(1,35+1,9*2)*0,4*5                                                                                        |    | 7,915     |              |                   |                 |
|    |            |            | VV "1,29" 7,0*3,3-0,9*1,97*3                                                                                                                                       |    | 17,781    |              |                   |                 |
|    |            |            | VV "1,30" 7,0*3,3-0,9*1,97                                                                                                                                         |    | 21,327    |              |                   |                 |
|    |            |            | VV "1,31" 8,9*3,3-(0,9*2,0+1,35*1,8)+(1,35+1,8*2)*0,4                                                                                                              |    | 27,120    |              |                   |                 |
|    |            |            | VV Součet                                                                                                                                                          |    | 1 261,606 |              |                   |                 |
| 42 | K          | 619991001  | Zakrytí podlahy fólií                                                                                                                                              | m2 | 328,300   | 20,00        | 6 566,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |            | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001</a>                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " ochrana podlahy při výmalbě"                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 23,9+10,8+6,6+2,7+13,8+10,10+14,35+1,65+1,6+2,7+6,8+8,3                                                                                                            |    | 228,200   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 5+3,75+2,8+1,2+1,7+32,3+18,7+4,3+2,7+21,15+3,4+3,15+18,4+5,0+3,1+3,2                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 18,2+5,5+1,7+1,25+39,6+8,15+3,0+3,0+4,7                                                                                                                            |    | 85,100    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 15,0                                                                                                                                                               |    | 15,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                             |    | 328,300   |              |                   |                 |
| 43 | K          | 619991011  | Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií                                                                                                                      | m2 | 252,078   | 20,00        | 5 041,56          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |            | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011</a>                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " zakrytí oken a dveří"                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 1,4*1,9*26+2,1*2,5+1,6*2,0*2                                                                                                                                       |    | 80,810    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 1,0*2,0*2*22+1,5*2,0*2*4+3,0*3,3*2+(2,58+1,0)*3,3*2+2,4*3,3*2                                                                                                      |    | 171,268   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                             |    | 252,078   |              |                   |                 |
| 44 | K          | 612325301  | Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží                                                                                                                 | m2 | 56,400    | 720,00       | 40 608,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |            | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325301</a>                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " úprava ostění oken" (1,35+1,9*2)*0,4*26+(2,1+2,5*2)*0,4                                                                                                          |    | 56,400    |              |                   |                 |
| 45 | K          | 612135101  | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy                                                                                                              | m2 | 67,998    | 450,00       | 30 599,10         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |            | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101</a>                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav a výkresy specialistů"                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "zához rýh po vysekání pro drážky"                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " pro potřeby EL " (320+80+125+45)*0,1+0,15*0,15*311                                                                                                               |    | 63,998    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " pro potřeby MP" 40,0*0,1                                                                                                                                         |    | 4,000     |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                             |    | 67,998    |              |                   |                 |
|    | D          | 63         | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                     |    |           |              | 204 891,68        |                 |
| 46 | K          | 632451RP63 | Litý cementový potěr 30 MPa s obsahem polypropylenových vláken (včetně vytvoření dilatačních a pracovních spára doplnění dilatačních vložek)                       | m3 | 31,335    | 5 800,00     | 181 743,00        | VLASTNÍ         |
|    | PP         |            | Litý cementový potěr 30 MPa s obsahem polypropylenových vláken (včetně vytvoření dilatačních a pracovních spára doplnění dilatačních vložek)                       |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "viz. půdorys 2.NP - nový stav"                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "nová konstrukční vrstva podlahy -pro potřebu vrovnání nivelety podlahy celého centra"                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 313,35*0,1                                                                                                                                                         |    | 31,335    |              |                   |                 |
| 47 | K          | 632452RP19 | Doplnění cementového potěru v místě parapetu okna (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 4 m2 a tl. přes 30 do 40 mm | m2 | 16,740    | 200,00       | 3 348,00          | VLASTNÍ         |
|    | PP         |            | Doplnění cementového potěru v místě parapetu okna (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 4 m2 a tl. přes 30 do 40 mm |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "viz. půdorys 2.NP - nový stav"                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "doplnění plochy parapetu po vybourání oken"                                                                                                                       |    | 16,740    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 1,35*0,45*26+2,1*0,45                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| 48 | K          | 631312141  | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým                                                                                                              | m3 | 3,600     | 5 500,19     | 19 800,68         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |            | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631312141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631312141</a>                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " vysekání rýh pro přeložení potrubí"                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "m.č. 1,23, 1,24, 1,20, 1,21" 2,0*2*0,15                                                                                                                           |    | 0,600     |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " pro potřeby ZTI" 100*0,2*0,15                                                                                                                                    |    | 3,000     |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                             |    | 3,600     |              |                   |                 |
|    | D          | 94         | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                           |    |           |              | 301 935,78        |                 |
| 49 | K          | 941111131  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m                                                            | m2 | 568,212   | 45,00        | 25 569,54         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |            | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž               |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111131</a>                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " lešení propotřeby výměny oken"                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | (23,88+1,5+15,3+1,5+23,7-5,1*2)*(3,6+3,3)+(7,2*3,3)*2                                                                                                              |    | 431,712   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "lešení pro potřebu VZT potrubí na vnější fasádě"                                                                                                                  |    | 136,500   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | (4,0+1,5*2)*(18,0+1,5)                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                             |    | 568,212   |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 50 | K          | 941111231 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m za každý den použití                                                            | m2  | 68 185,440 | 0,90         | 61 366,90         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití |     |            |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111231</a>                                                           |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "předběžný předpoklad investora"                                                                                                                                                    |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " předpoklad 4 měsíců" 30*4*568,212                                                                                                                                                 |     | 68 185,440 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "v ceně bude zohledněna skutečná délka výstavby dle GD a SoD"                                                                                                                       |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezísoučet                                                                                                                                                                          |     | 68 185,440 |              |                   |                 |
| 51 | K          | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m                                                                           | m2  | 568,212    | 25,00        | 14 205,30         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž                              |     |            |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111831">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111831</a>                                                           |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " lešení propotřeby výměny oken"                                                                                                                                                    |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (23,88+1,5+15,3+1,5+23,7-5,1*2)*(3,6+3,3)+(7,2*3,3)*2                                                                                                                               |     | 431,712    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "lešení pro potřeby VZT potrubí na vnější fasádě"                                                                                                                                   |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (4,0+1,5*2)*(18,0+1,5)                                                                                                                                                              |     | 136,500    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 568,212    |              |                   |                 |
| 52 | K          | 944711113 | Montáž zachytňné stříšky š přes 2 do 2,5 m                                                                                                                                          | m   | 9,000      | 190,00       | 1 710,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Stříška zachytňná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,0 do 2,5 m montáž                                                                                    |     |            |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711113</a>                                                           |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " lešení propotřeby výměny oken" 3,0*3                                                                                                                                              |     | 9,000      |              |                   |                 |
| 53 | K          | 944711213 | Příplatek k zachytňné stříšce š přes 2 do 2,5 m za každý den použití                                                                                                                | m   | 1 080,000  | 3,00         | 3 240,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Stříška zachytňná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,0 do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití                                                     |     |            |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711213</a>                                                           |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "předběžný předpoklad investora"                                                                                                                                                    |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " lešení propotřeby výměny oken - 4 měsíců" 3,0*3*30*4                                                                                                                              |     | 1 080,000  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "v ceně bude zohledněna skutečná délka výstavby dle GD a SoD"                                                                                                                       |     |            |              |                   |                 |
| 54 | K          | 944711813 | Demontáž zachytňné stříšky š přes 2 do 2,5 m                                                                                                                                        | m   | 9,000      | 115,00       | 1 035,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Stříška zachytňná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,0 do 2,5 m demontáž                                                                                  |     |            |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711813</a>                                                           |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " lešení propotřeby výměny oken" 3,0*3                                                                                                                                              |     | 9,000      |              |                   |                 |
| 55 | K          | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2                                                                                  | m2  | 363,350    | 45,00        | 16 350,75         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m                                                                  |     |            |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111</a>                                                           |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "plocha centra" 313,35                                                                                                                                                              |     | 313,350    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " plocha ostatní" 50,0                                                                                                                                                              |     | 50,000     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 363,350    |              |                   |                 |
| 56 | K          | 944611111 | Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken                                                                                                                                 | m2  | 568,212    | 25,00        | 14 205,30         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž                                                                                                   |     |            |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611111</a>                                                           |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " lešení propotřeby výměny oken"                                                                                                                                                    |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (23,88+1,5+15,3+1,5+23,7-5,1*2)*(3,6+3,3)+(7,2*3,3)*2                                                                                                                               |     | 431,712    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "lešení pro potřeby VZT potrubí na vnější fasádě"                                                                                                                                   |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (4,0+1,5*2)*(18,0+1,5)                                                                                                                                                              |     | 136,500    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 568,212    |              |                   |                 |
| 57 | K          | 944611211 | Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití                                                                                                                                   | m2  | 68 185,440 | 0,70         | 47 729,81         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití                                                                    |     |            |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611211</a>                                                           |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "předběžný předpoklad investora"                                                                                                                                                    |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " předpoklad 4 měsíců" 568,212*30*4                                                                                                                                                 |     | 68 185,440 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "v ceně bude zohledněna skutečná délka výstavby dle GD a SoD"                                                                                                                       |     |            |              |                   |                 |
| 58 | K          | 944611811 | Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken                                                                                                                               | m2  | 568,212    | 15,00        | 8 523,18          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž                                                                                                 |     |            |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611811</a>                                                           |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " lešení propotřeby výměny oken"                                                                                                                                                    |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (23,88+1,5+15,3+1,5+23,7-5,1*2)*(3,6+3,3)+(7,2*3,3)*2                                                                                                                               |     | 431,712    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "lešení pro potřeby VZT potrubí na vnější fasádě"                                                                                                                                   |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (4,0+1,5*2)*(18,0+1,5)                                                                                                                                                              |     | 136,500    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 568,212    |              |                   |                 |
| 59 | K          | 945411111 | Výsuvná šplhací plošina motorová s jedním podvozkiem a jedním stožárem v do 80 m                                                                                                    | den | 120,000    | 900,00       | 108 000,00        | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP         |           | Výsuvná šplhací plošina se zdvihem motorickým a s veškerým příslušenstvím s jedním podvozkem a s jedním stožárem výšky do 80 m                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/945411111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/945411111</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.Pp nový stav"                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "předběžný předpoklad investora"                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "plošina pro dopravu materiálu"                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "předpoklad 4 měsíce" 30*4                                                                                                                                               |    | 120,000  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "v ceně bude zohledněna skutečná délka výstavby dle GD a SoD"                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | D          | 96        | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                       |    |          |              | 114 780,87        |                 |
| 60 | K          | 962031132 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm                                                                                                              | m2 | 55,897   | 85,00        | 4 751,25          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "vybourání stávajících příček"                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,757*3,3-0,6*1,97+2,06*3,3-0,6*1,97+1,1*0,3*2+0,2*3,3+1,7*3,3-0,6*1,97+(1,99+1,1+0,15*2)*3,3                                                                            |    | 27,167   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,1*0,3*2+2,4*3,3-1,1*1,97+1,741*3,3+(1,04+1,083+1,0+0,15*2)*3,3+1,0*0,3*2+1,775*3,3-0,6*1,97                                                                            |    | 28,730   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 55,897   |              |                   |                 |
| 61 | K          | 962031133 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm                                                                                                     | m2 | 188,289  | 105,00       | 19 770,35         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "vybourání stávajících příček"                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,993*3,3+1,477*3,3+(1,005+1,082+1,05+0,15*3)*3,3+4,73*2,934-0,6*1,97+0,9*3,3+2,275*2,05-1,1*1,97+1,65*3,3-(1,33*0,6+0,8*1,97)                                           |    | 41,222   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3,151*3,3-(2,853*0,6+1,1*1,97)+2,2*3,3+0,3*3,3+3,415*3,3-0,6*1,97+0,995*3,3+2,4*3,3+2,5*3,3-(0,6*1,97+1,1*1,97)                                                          |    | 40,962   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,6*3,3+1,63*1,2+(2,0+0,5+0,3+1,0)*3,3+3,0*2,934+2,35*3,3-1,1*1,97+1,7*3,3-0,8*1,97                                                                                      |    | 41,500   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,0+0,15)*3,3-0,8*1,97+4,65*2,934+3,252*2,934-0,6*1,97+4,65*2,934+3,252*2,934-0,6*1,97                                                                                  |    | 52,824   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,966+0,87)*3,3+1,734*3,3                                                                                                                                               |    | 11,781   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 188,289  |              |                   |                 |
| 62 | K          | 965045113 | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2                                                                                                | m2 | 323,020  | 105,00       | 33 917,10         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965045113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965045113</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "vybourání stávajících znehodnocených podkladních vrstev podlah "                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " bourací práce budou provedeny v rozsahu dle stavu stávajícího podkladu"                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " odstranění stávajících povlakových podlah"                                                                                                                             |    | 115,860  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 18,31+21,03+6,71+17,95+19,58+12,50+19,78                                                                                                                                 |    | 138,060  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 11,77+86,82+21,35+18,12                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " vybourání stávající keramické dlažby"                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3,91+1,72+1,75+3,99+15,52+1,66+3,8+3,87+1,54+4,6+15,39+1,6+4,0+4,05+1,7                                                                                                  |    | 69,100   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 323,020  |              |                   |                 |
| 63 | K          | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2                                                                                       | m2 | 69,100   | 58,00        | 4 007,80          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2                        |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081213</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " vybourání stávající keramické dlažby"                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3,91+1,72+1,75+3,99+15,52+1,66+3,8+3,87+1,54+4,6+15,39+1,6+4,0+4,05+1,7                                                                                                  |    | 69,100   |              |                   |                 |
| 64 | K          | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC                                                                                                                 | m2 | 29,909   | 125,00       | 3 738,63          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031132</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "úprava ostění po vybourání oken"                                                                                                                                        |    | 5,580    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (1,6+1,85*2)*0,45+(2,1+2,5*2)*0,45                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " úprava ostění v místě vybourání otvorů"                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (2,548+2,2*2)*0,2*2+(2,275+2,05*2)*0,2+(1,65+3,3*2)*0,2+(1,3+2,2*2)*0,2+(1,55+3,3*2)*0,2+(2,05+3,3*2)*0,2                                                                |    | 10,204   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (2,5+3,3*2)*0,2+(3,0+3,0*2)*0,2+(4,77+3,0+3,2*2)*0,2+(4,65+3,0*2)*0,2                                                                                                    |    | 8,584    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (1,73+3,3*2)*0,2+(1,477+3,3*2)*0,2+(4,7+3,3*2)*0,2                                                                                                                       |    | 5,541    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 29,909   |              |                   |                 |
| 65 | K          | 967041112 | Přisekání rovných ostění v betonu                                                                                                                                        | m2 | 43,353   | 696,00       | 30 173,69         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvorů bez odstupu                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967041112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967041112</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "úprava ostění po vybourání oken" (1,6+1,85*2)*0,2*25                                                                                                                    |    | 26,500   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " úprava parapetu po vybourání oken" (1,6+1,35*25+2,1)*0,45                                                                                                              |    | 16,853   |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                   | MJ         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                  | 43,353     |          |              |                   |                 |
| 66         | K   | 968062376 | Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2                                                                                                       | m2         | 70,460   | 110,00       | 7 750,60          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |           | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2                                 |            |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062376">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062376</a>                                               |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                                                      |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 1,6*1,85+1,35*2,0*25                                                                                                                                                    | 70,460     |          |              |                   |                 |
| 67         | K   | 968062377 | Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2                                                                                                     | m2         | 5,250    | 95,00        | 498,75            | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |           | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2                               |            |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062377">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062377</a>                                               |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                                                      |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,1*2,5                                                                                                                                                                 | 5,250      |          |              |                   |                 |
| 68         | K   | 968072356 | Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2                                                                                                        | m2         | 5,400    | 190,00       | 1 026,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |           | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 4 m2                              |            |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072356">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072356</a>                                               |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                          |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " vybourání stávajících požárních oken "                                                                                                                                |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 1,35*2,0*2                                                                                                                                                              | 5,400      |          |              |                   |                 |
| 69         | K   | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2                                                                                                                          | m2         | 24,000   | 270,00       | 6 480,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |           | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2                                               |            |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455</a>                                               |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                                                       |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "vybourání stávajících dveří"                                                                                                                                           |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "6000/1970" 13                                                                                                                                                          | 13,000     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "800/1970" 4                                                                                                                                                            | 4,000      |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1100/1970" 7                                                                                                                                                           | 7,000      |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                  | 24,000     |          |              |                   |                 |
| 70         | K   | 968082018 | Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 4 m2                                                                                                           | m2         | 10,178   | 150,00       | 1 526,70          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |           | Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2                                                                    |            |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082018">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082018</a>                                               |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                                                      |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,1*2,5+1,3*0,93*2                                                                                                                                                      | 7,668      |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "vnitřní okna" 1,33*0,6+2,853*0,6                                                                                                                                       | 2,510      |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                  | 10,178     |          |              |                   |                 |
| 71         | K   | 968082022 | Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2                                                                                                                       | m2         | 7,600    | 150,00       | 1 140,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |           | Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2                                                                 |            |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082022</a>                                               |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                                                      |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 1,6*2,0+1,1*2,0*2                                                                                                                                                       | 7,600      |          |              |                   |                 |
| D 97       |     |           | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                                                                                                                | 229 991,12 |          |              |                   |                 |
| 72         | K   | 971033621 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm                                                                                               | m2         | 2,867    | 95,00        | 272,37            | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |           | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm |            |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033621">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033621</a>                                               |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "viz. půdorys 1,PP bourací práce"                                                                                                                                       |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " vybourání stávajících příček"                                                                                                                                         |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 1,0*2,05+(0,975*2,05-0,6*1,97)                                                                                                                                          | 2,867      |          |              |                   |                 |
| 73         | K   | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm                                                                                               | m2         | 12,889   | 126,00       | 1 624,01          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |           | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm |            |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033631</a>                                               |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "viz. půdorys 1,PP bourací práce"                                                                                                                                       |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " vybourání stávajících příček"                                                                                                                                         |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 1,42*2,05-1,1*1,97+0,8*2,05+(1,55*3,3-1,1*1,97)+1,0*2,05+(1,31*0,93)*2+1,0*2,05                                                                                         | 11,869     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " vybourání otvorů pro potřeby VZT" 0,5*0,1*18+0,3*0,2*2                                                                                                                | 1,020      |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                  | 12,889     |          |              |                   |                 |
| 74         | K   | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm                                                                                               | m3         | 0,495    | 950,00       | 470,25            | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |           | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm |            |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033641">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033641</a>                                               |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "viz. půdorys 1,PP bourací práce"                                                                                                                                       |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " vybourání stávajících příček" 0,5*3,3*0,3                                                                                                                             | 0,495      |          |              |                   |                 |
| 75         | K   | 973031334 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm                                                                                              | kus        | 4,000    | 196,00       | 784,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |           | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm                                           |            |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031334">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031334</a>                                               |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                                                      |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " pro potřebu instalaci nových ocelových nosníků" 4                                                                                                                     | 4,000      |          |              |                   |                 |
| 76         | K   | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm                                                                                               | m3         | 0,027    | 1 060,00     | 28,62             | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP         |           | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033651">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033651</a>                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "vybourání otvorů pro potřeby VZT" 0,3*0,2*0,45                                                                                                                             |    | 0,027    |              |                   |                 |
| 77 | K          | 974031165 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm                                                                                                                     | m  | 26,850   | 215,00       | 5 772,75          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031165">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031165</a>                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro potřebu instalaci nových ocelových nosníků"<br>1,1*2*2+1,25*1,3*5+1,6*1,8*2+1,9*2,1+2,7*2,8                                                                           |    | 26,850   |              |                   |                 |
| 78 | K          | 974031167 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm                                                                                                                     | m  | 10,200   | 240,00       | 2 448,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031167">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031167</a>                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro potřebu instalaci nových ocelových nosníků" 5,1*2                                                                                                                     |    | 10,200   |              |                   |                 |
| 79 | K          | 975043121 | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 750 do 1000 kg/m                                                                             | m  | 109,400  | 600,00       | 65 640,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975043121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975043121</a>                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "podchycení stropní konstrukce při bourání příček"<br>6,0*2*2+4,0*2+5,1*2+2,4*3+3,0*2+2,6*2                                                                                 |    | 60,600   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4,7*2+3,0*2+4,7*2+6,0*2*2                                                                                                                                                   |    | 48,800   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                      |    | 109,400  |              |                   |                 |
| 80 | K          | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %                                                                              | m2 | 618,215  | 75,00        | 46 366,13         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191</a>                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " nové keramické obklady -otlučení omítky v místě nového obkladu"                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1,02" (1,0+1,5)*1,8+(1,5+1,8)*0,2                                                                                                                                          |    | 5,160    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1,04" 6,9*2,6-0,9*1,8+1,5*0,2                                                                                                                                              |    | 16,620   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1,08" 5,3*2,6-0,7*1,8*2                                                                                                                                                    |    | 11,260   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1,09" 5,4*2,6-0,7*1,8+1,0*0,2                                                                                                                                              |    | 12,980   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1,10" 6,7*2,6-0,9*1,8+(1,0+2,6)*0,2                                                                                                                                        |    | 16,520   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1,14a,b" (6,9+4,4)*2,6-(0,7*1,8+0,8*1,8)                                                                                                                                   |    | 26,680   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1,15" 5,6*2,8-(0,7*1,8+1,35*1,5)+(2,0*0,4)*2+1,0*0,2                                                                                                                       |    | 14,195   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1,17a,b" (18,6+8,5)*3,0-(1,35*1,9*3+1,1*2,0)                                                                                                                               |    | 71,405   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1,18" 7,2*2,6-0,9*1,8                                                                                                                                                      |    | 17,100   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1,19" 19,3*3,0-(1,5*2,0+1,35*1,5*2)+(2,0+3,3)*0,2                                                                                                                          |    | 51,910   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1,20" 7,5*2,6-(0,9*1,8*3)                                                                                                                                                  |    | 14,640   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1,21" 7,3*2,6-0,9*1,8+1,4*0,2                                                                                                                                              |    | 17,640   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1,22a,b" (18,3+9,5)*3,0-(1,5*2,0+0,9*2,0+1,35*1,5*3)                                                                                                                       |    | 72,525   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1,23" 7,6*2,6-0,9*1,8*3                                                                                                                                                    |    | 14,900   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1,24" 7,3*2,6-0,9*1,8                                                                                                                                                      |    | 17,360   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1,25a,b" (18,2+9,9)*3,0-(1,5*2,0+0,9*1,8+1,35*1,5*3)                                                                                                                       |    | 73,605   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1,26" 5,6*2,6-0,7*1,8*2                                                                                                                                                    |    | 12,040   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1,27" 4,6*2,6-0,7*1,8                                                                                                                                                      |    | 10,700   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1,28a,b" (31,4+11,9)*3,0 -<br>(1,35*1,5*5+3,0*2,0+0,9*1,8+0,9*1,8)                                                                                                         |    | 110,535  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1,29" 7,2*2,6-0,9*1,8*3                                                                                                                                                    |    | 13,860   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1,30" 7,0*2,6-0,9*1,8                                                                                                                                                      |    | 16,580   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                      |    | 618,215  |              |                   |                 |
| 81 | K          | 978035117 | Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %                                                                                              | m2 | 593,992  | 85,00        | 50 489,32         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978035117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978035117</a>                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " úprava omítky v místě kde bude ponechána stávající omítká"<br>(1,95+1,0+5,85+1,0+                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1,01" (1,95+1,0+5,85+1,0)*3,3-(0,8*1,97+0,7*1,97+0,9*1,97)                                                                                                                 |    | 27,612   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1,04" (1,8+0,5)*3,3                                                                                                                                                        |    | 7,590    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1,05" (3,45+4,02*2)*3,3-(1,35*1,9*2)+(1,35+1,9*2)*0,45                                                                                                                     |    | 35,105   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1,06" 3,35*3,3                                                                                                                                                             |    | 11,055   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1,07" (2,76+4,95)*3,3-1,35*1,9*3+(1,35+1,9*2)*0,45*3                                                                                                                       |    | 24,701   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1,11 a 1,12" (3,451+5,97+2,45)*3,3-<br>1,35*1,9*2+(1,35+1,9*2)*0,45*2                                                                                                      |    | 38,679   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " všechny stropní konstrukce " 313,35                                                                                                                                       |    | 313,350  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 6,0*1,5*10,0+22,95*2,0                                                                                                                                                      |    | 135,900  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                      |    | 593,992  |              |                   |                 |
| 82 | K          | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2                                                                                                    | m2 | 267,595  | 86,00        | 23 013,17         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541</a>                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (1,75+1,0)*3,3-1,5*1,824+(1,5+1,824*2)*0,3+(1,08+1,37)*3,3-<br>0,9*1,97+1,0*3,3+(1,97+0,9+0,9)*3,3                                                                          |    | 29,936   |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |            | 1,5*2,0+18,6*3,3-(1,1*1,97+1,35*1,9*2)+(1,35+2,0*2)*0,3*2                                                                                      |     | 60,293   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 5,5*3,3-(0,6*1,97+1,35*1,9)+(1,35+2,0*2)*0,3*7,0*2,0-0,6*1,97+9,0*2,0-0,6*1,97*2                                                               |     | 44,462   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 5,4*2,0-0,6*1,97+9,0*2,0-0,6*1,97+(2,0+1,2)*0,2+18,9*2,0-(1,1*1,97+1,35+1,9*2)+(1,35+1,9*2)*0,3*2                                              |     | 60,649   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 5,5*1,5+(0,3+0,6+0,3)*0,9+0,6*0,3+(3,0+2,5)*1,5+5,5*2,0-0,6                                                                                    |     | 28,160   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | (9,3*2,0-(0,6*1,97*2))*2+5,6*2,0-0,6*1,97+(1,35+2,0*2)*0,3                                                                                     |     | 44,095   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                         |     | 267,595  |              |                   |                 |
| 83 | K          | 977151118  | Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm                                                               | m   | 0,550    | 3 350,00     | 1 842,50          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |            | Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151118">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151118</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " pro potřeby mediplynů" 0,25+0,15+0,15                                                                                                        |     | 0,550    |              |                   |                 |
| 84 | K          | 973042341  | Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,16 m2 hl do 150 mm                                                                                    | kus | 2,000    | 440,00       | 880,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |            | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973042341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973042341</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " vysekání nik pro potřeby MP- ventilové hlavice" 2                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 85 | K          | 974032153  | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 100 mm š do 100 mm                                                     | m   | 38,100   | 90,00        | 3 429,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |            | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 100 mm a šířky do 100 mm               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974032153">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974032153</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " vysekání drážek pro potřeby MP" 2,1*5                                                                                                        |     | 10,500   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " pro potřeby VZT" 0,7*2*18+0,6*2*2                                                                                                            |     | 27,600   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                         |     | 38,100   |              |                   |                 |
| 86 | K          | 974032157  | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 100 mm š do 300 mm                                                     | m   | 3,000    | 140,00       | 420,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |            | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 100 mm a šířky do 300 mm               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974032157">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974032157</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " vysekání drážek pro potřeby MP" 1,5*2                                                                                                        |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 87 | K          | 974042564  | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm                                                                  | m   | 4,000    | 325,00       | 1 300,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |            | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 150 mm                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042564">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042564</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " vysekání rýh pro přeložení potrubí"                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "m.č. 1.23, 1.24, 1.20, 1.21" 2,0*2                                                                                                            |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 88 | K          | 977151122  | Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm                                                              | m   | 1,800    | 3 950,00     | 7 110,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |            | Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151122</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "pro potřeby VZT" 0,15*4+0,15*2+0,15*6                                                                                                         |     | 1,800    |              |                   |                 |
| 89 | K          | 977151123  | Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm                                                              | m   | 1,800    | 4 270,00     | 7 686,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |            | Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151123</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "pro potřeby VZT" 0,15*6+0,15*6                                                                                                                |     | 1,800    |              |                   |                 |
| 90 | K          | 977151125  | Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm                                                              | m   | 1,000    | 6 500,00     | 6 500,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |            | Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151125</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "pro potřeby VZT" 0,15+0,2+0,2+0,45                                                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 91 | K          | 977151128  | Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm                                                              | m   | 0,450    | 8 700,00     | 3 915,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |            | Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151128">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151128</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "pro potřeby VZT" 0,45                                                                                                                         |     | 0,450    |              |                   |                 |
| D  | 95         |            | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb                                                                                          |     |          |              | 70 253,50         |                 |
| 92 | K          | 952902RP65 | Čištění budov - vyčištění stávajících jader celé dispozice patra                                                                               | kus | 1,000    | 14 000,00    | 14 000,00         | VLASTNÍ         |
|    | PP         |            | Čištění budov - vyčištění stávajících jader celé dispozice patra                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "rozsah prací bude proveden i v patře nad a pod 1.PP"                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "jádro bude vysáto, popřípadě ometeno , očištěno , odsraněny nežádoucí či volné předměty, stavební materiály"                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "v daném rozsahu bude také provedena dezinfekce" 1,0                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 93  | K          | 953961RP17 | Kotvy chemickou patronou M 12 hl 240 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru                                                                                                                   | kus | 64,000    | 170,00       | 10 880,00         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 240 mm                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP - nový stav"                                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " kotevní prvky pro kotvení zdrojových mostů" 4*2*5                                                                                                                                                    |     | 40,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "kotevní prvky pro stropní stativy" 2*4*3                                                                                                                                                              |     | 24,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                 |     | 64,000    |              |                   |                 |
| 94  | K          | 953965RP16 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 190 mm                                                                                                                                                        | kus | 64,000    | 120,00       | 7 680,00          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 190 mm                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP - nový stav"                                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " kotevní prvky pro kotvení zdrojových mostů" 4*2*5                                                                                                                                                    |     | 40,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "kotevní prvky pro stropní stativy" 2*4*3                                                                                                                                                              |     | 24,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                 |     | 64,000    |              |                   |                 |
| 95  | K          | 953961RP10 | Kotvy chemickou patronou M 10 hl 240 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru                                                                                                                   | kus | 24,000    | 140,00       | 3 360,00          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Kotvy chemickou patronou M 10 hl 240 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP bouracích prací"                                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " kotvy pro kotevní desky dodatečných ocelových průvlaků U 220"                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 6*4                                                                                                                                                                                                    |     | 24,000    |              |                   |                 |
| 96  | K          | 953965117  | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm                                                                                                                                                        | kus | 24,000    | 68,00        | 1 632,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 190 mm                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965117</a>                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP bouracích prací"                                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " kotvy pro kotevní desky dodatečných ocelových průvlaků U 220"                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 6*4                                                                                                                                                                                                    |     | 24,000    |              |                   |                 |
| 97  | K          | 952901111  | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                                                                                                                    | m2  | 363,350   | 90,00        | 32 701,50         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111</a>                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "plocha centra" 313,35                                                                                                                                                                                 |     | 313,350   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " plocha ostatní" 50,0                                                                                                                                                                                 |     | 50,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                 |     | 363,350   |              |                   |                 |
|     | D          | 997        | Přesun sutě                                                                                                                                                                                            |     |           |              | 349 454,42        |                 |
| 98  | K          | 997013212  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně                                                                                                                     | t   | 163,393   | 750,00       | 122 544,75        | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a halý výšky přes 6 do 9 m                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212</a>                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| 99  | K          | 997013311  | Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m                                                                                                                                                                 | m   | 10,200    | 1 000,00     | 10 200,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky do 10 m                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013311</a>                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "do výšky okna 1,PP " ( 3,6+1,0+0,5)*2                                                                                                                                                                 |     | 10,200    |              |                   |                 |
| 100 | K          | 997013321  | Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití                                                                                                                                            | m   | 1 836,000 | 25,00        | 45 900,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky do 10 m                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013321</a>                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "předběžný předpoklad investora"                                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "do výšky okna 1,PP " ( 3,6+1,0+0,5)*2*6*30                                                                                                                                                            |     | 1 836,000 |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "v ceně bude zohledněna skutečná délka výstavby dle GD"                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
| 101 | K          | 997013501  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                          | t   | 163,393   | 240,00       | 39 214,32         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501</a>                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| 102 | K          | 997013509  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                               | t   | 3 050,868 | 11,00        | 33 559,55         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                           |     |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509</a>                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "Předpoklad skládka nebo zařízení pro nakládání s odpady do 20 km" 160,572*19                                                                                                                          |     | 3 050,868 |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " včetně suti pro potřeby ÚT a chladicí vody"                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| 103 | K          | 997013631  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                                                                                             | t   | 163,393   | 600,00       | 98 035,80         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                      |     |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631</a>                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|     | D          | 998        | Přesun hmot                                                                                                                                                                                            |     |           |              | 96 760,60         |                 |
| 104 | K          | 998018002  | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m                                                                                                                                               | t   | 113,836   | 850,00       | 96 760,60         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m |     |           |              |                   |                 |



| PČ         | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002</a>         |     |          |              |                   |                 |
| D          | PSV |            | Práce a dodávky PSV                                                                                                               |     |          |              | 16 844 278,85     |                 |
| D          | 711 |            | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                             |     |          |              | 13 854,76         |                 |
| 105        | K   | 711191001  | Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše                                                                                     | m2  | 313,350  | 12,00        | 3 760,20          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |            | Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711191001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711191001</a>         |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "viz. půdorys 2.NP - nový stav"                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "nová konstrukční vrstva podlahy -pro potřebu vrovnění                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | nivelety podlahy celého centra"                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|            |     |            | 313,35                                                                                                                            |     | 313,350  |              |                   |                 |
| 106        | M   | 58585000   | adhezni můstek pro savé i nesavé podklady                                                                                         | kg  | 37,837   | 108,00       | 4 086,40          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |            | adhezni můstek pro savé i nesavé podklady                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | " viz. montáž + ztratiné" 313,35                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 313,35*0,12075 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                   |     | 37,837   |              |                   |                 |
| 107        | K   | 711193121  | Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnící hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková                        | m2  | 13,350   | 432,00       | 5 767,20          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |            | Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V                            |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711193121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711193121</a>         |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | " systémové řešení včetně rohových a koutových těsnících                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | izolačních pásků pro řešení detailů , styku podlahy a stěny"                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "protiskluz"                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "1.14a,b" (2,8+1,2)                                                                                                               |     |          |              | 4,000             |                 |
| VV         |     |            | "1.21" 3,15                                                                                                                       |     |          |              | 3,150             |                 |
| VV         |     |            | "1.24" 3,2                                                                                                                        |     |          |              | 3,200             |                 |
| VV         |     |            | "1.30" 3,0                                                                                                                        |     |          |              | 3,000             |                 |
| VV         |     |            | Mezisoučet                                                                                                                        |     |          |              | 13,350            |                 |
| 108        | K   | 998711202  | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m                                      | %   | 136,138  | 1,77         | 240,96            | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |            | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |            | základní v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|            |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711202</a>         |     |          |              |                   |                 |
| D          | 712 |            | Povlakové krytiny                                                                                                                 |     |          |              | 5 094,50          |                 |
| 109        | K   | 712300RP22 | Úpravy střešního pláště pro potřeby nosné konstrukce VZT zařízení na střeše                                                       | kus | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | VLASTNÍ         |
| PP         |     |            | Úpravy střešního pláště pro potřeby nosné konstrukce VZT zařízení na střeše                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "viz. půdorys VZT střecha" 1                                                                                                      |     |          |              | 1,000             |                 |
| VV         |     |            | " budou provdery sondy pro přesné určení skladby střešního pláště"                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | " demontáž jednotlivých vrstev v předpokládané ploše 2,0 m2"                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "po montáži nosné konstrukce budou vrstvy opraveny"                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | " povlaková krytina střechy bude vytažena na svislou ocelovou                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | konstrukci a hydroizolačně upravena ( kovová těsnící páska,                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|            |     |            | systémové řešení a pod.)"                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 110        | K   | 998712203  | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m                                                         | %   | 50,000   | 1,89         | 94,50             | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |            | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m                     |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |            | základní v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|            |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712203</a>         |     |          |              |                   |                 |
| D          | 723 |            | Zdravotechnika - vnitřní plynovod                                                                                                 |     |          |              | 945,00            |                 |
| 111        | K   | 72315rp23  | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky dilatační provedení ( včetně požárního provedení, ucpávky )     | kus | 0,600    | 1 500,00     | 900,00            | VLASTNÍ         |
| PP         |     |            | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky dilatační provedení ( včetně požárního provedení, ucpávky )     |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav" 0,15*2*2                                                                                           |     |          |              | 0,600             |                 |
| 112        | K   | 998723202  | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m                                                           | %   | 9,000    | 5,00         | 45,00             | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |            | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m                      |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |            | základní v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|            |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998723202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998723202</a>         |     |          |              |                   |                 |
| D          | 725 |            | Zdravotechnika - zařízeníové předměty                                                                                             |     |          |              | 116 288,76        |                 |
| 113        | K   | 725291653  | Montáž zásobníku toaletních papírů                                                                                                | kus | 5,000    | 130,00       | 650,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |            | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů                                                            |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291653">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291653</a>         |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "nové zařízeníové předměty v koupelnách na WC"                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | " podrobnosti viz. PD" 5                                                                                                          |     |          |              | 5,000             |                 |
| 114        | M   | 55431091   | zásobník toaletních papírů nerez D 220mm                                                                                          | kus | 5,000    | 850,00       | 4 250,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |            | zásobník toaletních papírů nerez D 220mm                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "viz. montáž " 5                                                                                                                  |     |          |              | 5,000             |                 |
| 115        | K   | 725291654  | Montáž zásobníku papírových ručníků                                                                                               | kus | 11,000   | 140,00       | 1 540,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |            | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291654">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291654</a>         |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |             | "nové zařizovací předměty v koupelnách na WC"                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "podrobnosti viz. PD" 11                                                                                                      |     | 11,000   |              |                   |                 |
| 116 | M          | 55431084    | <b>zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení</b>                                                              | kus | 11,000   | 850,00       | 9 350,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |             | zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | " viz. montáž " 11                                                                                                            |     | 11,000   |              |                   |                 |
| 117 | K          | 725291662   | <b>Montáž sedačky do sprchy</b>                                                                                               | kus | 2,000    | 300,00       | 600,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |             | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů sedačky do sprchy                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291662">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291662</a>     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "sklopné sedátko do převlékací kabiny " 2                                                                                     |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 118 | M          | 55147082    | <b>sedátko sklopné do sprchy s opěrnou nohou nerez mat 440x450x460mm</b>                                                      | kus | 2,000    | 3 737,00     | 7 474,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |             | sedátko sklopné do sprchy s opěrnou nohou nerez mat 440x450x460mm                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "(nosnost min. 150 kg dodávka a montáž)"                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "viz. montáž" 2                                                                                                               |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 119 | K          | 725291RP126 | <b>Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo lomené (dodávka a montáž)</b>                                           | kus | 2,000    | 2 435,00     | 4 870,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|     | PP         |             | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo lomené (dodávka a montáž)                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291RP126">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291RP126</a> |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "viz. půdorys 1.PP - 2.NP nový stav"                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "vybavení WC a hygienické kabiny " 2                                                                                          |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 120 | K          | 725291RP20  | <b>Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač tekutého mýdla</b>                                                   | kus | 11,000   | 1 347,00     | 14 817,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|     | PP         |             | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač tekutého mýdla                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291RP20">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291RP20</a>   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "nové zařizovací předměty v koupelnách na WC"                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "podrobnosti viz. PD" 11                                                                                                      |     | 11,000   |              |                   |                 |
| 121 | K          | 725291RP21  | <b>Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač dezinfekce</b>                                                       | kus | 11,000   | 1 543,00     | 16 973,00         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |             | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač dezinfekce                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "nové zařizovací předměty v koupelnách na WC"                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "podrobnosti viz. PD" 11                                                                                                      |     | 11,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                        |     | 11,000   |              |                   |                 |
| 122 | K          | 725291RP26  | <b>Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo vodorovné</b>                                                           | kus | 2,000    | 2 069,00     | 4 138,00          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |             | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo vodorovné                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "podrobnosti viz. PD" 2                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                        |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 123 | K          | 725291RP27  | <b>Doplňky zařízení koupelen a záchodů sklopné madlo krakorcové u WC s držákem toaletního papíru</b>                          | kus | 2,000    | 2 747,00     | 5 494,00          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |             | Doplňky zařízení koupelen a záchodů sklopné madlo krakorcové u WC s držákem toaletního papíru                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "nové zařizovací předměty v koupelnách na WC"                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "podrobnosti viz. PD" 2                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                        |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 124 | K          | 725291RP30  | <b>Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo svislé pevné u umyvadla</b>                                             | kus | 7,000    | 2 069,00     | 14 483,00         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |             | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo svislé pevné u umyvadla                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "nové zařizovací předměty v koupelnách na WC"                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "podrobnosti viz. PD" 4+3                                                                                                     |     | 7,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                        |     | 7,000    |              |                   |                 |
| 125 | K          | 725291RP37  | <b>Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové pevné u sprchy</b>                                           | kus | 13,000   | 270,00       | 3 510,00          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |             | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové háčky na oděvy                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "nové zařizovací předměty v koupelnách na WC"                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "podrobnosti viz. PD" 13                                                                                                      |     | 13,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                        |     | 13,000   |              |                   |                 |
| 126 | K          | 725291RP38  | <b>Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový koš na odpady závěsný</b>                                                     | kus | 7,000    | 3 076,00     | 21 532,00         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |             | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový koš na odpady závěsný                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "nové zařizovací předměty v koupelnách na WC"                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "podrobnosti viz. PD" 7                                                                                                       |     | 7,000    |              |                   |                 |
| 127 | K          | 725291RP40  | <b>Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový koš na odpady závěsný</b>                                                     | kus | 7,000    | 737,00       | 5 159,00          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |             | Doplňky zařízení koupelen a záchodů závěsný WC kartáč s odkap. nádobou - sklo                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "nové zařizovací předměty v koupelnách na WC"                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "podrobnosti viz. PD" 7                                                                                                       |     | 7,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                        |     | 7,000    |              |                   |                 |
| 128 | K          | 725291RP41  | <b>Doplňky zařízení dřevěná stěna na odděvy na stěnu s věšákem a odkládací polici ( kotvení)</b>                              | kus | 3,000    | 421,00       | 1 263,00          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |             | Doplňky zařízení dřevěná stěna na odděvy na stěnu s věšákem a odkládací polici ( kotvení)                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |            | " výška předstěny cca 1,5 m šířka 0,8 m"                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "nové zařízení předměty v koupelnách na WC"                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " podrobnosti viz. PD" 3                                                                                                                                                                        |     | 3,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                          |     | 3,000     |              |                   |                 |
| 129 | K          | 998725202  | Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v přes 6 do 12 m                                                                                                                        | %   | 1 161,030 | 0,16         | 185,76            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m                                         |     |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725202</a>                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|     | D          | 733        | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí                                                                                                                                                            |     |           |              | 11 092,55         |                 |
| 130 | K          | 733811232  | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm                                                                                       | m   | 145,200   | 75,00        | 10 890,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm |     |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733811232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733811232</a>                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " ochrana potrubí vytápění v místě kapotáže SDK" 3,3*22*2                                                                                                                                       |     | 145,200   |              |                   |                 |
| 131 | K          | 998733202  | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m                                                                                                                          | %   | 108,900   | 1,86         | 202,55            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m                                               |     |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733202</a>                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|     | D          | 741        | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                                                                   |     |           |              | 1 050,00          |                 |
| 132 | K          | 741374RP1  | Kompletní demontáž elektrických zařízení v koupelnách ( včetně zajištění vývodu EL)                                                                                                             | kus | 7,000     | 150,00       | 1 050,00          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Kompletní demontáž elektrických zařízení v koupelnách ( včetně zajištění vývodu EL)                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "demontáž osoušečů rukou" 7                                                                                                                                                                     |     | 7,000     |              |                   |                 |
|     | D          | 751        | Vzduchotechnika                                                                                                                                                                                 |     |           |              | 19 250,00         |                 |
| 133 | K          | 751510RP12 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového kruhového včetně izolace do suti D přes 400 do 600 mm (doplňkových prvků)                                                                        | m   | 35,000    | 550,00       | 19 250,00         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového kruhového včetně izolace do suti D přes 400 do 600 mm (doplňkových prvků)                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP VZT"                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "demontáž stávajícího venkovního potrubí vedené po fasádě a na střeše" 35,0                                                                                                                     |     | 35,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " demontáž potrubí v celé délce"                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " úprava koncových otvorů po demontáži a příprava pro osazení nového VZT potrubí"                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "technická úprava kotevních prvků pro nové potrubí včetně povrchové úpravy"                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|     | D          | 763        | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                       |     |           |              | 654 628,52        |                 |
| 134 | K          | 763131421  | SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                                                                                                                       | m2  | 127,890   | 740,00       | 94 638,60         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace                       |     |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131421</a>                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 2,7+1,65+1,6+2,7+3,75+1,7+2,7+3,4+3,15+3,1+3,2+1,7+1,25+3,0+3,0+4,7                                                                                                                             |     | 43,300    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " obklady stropních konstrukcí"                                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.01" 2,4*1,5+2,4*(0,5+0,5*2)*2                                                                                                                                                                |     | 10,800    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.07" 3,0*(0,75+0,5*2)                                                                                                                                                                         |     | 5,250     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.17a" 1,6*(0,75+0,5)+4,3*(1,0+0,5*2)                                                                                                                                                          |     | 10,600    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.19" 3,6*(1,5+0,5)                                                                                                                                                                            |     | 7,200     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.22a,b" 3,0*(0,75+0,5*2)                                                                                                                                                                      |     | 5,250     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.25a,b" 3,0*(0,75+0,5*2)                                                                                                                                                                      |     | 5,250     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.28a,b" 8,8*1,8+8,8*0,5+(5,0*(1,0+0,5*2)*2)                                                                                                                                                   |     | 40,240    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                          |     | 127,890   |              |                   |                 |
| 135 | K          | 763131441  | SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120                                                                                                              | m2  | 6,300     | 950,00       | 5 985,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120        |     |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131441">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131441</a>                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " m.č. 1.01 rozvaděč" (0,3+1,2+0,3)*3,3+1,2*0,3                                                                                                                                                 |     | 6,300     |              |                   |                 |
| 136 | K          | 763131451  | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                                                                                                                      | m2  | 4,000     | 800,00       | 3 200,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace                        |     |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131451</a>                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 2,8+1,2                                                                                                                                                                                         |     | 4,000     |              |                   |                 |
| 137 | K          | 763131712  | SDK podhled napojení na jiný druh podhledu                                                                                                                                                      | m   | 100,200   | 120,00       | 12 024,00         | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PP         |           | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131712">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131712</a>                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2,4*6+3,0*2+5,0*4+8,8*2+3,0*2+3,0*2+3,6*2+2,0*2+4,5*2+10,0                                                                                                                                                              |     | 100,200  |              |                   |                 |
| 138 | K          | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr                                                                                                                                                                                   | m2  | 138,190  | 15,00        | 2 072,85          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714</a>                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2,7+1,65+1,6+2,7+3,75+1,7+2,7+3,4+3,15+3,1+3,2+1,7+1,25+3,0+3,0+4,7                                                                                                                                                     |     | 43,300   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " obklady stropních konstrukcí"                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.01" 2,4*1,5+2,4*(0,5+0,5*2)*2                                                                                                                                                                                        |     | 10,800   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.07" 3,0*(0,75+0,5*2)                                                                                                                                                                                                 |     | 5,250    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.17a" 1,6*(0,75+0,5)+4,3*(1,0+0,5*2)                                                                                                                                                                                  |     | 10,600   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.19" 3,6*(1,5+0,5)                                                                                                                                                                                                    |     | 7,200    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.22a,b" 3,0*(0,75+0,5*2)                                                                                                                                                                                              |     | 5,250    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.25a,b" 3,0*(0,75+0,5*2)                                                                                                                                                                                              |     | 5,250    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.28a,b" 8,8*1,8+8,8*0,5+(5,0*(1,0+0,5*2)*2)                                                                                                                                                                           |     | 40,240   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                              |     | 127,890  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " m.č. 1.01 rozvaděč" (0,3+1,2+0,3)*3,3+1,2*0,3                                                                                                                                                                         |     | 6,300    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                              |     | 6,300    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2,8+1,2                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                              |     | 4,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 138,190  |              |                   |                 |
| 139 | K          | 763131721 | SDK podhled skoková změna v do 0,5 m                                                                                                                                                                                    | m   | 100,200  | 650,00       | 65 130,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131721">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131721</a>                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2,4*6+3,0*2+5,0*4+8,8*2+3,0*2+3,0*2+3,6*2+2,0*2+4,5*2+10,0                                                                                                                                                              |     | 100,200  |              |                   |                 |
| 140 | K          | 763131765 | Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m                                                                                                                                                            | m2  | 157,140  | 50,00        | 7 857,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131765">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131765</a>                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2,7+1,65+1,6+2,7+3,75+1,7+2,7+3,4+3,15+3,1+3,2+1,7+1,25+3,0+3,0+4,7                                                                                                                                                     |     | 43,300   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2,8+1,2+10,1+6,8+8,35                                                                                                                                                                                                   |     | 29,250   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " obklady stropních konstrukcí"                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.01" 2,4*1,5+2,4*(0,5+0,5*2)*2                                                                                                                                                                                        |     | 10,800   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.07" 3,0*(0,75+0,5*2)                                                                                                                                                                                                 |     | 5,250    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.17a" 1,6*(0,75+0,5)+4,3*(1,0+0,5*2)                                                                                                                                                                                  |     | 10,600   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.19" 3,6*(1,5+0,5)                                                                                                                                                                                                    |     | 7,200    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.22a,b" 3,0*(0,75+0,5*2)                                                                                                                                                                                              |     | 5,250    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.25a,b" 3,0*(0,75+0,5*2)                                                                                                                                                                                              |     | 5,250    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.28a,b" 8,8*1,8+8,8*0,5+(5,0*(1,0+0,5*2)*2)                                                                                                                                                                           |     | 40,240   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 157,140  |              |                   |                 |
| 141 | K          | 763131772 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4                                                                                                                                                                        | m2  | 138,190  | 240,00       | 33 165,60         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131772">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131772</a>                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2,7+1,65+1,6+2,7+3,75+1,7+2,7+3,4+3,15+3,1+3,2+1,7+1,25+3,0+3,0+4,7                                                                                                                                                     |     | 43,300   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " obklady stropních konstrukcí"                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.01" 2,4*1,5+2,4*(0,5+0,5*2)*2                                                                                                                                                                                        |     | 10,800   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.07" 3,0*(0,75+0,5*2)                                                                                                                                                                                                 |     | 5,250    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.17a" 1,6*(0,75+0,5)+4,3*(1,0+0,5*2)                                                                                                                                                                                  |     | 10,600   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.19" 3,6*(1,5+0,5)                                                                                                                                                                                                    |     | 7,200    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.22a,b" 3,0*(0,75+0,5*2)                                                                                                                                                                                              |     | 5,250    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.25a,b" 3,0*(0,75+0,5*2)                                                                                                                                                                                              |     | 5,250    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.28a,b" 8,8*1,8+8,8*0,5+(5,0*(1,0+0,5*2)*2)                                                                                                                                                                           |     | 40,240   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " m.č. 1.01 rozvaděč" (0,3+1,2+0,3)*3,3+1,2*0,3                                                                                                                                                                         |     | 6,300    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2,8+1,2                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 138,190  |              |                   |                 |
| 142 | K          | 763131821 | Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché                                                                                                                                 | m2  | 96,447   | 60,00        | 5 786,82          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131821</a>                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 1.Pp bourací práce"                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "odstranění stávajících podhledů"                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,75+4,0+3,91+1,72+1,7+3,8+3,9+1,6+4,6+(1,6+1,75)*(0,75+1,5)                                                                                                                                                            |     | 34,518   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,6+4,0+4,05+1,7+3,8*(0,5+0,5*2+0,45)+(3,426)*(0,75+1,5)+4,163*(0,5*2+0,45)                                                                                                                                             |     | 32,505   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,3*(0,45+0,5*2)+3,3*(1,1+0,5)+6,0*1,0+3,0*(0,45+0,5)+(3,675+2,893)*(1,1+0,5)                                                                                                                                           |     | 29,424   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 96,447   |              |                   |                 |
| 143 | K          | 763131912 | Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v SDK podhledu a podkrovní s vyztužením profily                                                                                                                               | kus | 1,000    | 650,00       | 650,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost přes 0,10 do 0,25 m2 |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131912">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131912</a>                                                                                               |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " revizní dvířka VZT" 1                                                                                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 144 | K          | 763131914  | Zhotovení otvoru vel. přes 0,5 do 1 m2 v SDK podhledu a podkrovní s vyztužením profily                                                                                                                                | kus | 1,000    | 1 150,00     | 1 150,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádkartonových desek pro prostory (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost přes 0,50 do 1,00 m2 |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131914">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131914</a>                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " revizní dvířka VZT" 1                                                                                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 145 | K          | 763132RP17 | Dodávka a montáž zavěšené nosné konstrukce pro kazetový strop ( v místě nového vedení mediálních)                                                                                                                     | m2  | 36,000   | 330,00       | 11 880,00         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Dodávka a montáž zavěšené nosné konstrukce pro kazetový strop ( v místě nového vedení mediálních)                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.Pp bourací práce"                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " včetně úpravy pro potřeby vedení mediálních"                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " kazety budou použity zpětně dle stávajícího podhledu"                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | (20,0+10,0)*1,2                                                                                                                                                                                                       |     | 36,000   |              |                   |                 |
| 146 | K          | 763135101  | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci                                                                                                                           | m2  | 266,000  | 400,00       | 106 400,00        | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135101</a>                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. skladby konstrukcí"                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 23,9+10,8+6,6+13,8+10,1+14,35+6,8+8,35+32,3+18,7+4,3+21,15+18,4+5,0+18,2+5,5+39,6+8,15                                                                                                                                |     | 266,000  |              |                   |                 |
| 147 | M          | 59030RP22  | podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 15 mm 600x600mm do zdravotnictví, chemicky odolný                                                                                                                    | m2  | 279,300  | 640,00       | 178 752,00        | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 15 mm 600x600mm do zdravotnictví, chemicky odolný                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. montáž + ztrátové" 266,0                                                                                                                                                                                       |     | 266,000  |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " včetně 15 kazet s větrací mřížkou pro odvětrání podhledu pro potřeby MP"                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 266*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                            |     | 279,300  |              |                   |                 |
| 148 | K          | 763135611  | Montáž kazet SDK kazetového podhledu                                                                                                                                                                                  | m2  | 36,000   | 70,00        | 2 520,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Montáž sádkartonového podhledu opláštění z kazet                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135611</a>                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.Pp bourací práce"                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " včetně úpravy pro potřeby vedení mediálních"                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " kazety budou použity zpětně dle stávajícího podhledu"                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | (20,0+10,0)*1,2                                                                                                                                                                                                       |     | 36,000   |              |                   |                 |
| 149 | M          | 59030RP12  | podhled kazetový dle stávajícího druhu a vzhledu kazetového stropu                                                                                                                                                    | m2  | 11,340   | 770,00       | 8 731,80          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | podhled kazetový dle stávajícího druhu a vzhledu kazetového stropu                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. montáž + ztrátové"                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " předpoklad 30 % nových kazet" 36,0/100*30                                                                                                                                                                           |     | 10,800   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " včetně 1 kazety s větrací mřížkou pro odvětrání podhledu"                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 10,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                           |     | 11,340   |              |                   |                 |
| 150 | K          | 763135811  | Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném                                                                                                                                                       | m2  | 135,000  | 100,00       | 13 500,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135811</a>                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.Pp bourací práce"                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "odstranění stávajících podhledů" 86,82+12,18                                                                                                                                                                         |     | 99,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "demontáž podhledu pro potřeby vbedení mediálních ve stávající chodbě bloku A a E"                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " kazety budou použity zpětně dle stávajícího podhledu"                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | (20,0+10,0)*1,2                                                                                                                                                                                                       |     | 36,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                |     | 135,000  |              |                   |                 |
| 151 | K          | 763164517  | SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 2xDF 12,5                                                                                                                                                                     | m   | 20,000   | 900,00       | 18 000,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164517">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164517</a>                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP mediální"                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " obklad vedení mediálních v místě stávajícího podhledu v CHÚC" 20,0                                                                                                                                                  |     | 20,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "obklad bude proveden jako těsné tedy včetně tmelení"                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 152 | K          | 763164531  | SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5                                                                                                                                                                      | m   | 19,800   | 730,00       | 14 454,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164531">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164531</a>                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav "                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " obklad stoupaček ÚT " 3,3*6                                                                                                                                                                                         |     | 19,800   |              |                   |                 |
| 153 | K          | 763164541  | SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5                                                                                                                                                                     | m   | 52,800   | 780,00       | 41 184,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164541">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164541</a>                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav "                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " obklad stoupaček ÚT " 3,3*16                                                                                                                                                                                        |     | 52,800   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 154 | K          | 763172322  | Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 300x300 mm pro příčky a přesazené stěny                                                                                                                                             | kus | 2,000     | 430,00       | 860,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a přesazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763172322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763172322</a>                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                                                                           |     | 2,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "revizní dvířka pro stoupací šachtu mediiplynů" 2                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| 155 | M          | 590307RP56 | <b>dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm (včetně nosného rámu)</b>                                                                                                                                                           | kus | 2,000     | 550,00       | 1 100,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|     | PP         |            | dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm (včetně nosného rámu)                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "viz. montáž" 2                                                                                                                                                                                                                          |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 156 | K          | 763172378  | Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci ostatních vel. do 0,5 m2 pro podhledy                                                                                                                                                    | kus | 1,000     | 450,00       | 450,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy ostatních velikostí do 0,5 m2                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763172378">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763172378</a>                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " revizní dvířka VZT" 1                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
| 157 | M          | 59030753   | <b>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x600mm</b>                                                                                                                                                                        | kus | 1,000     | 750,00       | 750,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x600mm                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " podrobnosti viz. tabulka statních pvýrobků" 1                                                                                                                                                                                          |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 158 | K          | 763172RP22 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy ostatních velikostí přes 0,5 m2                                                                                                            | kus | 1,000     | 700,00       | 700,00            | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy ostatních velikostí přes 0,5 m2                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " revizní dvířka VZT" 1                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
| 159 | M          | 59030743   | <b>dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1200x800mm</b>                                                                                                                                                                        | kus | 1,000     | 3 700,00     | 3 700,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1200x800mm                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " podrobnosti viz. tabulka statních pvýrobků" 1                                                                                                                                                                                          |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 160 | K          | 763172RP66 | Montáž větracích mřížek do SDK kci vel. 100x200 mm                                                                                                                                                                                       | kus | 2,000     | 300,00       | 600,00            | CS ÚRS 2021 02  |
|     | PP         |            | Montáž větracích mřížek do SDK kci vel. 100x200 mm                                                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763172RP66">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763172RP66</a>                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                                                                           |     | 2,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "ventilační mřížky do stoupací šachty pro mediiplynů" 2                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
| 161 | M          | 590307RP39 | <b>větrací mřížka 100x200 mm do stoupací šachty mediiplynů</b>                                                                                                                                                                           | kus | 2,000     | 160,00       | 320,00            | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | větrací mřížka 100x200 mm do stoupací šachty mediiplynů                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "viz. montáž" 2                                                                                                                                                                                                                          |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 162 | K          | 998763402  | Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m                                                                                                                                                      | %   | 6 355,617 | 3,00         | 19 066,85         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763402">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763402</a>                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|     | D          | 764        | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              | 54 324,71         |                 |
| 163 | K          | 764002851  | Demontáž oplechování parapetů do sutí                                                                                                                                                                                                    | m   | 37,450    | 70,00        | 2 621,50          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851</a>                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                                                                                                                        |     | 37,450    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " demontáž stávajícího parapetu u bouraných oken" 1,6+1,35*25+2,1                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| 164 | K          | 764246446  | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětráého plechu rš 500 mm                                                                                                                                                     | m   | 42,700    | 1 200,00     | 51 240,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Oplechování parapetů z titanžinkového předzvětráého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 500 mm                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764246446">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764246446</a>                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                                                                           |     | 42,700    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " nové venkovní parapety" 40,3+2,4                                                                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| 165 | K          | 998764202  | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m                                                                                                                                                             | %   | 538,615   | 0,86         | 463,21            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764202</a>                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|     | D          | 766        | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              | 1 369 021,31      |                 |
| 166 | K          | 766622132  | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdíva                                                                                                                                                          | m2  | 66,873    | 630,00       | 42 129,99         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622132</a>                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz.půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                                                                            |     | 66,873    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "nové okna "                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 1,35*1,9*24+2,1*2,53*1                                                                                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| 167 | M          | 61140054   | <b>okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m</b>                                                                                                                                                                | m2  | 70,217    | 3 300,00     | 231 716,10        | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PP         |           | okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " včetně difúzní a parotěsné pásky, kování, kompletní                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | dodávka)"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. montáž + ztratné"                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 66,873                                                                                                                                                  |     | 66,873   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 66,873*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                          |     | 70,217   |              |                   |                 |
| 168 | K          | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně                                                                         | kus | 10,000   | 900,00       | 9 000,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm                   |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001</a>                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. tabulka vnitřních dveří"                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "800/1970"                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,PP" 3+1+1                                                                                                                                            |     | 5,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "700/1970"                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,PP" 3+1+1                                                                                                                                            |     | 5,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                  |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 169 | M          | 61162RP85 | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970mm (viz. tabulka vnitřních dveří ozn. T05)                                               | kus | 4,000    | 10 850,00    | 43 400,00         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |           | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970mm (viz. tabulka vnitřních dveří ozn. T05)                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " včetně úpravy pro mřížku, kování"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "viz.montáž" 4                                                                                                                                          |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 170 | M          | 61162RP71 | dveře jednokřídle plné 800x1970mm určené do vlhka (mokra)(viz. tabulka vnitřních dveří ozn. T05v)                                                       | kus | 1,000    | 10 850,00    | 10 850,00         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |           | dveře jednokřídle plné 800x1970mm určené do vlhka (mokra) (viz. tabulka vnitřních dveří ozn. T05v)                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " včetně úpravy pro mřížku, kování"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "viz.montáž" 1                                                                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 171 | M          | 61162RP89 | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970mm (viz. tabulka vnitřních dveří ozn. T02 a T03)                                         | kus | 4,000    | 10 850,00    | 43 400,00         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |           | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970mm (viz. tabulka vnitřních dveří ozn. T02 a T03)                                         |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " včetně úpravy pro mřížku, kování"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "viz. montáž" 3+1                                                                                                                                       |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 172 | M          | 61162RP72 | dveře jednokřídle plné 700x1970mm do vlhka (mokra) (viz. tabulka vnitřních dveří ozn. T02v)                                                             | kus | 1,000    | 10 850,00    | 10 850,00         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |           | dveře jednokřídle plné 700x1970mm do vlhka (mokra) (viz. tabulka vnitřních dveří ozn. T02v)                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " včetně úpravy pro mřížku, kování"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "viz. montáž" 1                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 173 | K          | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně                                                                       | kus | 12,000   | 900,00       | 10 800,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm                 |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002</a>                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. tabulka vnitřních dveří"                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " nové dveře do ocelové zárubně"                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "900/1970"                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,PP" 10                                                                                                                                               |     | 10,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1100/1970"                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1,PP" 2                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                  |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 174 | M          | 61162RP83 | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970mm (viz. tabulka vnitřních dveří ozn. T01)                                               | kus | 10,000   | 10 850,00    | 108 500,00        | VLASTNÍ         |
|     | PP         |           | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970mm (viz. tabulka vnitřních dveří ozn. T01)                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " včetně úpravy pro mřížku, kování"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. montáž + ztratné" 10                                                                                                                             |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 175 | M          | 61162RP84 | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 1100x1970mm (viz. tabulka vnitřních dveří ozn. T04)                                              | kus | 2,000    | 11 500,00    | 23 000,00         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |           | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 1100x1970mm (viz. tabulka vnitřních dveří ozn. T04)                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " včetně úpravy pro mřížku, kování"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. montáž + ztratné" 2                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 176 | K          | 766660352 | Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí v do 2,5 m a š přes 800 do 1200 mm do pojezdu na stěnu                                                  | kus | 3,000    | 1 500,00     | 4 500,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660352">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660352</a>                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. tabulka vnitřních dveří"                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " nové dveře posuvné na stěnu"                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "900/1970" 3                                                                                                                                            |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 177 | M          | 61182351  | kování na stěnu do gamyže pro posuvné dveře š 60,70,80,90mm                                                                                             | kus | 3,000    | 5 000,00     | 15 000,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | kování na stěnu do gamyže pro posuvné dveře š 60,70,80,90mm                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. montáž" 3                                                                                                                                        |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 178 | M          | 61162RP66 | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970mm pro posuv na stěnu (viz. tabulka vnitřních dveří ozn. T06)                            | kus | 3,000    | 8 760,00     | 26 280,00         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |           | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970mm pro posuv na stěnu (viz. tabulka vnitřních dveří ozn. T06)                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " včetně úpravy pro mřížku, kování"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                     | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |            | " viz. montáž + ztratiné" 3                                                                                               |      | 3,000    |              |                   |                 |
| 179 | K          | 766660RP80 | Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového                                                                        | kus  | 4,000    | 1 000,00     | 4 000,00          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Montáž dveřních doplňků dveřního kování - madlo na dveřích                                                                |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                            |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " včetně vyvrtání otvoru a úpravy dveří"                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "madlo na dveřích viz. tabulka vnitřních dveří"                                                                           |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "dveře šířky 900 mm"                                                                                                      |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1,PP" 4                                                                                                                  |      | 4,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                    |      | 4,000    |              |                   |                 |
| 180 | M          | 55147RP81  | nerezové trubkové madlo na dveře včetně kování                                                                            | kus  | 4,000    | 1 500,00     | 6 000,00          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | nerezové trubkové madlo na dveře včetně kování                                                                            |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. montáž + ztratiné" 4                                                                                               |      | 4,000    |              |                   |                 |
| 181 | K          | 766663911  | Oprava dveřních křídel z měkkého dřeva vyřezání otvoru pro zasklení nebo větrání                                          | kus  | 10,000   | 300,00       | 3 000,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Oprava dveřních křídel dřevěných vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání z měkkého dřeva            |      |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766663911">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766663911</a> |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. tabulka vnitřních dveří"                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " úprava dveří pro VZT mřížku samotná montáž a dodávka je součástí dodávky VZT "                                          |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1,PP" 10                                                                                                                 |      | 10,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                    |      | 10,000   |              |                   |                 |
| 182 | K          | 766691812  | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm                                                    | m    | 27,000   | 40,00        | 1 080,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm                                                                              |      |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691812</a> |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                         |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " demontáž stávajícího parapetu u bouraných oken" 27                                                                      |      | 27,000   |              |                   |                 |
| 183 | K          | 766694126  | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm                                                           | m    | 9,000    | 400,00       | 3 600,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm                    |      |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694126">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694126</a> |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                            |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " montáž vnitřních parapetů"                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " v místnostech kde není keramický obklad" 9                                                                              |      | 9,000    |              |                   |                 |
| 184 | M          | 60794105   | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm                                                                   | m    | 12,600   | 1 370,00     | 17 262,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm                                                                   |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. montáž + ztratiné" 1,4*9                                                                                           |      | 12,600   |              |                   |                 |
| 185 | M          | 61144019   | koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár                                                                            | sada | 9,000    | 120,00       | 1 080,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár                                                                            |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. montáž" 9                                                                                                          |      | 9,000    |              |                   |                 |
| 186 | K          | 766811RP70 | Dodávka a montáž kuchyňské linky délky 2,2 m ( viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 01)                               | kus  | 1,000    | 66 375,00    | 66 375,00         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Dodávka a montáž kuchyňské linky délky 2,2 m ( viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 01)                               |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                            |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " nové kuchyňské linky včetně napojení LED pásku, koordinace s EL"                                                        |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "včetně vybavení"                                                                                                         |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "m.č. 1.05" 1                                                                                                             |      | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                    |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 187 | K          | 766811RP71 | Dodávka a montáž kuchyňské linky délky 1,65 m ( viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 02)                              | kus  | 1,000    | 49 650,00    | 49 650,00         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Dodávka a montáž kuchyňské linky délky 1,65 m ( viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 02)                              |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                            |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "včetně vybavení"                                                                                                         |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " nové kuchyňské linky včetně napojení LED pásku, koordinace s EL"                                                        |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " m.č. 1.11" 1                                                                                                            |      | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                    |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 188 | K          | 766811RP72 | Dodávka a montáž kuchyňské linky délky 1,65+2,6 m ( viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 03)                          | kus  | 1,000    | 123 900,00   | 123 900,00        | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Dodávka a montáž kuchyňské linky délky 1,65+2,6 m ( viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 03)                          |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP -2.NP nový stav"                                                                                      |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "včetně vybavení"                                                                                                         |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " nové kuchyňské linky včetně napojení LED pásku, koordinace s EL"                                                        |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " m.č. 1.17b" 1                                                                                                           |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 189 | K          | 766811RP74 | Dodávka a montáž kuchyňské linky délky 1,7+2,3 m ( viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 05)                           | kus  | 1,000    | 114 000,00   | 114 000,00        | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Dodávka a montáž kuchyňské linky délky 1,7+2,3 m ( viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 05)                           |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                            |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "včetně vybavení"                                                                                                         |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " nové kuchyňské linky včetně napojení LED pásku, koordinace s EL, rozšířeného parapetu, mřížky nad radiátor"             |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " m.č. 1.22b" 1                                                                                                           |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 190 | K          | 766811RP75 | Dodávka a montáž kuchyňské linky délky 1,7+2,5 m ( viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 06)                           | kus  | 1,000    | 123 900,00   | 123 900,00        | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Dodávka a montáž kuchyňské linky délky 1,7+2,5 m ( viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 06)                           |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                            |      |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "včetně vybavení"                                                                                                         |      |          |              |                   |                 |



| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                          | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |            | VV " nové kuchyňské linky včetně napojení LED pásku, koordinace s EL, rozšířeného parapetu, mřížky nad radiátor"                                               |     |            |              |                   |                 |
|     |     |            | VV " m.č. 1,25b" 1                                                                                                                                             |     | 1,000      |              |                   |                 |
| 191 | K   | 766811RP76 | Dodávka a montáž kuchyňské linky délky 2,15 m ( viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 07)                                                                   | kus | 1,000      | 66 375,00    | 66 375,00         | VLASTNÍ         |
|     |     |            | PP Dodávka a montáž kuchyňské linky délky 2,15 m ( viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 07)                                                                |     |            |              |                   |                 |
|     |     |            | VV " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                              |     |            |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "včetně vybavení"                                                                                                                                           |     |            |              |                   |                 |
|     |     |            | VV " nové kuchyňské linky včetně napojení LED pásku, koordinace s EL"                                                                                          |     |            |              |                   |                 |
|     |     |            | VV " m.č. 1,28b" 1                                                                                                                                             |     | 1,000      |              |                   |                 |
| 192 | K   | 766811RP77 | Dodávka a montáž kuchyňské linky délky 1,8 m ( viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 08)                                                                    | kus | 1,000      | 52 350,00    | 52 350,00         | VLASTNÍ         |
|     |     |            | PP Dodávka a montáž kuchyňské linky délky 1,8 m ( viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t 08)                                                                 |     |            |              |                   |                 |
|     |     |            | VV " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                              |     |            |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "včetně vybavení"                                                                                                                                           |     |            |              |                   |                 |
|     |     |            | VV " nové kuchyňské linky včetně napojení LED pásku, koordinace s EL"                                                                                          |     |            |              |                   |                 |
|     |     |            | VV " m.č. 1,28b" 1                                                                                                                                             |     | 1,000      |              |                   |                 |
| 193 | K   | 766821RP82 | Dodávka a montáž vestavěné skříně do niky 0,4/0,5/2,0 m ( viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t04)                                                          | kus | 9,000      | 12 375,00    | 111 375,00        | VLASTNÍ         |
|     |     |            | PP Dodávka a montáž vestavěné skříně do niky 0,4/0,5/2,0 m ( viz. tabulka truhlářských výrobků ozn. t04)                                                       |     |            |              |                   |                 |
|     |     |            | VV " viz. půdorys truhlářských výrobků"                                                                                                                        |     |            |              |                   |                 |
|     |     |            | VV " vestavěné skříně včetně kování a ukončujících či lemovacích lišt"                                                                                         |     |            |              |                   |                 |
|     |     |            | VV " m.č. 1,13 a 1,16" 9                                                                                                                                       |     | 9,000      |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "KORPUS: DTD ( dřevotřísková deska) potažená HPL (vysokotlaký laminát)                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "DVÍŘKA: kompaktní laminátová deska HPL (8,0mm)                                                                                                             |     |            |              |                   |                 |
| 194 | K   | 766825RP2  | Demontáž truhlářských vestavěných skříní, stolů, polic, kuchyňských linek                                                                                      | kus | 1,000      | 5 000,00     | 5 000,00          | VLASTNÍ         |
|     |     |            | PP Demontáž truhlářských vestavěných skříní, stolů, polic, kuchyňských linek                                                                                   |     |            |              |                   |                 |
|     |     |            | VV " viz půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                                           |     |            |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "demontáž stávajících truhlářských prvků" 1                                                                                                                 |     | 1,000      |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "stoly 4"                                                                                                                                                   |     |            |              |                   |                 |
|     |     |            | VV " kuchyňské linky nebo pulty 4"                                                                                                                             |     |            |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "vybavení recepcce - pult, police, skříně"                                                                                                                  |     |            |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "vybavení přípravný jídlá, vybavení pokojů, skříně na chodbách, vybavení sesterny"                                                                          |     |            |              |                   |                 |
|     |     |            | VV " madel na stěnách"                                                                                                                                         |     |            |              |                   |                 |
| 195 | K   | 998766202  | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m                                                                                          | %   | 13 283,731 | 3,06         | 40 648,22         | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |            | PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |            |              |                   |                 |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766202</a>                                      |     |            |              |                   |                 |
|     |     | D 767      | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                          |     |            |              | 1 310 841,02      |                 |
| 196 | K   | 767111RP88 | Dodávka a montáž prosklené stěny s posuvnými automatickými dveřmi 2,58+0,8/3,3 mm včetně zárubně (viz. tabulka hliníkových výplní ozn. AI 01)                  | kus | 1,000      | 260 000,00   | 260 000,00        | VLASTNÍ         |
|     |     |            | PP Dodávka a montáž prosklené stěny s posuvnými automatickými dveřmi 2,58+0,8/3,3 mm včetně zárubně (viz. tabulka hliníkových výplní ozn. AI 01)               |     |            |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "viz. tabulka hliníkových výplní"                                                                                                                           |     |            |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "kompletní dodávka prosklené stěny s automatickými posuvnými dveřmi" 1                                                                                      |     | 1,000      |              |                   |                 |
| 197 | K   | 767111RP90 | Dodávka a montáž prosklené stěny s posuvnými automatickými dveřmi 2,4/2,1 m (viz. tabulka hliníkových výplní ozn. AI 02)                                       | kus | 1,000      | 115 000,00   | 115 000,00        | VLASTNÍ         |
|     |     |            | PP Dodávka a montáž prosklené stěny s posuvnými automatickými dveřmi 2,4/2,1 m (viz. tabulka hliníkových výplní ozn. AI 02)                                    |     |            |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "viz. tabulka hliníkových výplní"                                                                                                                           |     |            |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "kompletní dodávka prosklené stěny s automatickými posuvnými dveřmi" 1                                                                                      |     | 1,000      |              |                   |                 |
| 198 | K   | 767111RP91 | Dodávka a montáž automatických hliníkových dveří 1300/2100 mm posuvných na stěnu ( viz. tabulka hliníkových výplní ozn. AI 03)                                 | kus | 1,000      | 94 500,00    | 94 500,00         | VLASTNÍ         |
|     |     |            | PP Dodávka a montáž automatických hliníkových dveří 1300/2100 mm posuvných na stěnu (viz. tabulka hliníkových výplní ozn. AI 03)                               |     |            |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "viz. tabulka hliníkových výplní"                                                                                                                           |     |            |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "kompletní dodávka prosklené stěny s automatickými posuvnými dveřmi" 1                                                                                      |     | 1,000      |              |                   |                 |
| 199 | K   | 767111RP92 | Dodávka a montáž automatických hliníkových dveří 1500/2100 mm posuvných na stěnu ( viz. tabulka hliníkových výplní ozn. AI 04)                                 | kus | 3,000      | 105 141,00   | 315 423,00        | VLASTNÍ         |
|     |     |            | PP Dodávka a montáž automatických hliníkových dveří 1500/2100 mm posuvných na stěnu (viz. tabulka hliníkových výplní ozn. AI 04)                               |     |            |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "viz. tabulka hliníkových výplní"                                                                                                                           |     |            |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "kompletní dodávka prosklené stěny s automatickými posuvnými dveřmi" 3                                                                                      |     | 3,000      |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 200 | K          | 767111RP93 | Dodávka a montáž prosklené stěny s automatickými posuvnými dveřmi 3,1/3,3 mm posuvných na stěnu (viz. tabulka hliníkových výplní ozn. AI 05)                      | kus | 1,000    | 152 000,00   | 152 000,00        | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Dodávka a montáž prosklené stěny s automatickými posuvnými dveřmi 3,1/3,3 mm posuvných na stěnu (viz. tabulka hliníkových výplní ozn. AI 05)                      |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "viz. tabulka hliníkových výplní"                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "kompletní dodávka prosklené stěny s automatickými posuvnými dveřmi" 1                                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 201 | K          | 767135RP29 | Dodávka a montáž kotevního systému pro nové zdrojové mosty (viz. tabulka zámečnických výrobků ozn. z 06)                                                          | kus | 10,000   | 1 000,00     | 10 000,00         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Dodávka a montáž kotevního systému pro nové zdrojové mosty (viz. tabulka zámečnických výrobků ozn. z 06)                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "viz. montáž" 5*2                                                                                                                                                 |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 202 | K          | 767135RP80 | Dodávka a montáž hliníkového protipožárního okna s pevným sklem ( viz. požární výplně otvorů ozn. PO 02)                                                          | kus | 2,000    | 46 000,00    | 92 000,00         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Dodávka a montáž hliníkového protipožárního okna s pevným sklem ( viz. požární výplně otvorů ozn. PO 02)                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "viz. montáž" 2                                                                                                                                                   |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 203 | K          | 767135RP12 | Dodávka a montáž hliníkových prosklených posuvných protipožárních dveří 160/210 m, kouřotěsných včetně háhradního zdroje ( viz. požární výplně otvorů ozn. PO 01) | kus | 1,000    | 216 000,00   | 216 000,00        | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Dodávka a montáž hliníkových prosklených posuvných protipožárních dveří 160/210 m, kouřotěsných včetně háhradního zdroje ( viz. požární výplně otvorů ozn. PO 01) |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "viz. půdorys 2,NP nový stav"                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "viz. montáž" 1,0                                                                                                                                                 |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 204 | K          | 767163RP20 | Dodávka a montáž nosné konstrukce pro VZT jednotku                                                                                                                | kus | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Dodávka a montáž nosné konstrukce pro VZT jednotku ( viz. tabulka zámečnických výrobků ozn. z06)                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "viz. půdorys střechy noná konstrukce pro VZT jednotku" 1,0                                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " v ceně bude povrchová úprava, kompletní řešení konstrukce, kotvení k nosné konstrukci"                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " provedení detailu prostupu střešní krytiny"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " detailní řešení bude vyhodnoceno propíesné specifikaci konstrukčních vrstev střechy" 1                                                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "předpokládaná konstrukce kotevní deska 300/300/10 mm - 8 ks"                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " stojna jackel 60/60/66 mm délky 1,5 m - počet 8 ks"                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " rám pro osazení VZT vedení na střeše U 180 délky 12,0m"                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " předpokládaná hmotnost celkem 445 kg "                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 205 | K          | 767165RP11 | Úprava stávajícího zábradlí francouzského okna na chodbě ( demontáž, úprava a zpětná montáž)                                                                      | kus | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Úprava stávajícího zábradlí francouzského okna na chodbě ( demontáž, úprava a zpětná montáž)                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " m.č. 1,16 zábradlí na okně délky 2,1 m a výšky 1,0m" 1                                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " demontáž stávajícího zábradlí, oprava nová povrchová úprava dle původní a zpětná montáž"                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " včetně kotvení a kotevního materiálu"                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 206 | K          | 767165RP12 | Montáž rovného nárazového svodidla šroubovaného dvoudílného                                                                                                       | m   | 21,000   | 213,00       | 4 473,00          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Montáž rovného nárazového svodidla šroubovaného dvoudílného                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "viz. půdorys 2.NP - nový stav"                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "svodidlo na stěnách včetně kotevních prvků viz. tabulka ostatních výrobků "                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1,PP" 21,0                                                                                                                                                       |     | 21,000   |              |                   |                 |
| 207 | M          | 14011RP30  | <b>nástěné nárazové kombinované madlo (viz. tabulka ostatních výrobků)</b>                                                                                        | m   | 22,050   | 499,00       | 11 002,95         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | nástěné nárazové kombinované madlo (viz. tabulka ostatních výrobků)                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "součástí dodávky jsou montážní konzoly, spojky a standardní, rohové koncovky"                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "viz. montáž + ztrátné" 21,0                                                                                                                                      |     | 21,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 21*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                         |     | 22,050   |              |                   |                 |
| 208 | K          | 767312RP25 | Dodávka a montáž vnitřních dilatačních profilů (viz. tabulka zámečnických prvků ozn. z01)                                                                         | kus | 9,100    | 1 005,00     | 9 145,50          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Dodávka a montáž vnitřních dilatačních profilů (viz. tabulka zámečnických prvků ozn. z01)                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. údorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " stěnový " 3,3*2                                                                                                                                                 |     | 6,600    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "stropní" 2,5                                                                                                                                                     |     | 2,500    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                            |     | 9,100    |              |                   |                 |
| 209 | K          | 767821RP63 | Dodávka a montáž orientačních tabulek ( viz. tabulka ostatních výrobků)                                                                                           | kus | 35,000   | 25,00        | 875,00            | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Dodávka a montáž orientačních tabulek ( viz. tabulka ostatních výrobků)                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "podrobnosti viz. tabulka ostatních výrobků - orientační tabulky" 35,0                                                                                            |     | 35,000   |              |                   |                 |
| 210 | K          | 767995111  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg                                                                                                              | kg  | 6,000    | 150,00       | 900,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995111</a>                                         |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                       | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |            | "nosná konstrukce pro hasicí přístroje" 3*2                                                                                                                 |     | 6,000      |              |                   |                 |
| 211 | M          | 449321RP33 | přístroj hasicí ruční práškový 21A 6 kg (včetně nosné konstrukce)                                                                                           | kus | 2,000      | 1 000,00     | 2 000,00          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | přístroj hasicí ruční práškový 21A 6 kg (včetně nosné konstrukce)                                                                                           |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "viz. montáž" 2                                                                                                                                             |     | 2,000      |              |                   |                 |
| 212 | K          | 767995RP22 | Dodávka a montáž kolejnicového systému se závěsem ( viz. tabulka zámečnických výrobků ozn. z03)                                                             | kus | 1,000      | 3 800,00     | 3 800,00          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Dodávka a montáž kolejnicového systému se závěsem ( viz. tabulka zámečnických výrobků ozn. z03)                                                             |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "viz. půdorys 1,PP nový stav"                                                                                                                               |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " podrobnosti viz. tabulka zámečnických výrobků - sprchový závěs"                                                                                           |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " kolejnicový systém do sprchy délka tyče 1,0 m, závěs délky 1x1,5" 1                                                                                       |     | 1,000      |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                      |     | 1,000      |              |                   |                 |
| 213 | K          | 767996801  | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg                                                                        | kg  | 300,000    | 30,00        | 9 000,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg                                                                |     |            |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996801</a>                                   |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "viz. půdorys 1.Pp bourací práce"                                                                                                                           |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " demontáž stávajících drobných zámečnických prvků všech kotvených kestopní konstrukci nebo stěně"                                                          |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " konzoly, věšáky, úchyty, police, dvířka, cedule, závěsy prvky pro VZT , vybavení koupelen, WC a pod."                                                     |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "dilatačních lišt, vybavení pokojů, lékařské technologie, žaluzie"                                                                                          |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " předpoklad" 300,0                                                                                                                                         |     | 300,000    |              |                   |                 |
| 214 | K          | 998767202  | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m                                                                                | %   | 12 981,195 | 0,98         | 12 721,57         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |            |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767202</a>                                   |     |            |              |                   |                 |
|     | D          | 773        | Podlahy z litého teraca                                                                                                                                     |     |            |              | 27 766,85         |                 |
| 215 | K          | 773512925  | Oprava podlahy z přírodního litého teraca tl do 20 mm rýh šířky přes 300 mm                                                                                 | m2  | 2,500      | 7 300,00     | 18 250,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Oprava podlahy z litého teraca včetně penetrace, tloušťky do 20 mm rýh, šířky přírodního, šířky přes 300 mm                                                 |     |            |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773512925">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773512925</a>                                   |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1,PP nový stav"                                                                                                                              |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " úprava stávající teracové podlahy v bloku A v místě vybouraných dveří" 5,0*0,5                                                                            |     | 2,500      |              |                   |                 |
| 216 | K          | 773512931  | Příplatek k cenám opravy podlahy z přírodního litého teraca tl do 20 mm za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky                                       | m2  | 5,000      | 750,00       | 3 750,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Oprava podlahy z litého teraca včetně penetrace, tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přírodního teraca        |     |            |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773512931">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773512931</a>                                   |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1,PP nový stav"                                                                                                                              |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " úprava stávající teracové podlahy v bloku A v místě vybouraných dveří" 5,0*0,5*2                                                                          |     | 5,000      |              |                   |                 |
| 217 | K          | 773901RP10 | Úprava stávajícího soklu na chodbě bloku A ( dodávka a montáž)včetně povrchové úpravy                                                                       | m2  | 0,750      | 1 750,00     | 1 312,50          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Úprava stávajícího soklu na chodbě bloku A ( dodávka a montáž)včetně povrchové úpravy                                                                       |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1,PP nový stav"                                                                                                                              |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " pro potřeby nových posuvných dveří pro vstup do centra s chodby bloku A bude upraven stávající teracový sokl" 5,0*0,15                                    |     | 0,750      |              |                   |                 |
| 218 | K          | 773992011  | Vyplnění dilatačních spar povrchu z litého teraca vložkami z barevných kovů nebo PVC                                                                        | m   | 5,000      | 90,00        | 450,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Ostatní práce vyplnění dilatačních spár teraca (materiál ve specifikaci) vložkami z barevných kovů nebo z PVC                                               |     |            |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773992011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773992011</a>                                   |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1,PP nový stav"                                                                                                                              |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " úprava stávající teracové podlahy v bloku A v místě vybouraných dveří" 5,0                                                                                |     | 5,000      |              |                   |                 |
| 219 | M          | 19713RP22  | profil plochý nerezový dilatační (dvoudílný, šroubovaný)                                                                                                    | m   | 5,250      | 554,00       | 2 908,50          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | profil plochý nerezový dilatační (dvoudílný, šroubovaný)                                                                                                    |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "viz. montáž" 5,0                                                                                                                                           |     | 5,000      |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                    |     | 5,250      |              |                   |                 |
| 220 | K          | 773993901  | Broušení stávající podlahy z litého teraca                                                                                                                  | m2  | 2,500      | 113,16       | 282,90            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Údržba podlah z litého teraca broušení stávající podlahy                                                                                                    |     |            |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773993901">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773993901</a>                                   |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1,PP nový stav"                                                                                                                              |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " úprava stávající teracové podlahy v bloku A v místě vybouraných dveří" 5,0*0,5                                                                            |     | 2,500      |              |                   |                 |
| 221 | K          | 773993903  | Hloubkové čištění podlahy z litého teraca                                                                                                                   | m2  | 2,500      | 21,42        | 53,55             | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Údržba podlah z litého teraca hloubkové čištění                                                                                                             |     |            |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773993903">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773993903</a>                                   |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1,PP nový stav"                                                                                                                              |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " úprava stávající teracové podlahy v bloku A v místě vybouraných dveří" 5,0*0,5                                                                            |     | 2,500      |              |                   |                 |
| 222 | K          | 773993907  | Impregnace podlahy z litého teraca                                                                                                                          | m2  | 2,500      | 145,01       | 362,53            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Údržba podlah z litého teraca impregnace                                                                                                                    |     |            |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773993907">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773993907</a>                                   |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1,PP nový stav"                                                                                                                              |     |            |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV         |     |           | " úprava stávající teracové podlahy v bloku A v místě vybouraných dveří" 5,0*0,5                                                                    |    | 2,500    |              |                   |                 |
| 223        | K   | 998773201 | Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 6 m                                                                                | %  | 273,700  | 1,45         | 396,87            | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |           | Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998773201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998773201</a>                           |    |          |              |                   |                 |
| D 776      |     |           | Podlahy povlakové                                                                                                                                   |    |          |              | 810 640,52        |                 |
| 224        | K   | 776111112 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah                                                                                                     | m2 | 292,150  | 42,00        | 12 270,30         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |           | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového                                                              |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111112</a>                           |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "plocha dveří u soklu ponechána pro řešení detailů"                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " vinyl barva"                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.01" 23,9                                                                                                                                         |    | 23,900   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.06" 10,1                                                                                                                                         |    | 10,100   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.16"32,3                                                                                                                                          |    | 32,300   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                          |    | 66,300   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "vinyl"                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.02" 10,8                                                                                                                                         |    | 10,800   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.03" 6,6                                                                                                                                          |    | 6,600    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.04" 2,7                                                                                                                                          |    | 2,700    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.08" 1,65                                                                                                                                         |    | 1,650    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.09" 1,6                                                                                                                                          |    | 1,600    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.10" 2,7                                                                                                                                          |    | 2,700    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.11" 6,8                                                                                                                                          |    | 6,800    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.12" 8,35                                                                                                                                         |    | 8,350    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.13" 3,75                                                                                                                                         |    | 3,750    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.15" 1,7                                                                                                                                          |    | 1,700    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.18" 2,7                                                                                                                                          |    | 2,700    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.20" 3,4                                                                                                                                          |    | 3,400    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.23" 3,1                                                                                                                                          |    | 3,100    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.26" 1,7                                                                                                                                          |    | 1,700    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.27" 1,25                                                                                                                                         |    | 1,250    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.29" 3,0                                                                                                                                          |    | 3,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.31" 4,7                                                                                                                                          |    | 4,700    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                          |    | 66,500   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "vinyl elektrostatický"                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.05" 13,8                                                                                                                                         |    | 13,800   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.07" 14,35                                                                                                                                        |    | 14,350   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.17a,b" (18,7+4,3)                                                                                                                                |    | 23,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.22a,b" (18,4+5,0)                                                                                                                                |    | 23,400   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.25a,b" (18,2+5,5)                                                                                                                                |    | 23,700   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.28a,b" (39,6+8,15)                                                                                                                               |    | 47,750   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                          |    | 146,000  |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "protiskluz"                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.14a,b" (2,8+1,2)                                                                                                                                 |    | 4,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.21" 3,15                                                                                                                                         |    | 3,150    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.24" 3,2                                                                                                                                          |    | 3,200    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.30" 3,0                                                                                                                                          |    | 3,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                          |    | 13,350   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                              |    | 292,150  |              |                   |                 |
| 225        | K   | 776111116 | Odstanění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením                                                                                    | m2 | 253,920  | 70,00        | 17 774,40         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |           | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytínech)                      |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111116</a>                           |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " odstranění stávajících povlakových podlah"                                                                                                        |    | 115,860  |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 18,31+21,03+6,71+17,95+19,58+12,50+19,78                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 11,77+86,82+21,35+18,12                                                                                                                             |    | 138,060  |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                              |    | 253,920  |              |                   |                 |
| 226        | K   | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah                                                                                                                  | m2 | 292,150  | 10,00        | 2 921,50          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |           | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311</a>                           |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "plocha dveří u soklu ponechána pro řešení detailů"                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " vinyl barva"                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.01" 23,9                                                                                                                                         |    | 23,900   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.06" 10,1                                                                                                                                         |    | 10,100   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.16"32,3                                                                                                                                          |    | 32,300   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                          |    | 66,300   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "vinyl"                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.02" 10,8                                                                                                                                         |    | 10,800   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.03" 6,6                                                                                                                                          |    | 6,600    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.04" 2,7                                                                                                                                          |    | 2,700    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.08" 1,65                                                                                                                                         |    | 1,650    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.09" 1,6                                                                                                                                          |    | 1,600    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.10" 2,7                                                                                                                                          |    | 2,700    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.11" 6,8                                                                                                                                          |    | 6,800    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.12" 8,35                                                                                                                                         |    | 8,350    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.13" 3,75                                                                                                                                         |    | 3,750    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.15" 1,7                                                                                                                                          |    | 1,700    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.18" 2,7                                                                                                                                          |    | 2,700    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.20" 3,4                                                                                                                                          |    | 3,400    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.23" 3,1                                                                                                                                          |    | 3,100    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.26" 1,7                                                                                                                                          |    | 1,700    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.27" 1,25                                                                                                                                         |    | 1,250    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.29" 3,0                                                                                                                                          |    | 3,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "1.31" 4,7                                                                                                                                          |    | 4,700    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                          |    | 66,500   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |            | VV "vinyl elektrostatický"                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "1.05" 13,8                                                                                                                  |    | 13,800   |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "1.07" 14,35                                                                                                                 |    | 14,350   |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "1.17a,b" (18,7+4,3)                                                                                                         |    | 23,000   |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "1.22a,b" (18,4+5,0)                                                                                                         |    | 23,400   |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "1.25a,b" (18,2+5,5)                                                                                                         |    | 23,700   |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "1.28a,b" (39,6+8,15)                                                                                                        |    | 47,750   |              |                   |                 |
|     |     |            | VV Mezisoučet                                                                                                                   |    | 146,000  |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "protiskluz"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "1.14a,b" (2,8+1,2)                                                                                                          |    | 4,000    |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "1.21" 3,15                                                                                                                  |    | 3,150    |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "1.24" 3,2                                                                                                                   |    | 3,200    |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "1.30" 3,0                                                                                                                   |    | 3,000    |              |                   |                 |
|     |     |            | VV Mezisoučet                                                                                                                   |    | 13,350   |              |                   |                 |
|     |     |            | VV Součet                                                                                                                       |    | 292,150  |              |                   |                 |
| 227 | K   | 776121321  | Neřaděná penetrace savého podkladu povlakových podlah                                                                           | m2 | 292,150  | 20,00        | 5 843,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | PP         | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neřaděná podlah                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321</a>       |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "plocha dveří u soklu ponechána pro řešení detailů"                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "vinyl barva"                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.01" 23,9                                                                                                                  |    | 23,900   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.06" 10,1                                                                                                                  |    | 10,100   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.16" 32,3                                                                                                                  |    | 32,300   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV Mezisoučet                                                                                                                   |    | 66,300   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "vinyl"                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.02" 10,8                                                                                                                  |    | 10,800   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.03" 6,6                                                                                                                   |    | 6,600    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.04" 2,7                                                                                                                   |    | 2,700    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.08" 1,65                                                                                                                  |    | 1,650    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.09" 1,6                                                                                                                   |    | 1,600    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.10" 2,7                                                                                                                   |    | 2,700    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.11" 6,8                                                                                                                   |    | 6,800    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.12" 8,35                                                                                                                  |    | 8,350    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.13" 3,75                                                                                                                  |    | 3,750    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.15" 1,7                                                                                                                   |    | 1,700    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.18" 2,7                                                                                                                   |    | 2,700    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.20" 3,4                                                                                                                   |    | 3,400    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.23" 3,1                                                                                                                   |    | 3,100    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.26" 1,7                                                                                                                   |    | 1,700    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.27" 1,25                                                                                                                  |    | 1,250    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.29" 3,0                                                                                                                   |    | 3,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.31" 4,7                                                                                                                   |    | 4,700    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV Mezisoučet                                                                                                                   |    | 66,500   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "vinyl elektrostatický"                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.05" 13,8                                                                                                                  |    | 13,800   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.07" 14,35                                                                                                                 |    | 14,350   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.17a,b" (18,7+4,3)                                                                                                         |    | 23,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.22a,b" (18,4+5,0)                                                                                                         |    | 23,400   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.25a,b" (18,2+5,5)                                                                                                         |    | 23,700   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.28a,b" (39,6+8,15)                                                                                                        |    | 47,750   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV Mezisoučet                                                                                                                   |    | 146,000  |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "protiskluz"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.14a,b" (2,8+1,2)                                                                                                          |    | 4,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.21" 3,15                                                                                                                  |    | 3,150    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.24" 3,2                                                                                                                   |    | 3,200    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.30" 3,0                                                                                                                   |    | 3,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV Mezisoučet                                                                                                                   |    | 13,350   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV Součet                                                                                                                       |    | 292,150  |              |                   |                 |
| 228 | K   | 776141122  | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm                          | m2 | 292,150  | 295,00       | 86 184,25         | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | PP         | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm |    |          |              |                   |                 |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141122</a>       |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "plocha dveří u soklu ponechána pro řešení detailů"                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "vinyl barva"                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.01" 23,9                                                                                                                  |    | 23,900   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.06" 10,1                                                                                                                  |    | 10,100   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.16" 32,3                                                                                                                  |    | 32,300   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV Mezisoučet                                                                                                                   |    | 66,300   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "vinyl"                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.02" 10,8                                                                                                                  |    | 10,800   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.03" 6,6                                                                                                                   |    | 6,600    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.04" 2,7                                                                                                                   |    | 2,700    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.08" 1,65                                                                                                                  |    | 1,650    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.09" 1,6                                                                                                                   |    | 1,600    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.10" 2,7                                                                                                                   |    | 2,700    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.11" 6,8                                                                                                                   |    | 6,800    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.12" 8,35                                                                                                                  |    | 8,350    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.13" 3,75                                                                                                                  |    | 3,750    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.15" 1,7                                                                                                                   |    | 1,700    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.18" 2,7                                                                                                                   |    | 2,700    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.20" 3,4                                                                                                                   |    | 3,400    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.23" 3,1                                                                                                                   |    | 3,100    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.26" 1,7                                                                                                                   |    | 1,700    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.27" 1,25                                                                                                                  |    | 1,250    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.29" 3,0                                                                                                                   |    | 3,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.31" 4,7                                                                                                                   |    | 4,700    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV Mezisoučet                                                                                                                   |    | 66,500   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "vinyl elektrostatický"                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.05" 13,8                                                                                                                  |    | 13,800   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | VV "1.07" 14,35                                                                                                                 |    | 14,350   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |            |           | VV "1.17a,b" (18,7+4,3)                                                                                                                                      |    | 23,000   |              |                   |                 |
|     |            |           | VV "1.22a,b" (18,4+5,0)                                                                                                                                      |    | 23,400   |              |                   |                 |
|     |            |           | VV "1.25a,b" (18,2+5,5)                                                                                                                                      |    | 23,700   |              |                   |                 |
|     |            |           | VV "1.28a,b" (39,6+8,15)                                                                                                                                     |    | 47,750   |              |                   |                 |
|     |            |           | VV Mezisoučet                                                                                                                                                |    | 146,000  |              |                   |                 |
|     |            |           | VV "protiskluz"                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     |            |           | VV "1.14a,b" (2,8+1,2)                                                                                                                                       |    | 4,000    |              |                   |                 |
|     |            |           | VV "1.21" 3,15                                                                                                                                               |    | 3,150    |              |                   |                 |
|     |            |           | VV "1.24" 3,2                                                                                                                                                |    | 3,200    |              |                   |                 |
|     |            |           | VV "1.30" 3,0                                                                                                                                                |    | 3,000    |              |                   |                 |
|     |            |           | VV Mezisoučet                                                                                                                                                |    | 13,350   |              |                   |                 |
|     |            |           | VV Součet                                                                                                                                                    |    | 292,150  |              |                   |                 |
| 229 | K          | 776201813 | Demontáž lepených povlakových podlah strojně                                                                                                                 | m2 | 253,920  | 65,00        | 16 504,80         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | Demontáž povlakových podlahovin lepených z velkých ploch strojně                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201813</a>                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 1,PP bourací práce"                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " odstranění stávajících povlakových podlah"                                                                                                                 |    | 115,860  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 18,31+21,03+6,71+17,95+19,58+12,50+19,78                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 11,77+86,82+21,35+18,12                                                                                                                                      |    | 138,060  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                       |    | 253,920  |              |                   |                 |
| 230 | K          | 776251RP6 | Montáž podlahovin z vinylu lepením dvousložkovým lepidlem do mokrých postorů z pásů standardních do v (včetně svařování za tepla svařovací šňůry, frézování) | m2 | 18,285   | 359,00       | 6 564,32          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |           | Montáž podlahovin z vinylu lepením dvousložkovým lepidlem do mokrých postorů z pásů standardních do v (včetně svařování za tepla svařovací šňůry, frézování) |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "viz. půdorys 1,PP nový stav"                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "plocha dveří u soklu ponechána pro řešení detailů"                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "protiskluz"                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.14a,b" (2,8+1,2)+(6,9+4,4)*0,15                                                                                                                           |    | 5,695    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.21" 3,15+7,3*0,15                                                                                                                                         |    | 4,245    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.24" 3,2+7,3*0,15                                                                                                                                          |    | 4,295    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.30" 3,0+7,0*0,15                                                                                                                                          |    | 4,050    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                   |    | 18,285   |              |                   |                 |
| 231 | M          | 28411RP6  | vinyl protiskluzný s povrchovou úpravou nopy tl 2,5mm, nášlapná vrstva 2,0mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10 C                     | m2 | 20,114   | 550,00       | 11 062,70         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |           | vinyl protiskluzný s povrchovou úpravou nopy tl 2,5mm, nášlapná vrstva 2,0mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10 C                     |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. montáž + ztratiné"                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 18,285                                                                                                                                                       |    | 18,285   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 18,285*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                 |    | 20,114   |              |                   |                 |
| 232 | K          | 776251RP1 | Montáž podlahovin z vinylu lepením standardním lepidlem z pásů standardních (včetně svařování za tepla svařovací šňůry, frézování)                           | m2 | 165,073  | 209,00       | 34 500,26         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |           | Montáž podlahovin z vinylu lepením standardním lepidlem z pásů standardních (včetně svařování za tepla svařovací šňůry, frézování)                           |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "viz. půdorys 1,PP nový stav"                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "plocha dveří u soklu ponechána pro řešení detailů"                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "vinyl barva"                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.01" 23,9+28,5*0,15                                                                                                                                        |    | 28,175   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.06" 10,1+12,9*0,15                                                                                                                                        |    | 12,035   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.16"32,3+38,1*0,15                                                                                                                                         |    | 38,015   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                   |    | 78,225   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "vinyl"                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.02" 10,8+13,8*0,15                                                                                                                                        |    | 12,870   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.03" 6,6+11,0*0,15                                                                                                                                         |    | 8,250    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.04" 2,7+6,9*0,15                                                                                                                                          |    | 3,735    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.08" 1,65+5,3*0,15                                                                                                                                         |    | 2,445    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.09" 1,6+5,4*0,15                                                                                                                                          |    | 2,410    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.10" 2,7+6,7*0,15                                                                                                                                          |    | 3,705    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.11" 6,8+11,6*0,15                                                                                                                                         |    | 8,540    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.12" 8,35+12,35*0,15                                                                                                                                       |    | 10,203   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.13" 3,75+8,4*0,15                                                                                                                                         |    | 5,010    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.15" 1,7+5,6*0,15                                                                                                                                          |    | 2,540    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.18" 2,7+7,2*0,15                                                                                                                                          |    | 3,780    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.20" 3,4+7,5*0,15                                                                                                                                          |    | 4,525    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.23" 3,1+7,6*0,15                                                                                                                                          |    | 4,240    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.26" 1,7+5,6*0,15                                                                                                                                          |    | 2,540    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.27" 1,25+4,6*0,15                                                                                                                                         |    | 1,940    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.29" 3,0+7,2*0,15                                                                                                                                          |    | 4,080    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.31" 4,7+8,9*0,15                                                                                                                                          |    | 6,035    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                   |    | 86,848   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                       |    | 165,073  |              |                   |                 |
| 233 | M          | 28411RP2  | vinyl homogenní tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R9, iQ PUR                     | m2 | 181,580  | 459,00       | 83 345,22         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |           | vinyl homogenní tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R9, iQ PUR                     |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. montáž + ztratiné" 78,225+86,848                                                                                                                      |    | 165,073  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 165,073*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                |    | 181,580  |              |                   |                 |
| 234 | K          | 776251RP2 | Montáž podlahovin z vinylu lepením speciálním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých (včetně svařování za tepla svařovací šňůry, frézování)                | m2 | 169,745  | 379,00       | 64 333,36         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |           | Montáž podlahovin z vinylu lepením speciálním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých (včetně svařování za tepla svařovací šňůry, frézování)                |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "viz. půdorys 1,PP nový stav"                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |             | "plocha dveří u soklu ponechána pro řešení detailů"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "vinyl elektrostatický - kompletní systémové řešení"                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "1.05" 13,8+14,9*0,15                                                                                                                                           |    | 16,035   |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "1.07" 14,35+17,1*0,15                                                                                                                                          |    | 16,915   |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "1.17a,b" (18,7+4,3)+(18,6+8,5)*0,15                                                                                                                            |    | 27,065   |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "1.22a,b" (18,4+5,0)+(18,3+9,5)*0,15                                                                                                                            |    | 27,570   |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "1.25a,b" (18,2+5,5)+(18,2+9,9)*0,15                                                                                                                            |    | 27,915   |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "1.28a,b" (39,6+8,15)+(31,4+11,9)*0,15                                                                                                                          |    | 54,245   |              |                   |                 |
|     | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                                                      |    | 169,745  |              |                   |                 |
| 235 | M          | 28411RP3    | vinyl elektrostatický tl 2mm,tl. nášlapné vrstvy 2,0 mm, třída zátěže 34/43, odpor krytiny pro zdravotnictví R 5x10 <sup>4</sup> ≤ R ≤ 10 <sup>6</sup> Ohm      | m2 | 186,720  | 729,00       | 136 118,88        | VLASTNÍ         |
|     | PP         |             | vinyl elektrostatický tl 2mm,tl. nášlapné vrstvy 2,0 mm, třída zátěže 34/43, odpor krytiny pro zdravotnictví R 5x10 <sup>4</sup> ≤ R ≤ 10 <sup>6</sup> Ohm      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | " viz. montáž + ztrátné" 169,745                                                                                                                                |    | 169,745  |              |                   |                 |
|     | VV         |             | 169,745*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                   |    | 186,720  |              |                   |                 |
| 236 | K          | 776410811   | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových                                                                                                             | m  | 219,260  | 25,00        | 5 481,50          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |             | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | " viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | " odstranění soklu stávajících povlakových podlah"                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | 17,92+19,14+11,5+19,1+19,2+19,0+15,0+61,0+19,3+18,1                                                                                                             |    | 219,260  |              |                   |                 |
| 237 | K          | 776421111   | Montáž obvodových lišt lepením                                                                                                                                  | m  | 812,700  | 319,00       | 259 251,30        | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |             | Montáž lišt obvodových lepených                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "plocha dveří u soklu ponechána pro řešení detailů"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "budou použity dva druhý lišt"                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | 28,5+13,8+11,0+6,9+14,9+12,9+17,1+5,3+5,4+6,7+11,6+12,3                                                                                                         |    | 236,950  |              |                   |                 |
|     | VV         |             | 5+8,4+6,9+4,4+5,6+38,1+18,6+8,5                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | 7,2+7,5+7,3+18,3+9,5+7,6+7,3+18,2+9,9+5,6+4,6+31,4+11,9                                                                                                         |    | 169,400  |              |                   |                 |
|     | VV         |             | +7,2+7,0+8,9                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                                                      |    | 406,350  |              |                   |                 |
|     | VV         |             | " druhá lišta" 406,35                                                                                                                                           |    | 406,350  |              |                   |                 |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                                                          |    | 812,700  |              |                   |                 |
| 238 | M          | 28342RP22   | soklová lišta fabion 30 mm + ukončující horní hrana ( systémové řešení dvou druhů lišt)                                                                         | m  | 828,954  | 29,00        | 24 039,67         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |             | soklová lišta fabion 30 mm + ukončující horní hrana ( systémové řešení dvou druhů lišt)                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | " viz. montáž + ztrátné" 406,35*2                                                                                                                               |    | 812,700  |              |                   |                 |
|     | VV         |             | 812,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                    |    | 828,954  |              |                   |                 |
| 239 | K          | 776421312   | Montáž přechodových šroubovaných lišt                                                                                                                           | m  | 32,000   | 40,00        | 1 280,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |             | Montáž lišt přechodových šroubovaných                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421312</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "podlahová přechodová lišta ve dveřích" 32,0                                                                                                                    |    | 32,000   |              |                   |                 |
| 240 | M          | 61418RP15   | lišta podlahová dvoudílná šroubovací nerezová ( včetně kotevních prvků)                                                                                         | m  | 32,640   | 229,00       | 7 474,56          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |             | lišta podlahová dvoudílná šroubovací nerezová ( včetně kotevních prvků)                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | " viz. montáž + ztrátné" 32,0                                                                                                                                   |    | 32,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |             | 32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |    | 32,640   |              |                   |                 |
| 241 | K          | 776421RP5   | Montáž přechodových dilatačních lišt                                                                                                                            | m  | 2,500    | 250,00       | 625,00            | VLASTNÍ         |
|     | PP         |             | Montáž přechodových dilatačních lišt                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "podlahová přechodová lišta" 2,5                                                                                                                                |    | 2,500    |              |                   |                 |
| 242 | M          | 56284RP3    | podlahová dilatační lišta (viz. tabulka zámečnických prvků)                                                                                                     | m  | 2,550    | 1 790,00     | 4 564,50          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |             | podlahová dilatační lišta (viz. tabulka zámečnických prvků)                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "viz. montáž + ztrátné" 2,5                                                                                                                                     |    | 2,500    |              |                   |                 |
|     | VV         |             | 2,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                      |    | 2,550    |              |                   |                 |
| 243 | K          | 776991RP22  | Příplatek za složitější pokládku- střídání barev, vytváření obrazců (podrobnosti viz. skladby konstrukcí)                                                       | m2 | 78,225   | 200,00       | 15 645,00         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |             | Příplatek za složitější pokládku- střídání barev, vytváření obrazců (podrobnosti viz. skladby konstrukcí)                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "plocha dveří u soklu ponechána pro řešení detailů"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | " vinyl barva"                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "1.01" 23,9+28,5*0,15                                                                                                                                           |    | 28,175   |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "1.06" 10,1+12,9*0,15                                                                                                                                           |    | 12,035   |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "1.16"32,3+38,1*0,15                                                                                                                                            |    | 38,015   |              |                   |                 |
|     | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                                                      |    | 78,225   |              |                   |                 |
| 244 | K          | 998776102   | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m                                                                                          | t  | 3,714    | 4 000,00     | 14 856,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |             | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776102</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | D          | 776-A       | Podlahy povlakové-ochrana stěn                                                                                                                                  |    |          |              | 107 556,05        |                 |
| 245 | K          | 7666997RP50 | Montáž ochrany rohů lištou rohovou                                                                                                                              | m  | 10,500   | 113,00       | 1 186,50          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |             | Montáž ochrany rohů lištou rohovou                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "ochrana rohů na chodbách výška rohu 1,5m"                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | " 1.PP" 7*1,5                                                                                                                                                   |    | 10,500   |              |                   |                 |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                                                          |    | 10,500   |              |                   |                 |
| 246 | M          | 553430RP51  | lepené kryty rohů 50/50 mm délky 1,5 m                                                                                                                          | m  | 11,550   | 210,00       | 2 425,50          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |             | lepené kryty rohů 50/50 mm délky 1,5 m                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "viz. montáž +ztrátné" 10,5                                                                                                                                     |    | 10,500   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |             | 10,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                              |    | 11,550    |              |                   |                 |
| 247 | K          | 7666997RP57 | Lepení ochranných pásů na dveře( včetně očištění a přípravy podkladu pro lepení)                                                                        | ks | 12,000    | 856,00       | 10 272,00         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |             | Lepení ochranných pásů na dveře( včetně očištění a přípravy podkladu pro lepení)                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "ochranné pláty - standardní úprava pro ochranu dveří výšky "                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "1,PP" 2+10                                                                                                                                             |    | 12,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                                                  |    | 12,000    |              |                   |                 |
| 248 | M          | 553430RP59  | ochranné pláty pro ochranu dveří - standardní tvary                                                                                                     | ks | 10,000    | 593,00       | 5 930,00          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |             | ochranné pláty pro ochranu dveří - standardní tvary                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "triangl v místě kliky, pás na spodní straně dveří š. 300 mm"                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "ochranné pláty standardní tvary pro ochranu dveří "                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "1,PP" 10                                                                                                                                               |    | 10,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                                                  |    | 10,000    |              |                   |                 |
| 249 | M          | 553430RP60  | ochranné pláty pro ochranu dveří - tvar lidské postavy                                                                                                  | ks | 2,000     | 1 256,00     | 2 512,00          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |             | ochranné pláty pro ochranu dveří - tvar lidské postavy                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |             | " viz. skladby konstrukcí dveře na WC ve vstupní hale"                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "ochranné pláty pro ochranu dveří " 2                                                                                                                   |    | 2,000     |              |                   |                 |
| 250 | K          | 776521RP45  | Lepení pásů akrylvinylových ochranných pásů ( systémové řešení)                                                                                         | m  | 46,000    | 279,00       | 12 834,00         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |             | Lepení pásů akrylvinylových ochranných pásů ( systémové řešení)                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |             | " viz.půdorys 1PP nový stav"                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |             | " podrobnosti viz. skladby konstrukcí a tabulka ostatních výrobků"                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "pás 300 mm"                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |             | " 1,PP" 21,0+12,5+12,5                                                                                                                                  |    | 46,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                                                  |    | 46,000    |              |                   |                 |
| 251 | M          | 28412RP51   | akrylvinylový pás šířky 300 mm                                                                                                                          | m  | 50,600    | 516,00       | 26 109,60         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |             | akrylvinylový pás šířky 300 mm                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |             | " viz. montáž + ztrátě"                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |             | " podrobnosti viz. skladby konstrukcí a tabulka ostatních výrobků"                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |             | " 1,PP" 46,0                                                                                                                                            |    | 46,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                                                  |    | 46,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |             | 46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                |    | 50,600    |              |                   |                 |
| 252 | K          | 776995RP69  | Dodávka a montáž ochranného madla na stěnu pomocí hmoždinek včetně rohových a ukončovacích systémových profilů, antibakteriální úprava                  | m  | 21,000    | 2 199,00     | 46 179,00         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |             | Dodávka a montáž ochranného madla na stěnu pomocí hmoždinek včetně rohových a ukončovacích systémových profilů, antibakteriální úprava                  |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "viz. půdorys 1,PP nový stav"                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |             | "madlo - hliníková kostra, akrylvinylový kryt pr. max. 40 mm( včetně kotvení , koncových prvků, konzol)"                                                |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |             | " viz. tabulka ostatních prvků" 21,0                                                                                                                    |    | 21,000    |              |                   |                 |
| 253 | K          | 998776202   | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m                                                                                | %  | 1 074,486 | 0,10         | 107,45            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |             | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m |    |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776202</a>                               |    |           |              |                   |                 |
|     | D          | 777         | Podlahy lité                                                                                                                                            |    |           |              | 96 722,19         |                 |
| 254 | K          | 777111111   | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy                                                                                                            | m2 | 24,045    | 10,00        | 240,45            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |             | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111111</a>                               |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |             | " viz. půdorys 1,PP nový stav"                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |             | " 1.19" 21,15+19,3*0,15                                                                                                                                 |    | 24,045    |              |                   |                 |
| 255 | K          | 777111121   | Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy                                                                                                    | m  | 19,300    | 45,00        | 868,50            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |             | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční ( v místě styku se stěnou, v rozích apod.)                                              |    |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111121</a>                               |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |             | " viz. půdorys 1,PP nový stav"                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |             | " 1.19" 19,3                                                                                                                                            |    | 19,300    |              |                   |                 |
| 256 | K          | 777111123   | Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy                                                                                                  | m2 | 24,045    | 59,00        | 1 418,66          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |             | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111123</a>                               |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |             | " viz. půdorys 1,PP nový stav"                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |             | " 1.19" 21,15+19,3*0,15                                                                                                                                 |    | 24,045    |              |                   |                 |
| 257 | K          | 777121115   | Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl přes 3 do 5 mm                                                                       | m2 | 21,150    | 1 600,00     | 33 840,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |             | Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky přes 3 do 5 mm, plochy přes 1,0 m2                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777121115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777121115</a>                               |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |             | " viz. půdorys 1,PP nový stav"                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |             | " 1.19" 21,15                                                                                                                                           |    | 21,150    |              |                   |                 |
| 258 | K          | 777131107   | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad ohrožený vzlináním vlhkosti                                                                               | m2 | 24,045    | 270,00       | 6 492,15          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |             | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad ohrožený vzlináním vlhkosti                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131107">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131107</a>                               |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |             | " viz. půdorys 1,PP nový stav"                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |             | " 1.19" 21,15+19,3*0,15                                                                                                                                 |    | 24,045    |              |                   |                 |
| 259 | K          | 777511145   | Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 3 mm chemicky odolné lité podlahy                                                                                    | m2 | 21,150    | 1 015,00     | 21 467,25         | CS ÚRS 2024 01  |



| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PP         |           | Krycí stěrka chemicky odolná epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777511145">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777511145</a>                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " 1.19" 21,15                                                                                                                              |    | 21,150   |              |                   |                 |
| 260 | K          | 777511181 | Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků                                                          | m2 | 2,895    | 50,00        | 144,75            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových                                          |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777511181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777511181</a>                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " 1.19" 19,3*0,15                                                                                                                          |    | 2,895    |              |                   |                 |
| 261 | K          | 777611143 | Krycí epoxidový chemicky odolný nátěr podlahy                                                                                              | m2 | 24,045   | 655,00       | 15 749,48         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | Krycí podlahy chemicky odolný epoxidový                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611143">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611143</a>                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " 1.19" 21,15+19,3*0,15                                                                                                                    |    | 24,045   |              |                   |                 |
| 262 | K          | 777611161 | Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem                                                                                 | m2 | 24,045   | 80,00        | 1 923,60          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611161</a>                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " 1.19" 21,15+19,3*0,15                                                                                                                    |    | 24,045   |              |                   |                 |
| 263 | K          | 777612109 | Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy                                                                                             | m2 | 24,045   | 200,00       | 4 809,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777612109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777612109</a>                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " 1.19" 21,15+19,3*0,15                                                                                                                    |    | 24,045   |              |                   |                 |
| 264 | K          | 777612151 | Příplatek k cenám uzavíracího nátěru za za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků                                                 | m2 | 2,895    | 26,00        | 75,27             | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | Uzavírací nátěr Příplatek za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových                                               |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777612151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777612151</a>                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " 1.19" 19,3*0,15                                                                                                                          |    | 2,895    |              |                   |                 |
| 265 | K          | 777911113 | Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl                                                                                         | m  | 19,300   | 380,00       | 7 334,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé      |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777911113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777911113</a>                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " 1.19" 19,3                                                                                                                               |    | 19,300   |              |                   |                 |
| 266 | K          | 998777201 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m                                                                                | %  | 943,631  | 2,50         | 2 359,08          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777201</a>                  |    |          |              |                   |                 |
|     | D          | 781       | Dokončovací práce - obklady                                                                                                                |    |          |              | 760 865,43        |                 |
| 267 | K          | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu                                                                                             | m2 | 618,215  | 10,00        | 6 182,15          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011</a>                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " nové keramcké obklady"                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.02" (1,0+1,5)*1,8+(1,5+1,8)*0,2                                                                                                         |    | 5,160    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.04" 6,9*2,6-0,9*1,8+1,5*0,2                                                                                                             |    | 16,620   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.08" 5,3*2,6-0,7*1,8*2                                                                                                                   |    | 11,260   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.09" 5,4*2,6-0,7*1,8+1,0*0,2                                                                                                             |    | 12,980   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.10" 6,7*2,6-0,9*1,8+(1,0+2,6)*0,2                                                                                                       |    | 16,520   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.14a,b" (6,9+4,4)*2,6-(0,7*1,8+0,8*1,8)                                                                                                  |    | 26,680   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.15" 5,6*2,8-(0,7*1,8+1,35*1,5)+(2,0*0,4)*2+1,0*0,2                                                                                      |    | 14,195   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.17a,b" (18,6+8,5)*3,0-(1,35*1,9*3+1,1*2,0)                                                                                              |    | 71,405   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.18" 7,2*2,6-0,9*1,8                                                                                                                     |    | 17,100   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.19" 19,3*3,0-(1,5*2,0+1,35*1,5*2)+(2,0+3,3)*0,2                                                                                         |    | 51,910   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.20" 7,5*2,6-(0,9*1,8*3)                                                                                                                 |    | 14,640   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.21" 7,3*2,6-0,9*1,8+1,4*0,2                                                                                                             |    | 17,640   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.22a,b" (18,3+9,5)*3,0-(1,5*2,0+0,9*2,0+1,35*1,5*3)                                                                                      |    | 72,525   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.23" 7,6*2,6-0,9*1,8*3                                                                                                                   |    | 14,900   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.24" 7,3*2,6-0,9*1,8                                                                                                                     |    | 17,360   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.25a,b" (18,2+9,9)*3,0-(1,5*2,0+0,9*1,8+1,35*1,5*3)                                                                                      |    | 73,605   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.26" 5,6*2,6-0,7*1,8*2                                                                                                                   |    | 12,040   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.27" 4,6*2,6-0,7*1,8                                                                                                                     |    | 10,700   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.28a,b" (31,4+11,9)*3,0 - (1,35*1,5*5+3,0*2,0+0,9*1,8+0,9*1,8)                                                                           |    | 110,535  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.29" 7,2*2,6-0,9*1,8*3                                                                                                                   |    | 13,860   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.30" 7,0*2,6-0,9*1,8                                                                                                                     |    | 16,580   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                     |    | 618,215  |              |                   |                 |
| 268 | K          | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu                                                                                                                  | m2 | 618,215  | 35,00        | 21 637,53         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011</a>                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " nové keramcké obklady"                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.02" (1,0+1,5)*1,8+(1,5+1,8)*0,2                                                                                                         |    | 5,160    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.04" 6,9*2,6-0,9*1,8+1,5*0,2                                                                                                             |    | 16,620   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.08" 5,3*2,6-0,7*1,8*2                                                                                                                   |    | 11,260   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.09" 5,4*2,6-0,7*1,8+1,0*0,2                                                                                                             |    | 12,980   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.10" 6,7*2,6-0,9*1,8+(1,0+2,6)*0,2                                                                                                       |    | 16,520   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.14a,b" (6,9+4,4)*2,6-(0,7*1,8+0,8*1,8)                                                                                                  |    | 26,680   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.15" 5,6*2,8-(0,7*1,8+1,35*1,5)+(2,0*0,4)*2+1,0*0,2                                                                                      |    | 14,195   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |            |            | VV "1.17a,b" (18,6+8,5)*3,0-(1,35*1,9*3+1,1*2,0)                                                                          |    | 71,405   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "1.18" 7,2*2,6-0,9*1,8                                                                                                 |    | 17,100   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "1.19" 19,3*3,0-(1,5*2,0+1,35*1,5*2)+(2,0+3,3)*0,2                                                                     |    | 51,910   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "1.20" 7,5*2,6-(0,9*1,8*3)                                                                                             |    | 14,640   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "1.21" 7,3*2,6-0,9*1,8+1,4*0,2                                                                                         |    | 17,640   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "1.22a,b" (18,3+9,5)*3,0-(1,5*2,0+0,9*2,0+1,35*1,5*3)                                                                  |    | 72,525   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "1.23" 7,6*2,6-0,9*1,8*3                                                                                               |    | 14,900   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "1.24" 7,3*2,6-0,9*1,8                                                                                                 |    | 17,360   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "1.25a,b" (18,2+9,9)*3,0-(1,5*2,0+0,9*1,8+1,35*1,5*3)                                                                  |    | 73,605   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "1.26" 5,6*2,6-0,7*1,8*2                                                                                               |    | 12,040   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "1.27" 4,6*2,6-0,7*1,8                                                                                                 |    | 10,700   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "1.28a,b" (31,4+11,9)*3,0 -                                                                                            |    | 110,535  |              |                   |                 |
|     |            |            | (1,35*1,5*5+3,0*2,0+0,9*1,8+0,9*1,8)                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "1.29" 7,2*2,6-0,9*1,8*3                                                                                               |    | 13,860   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "1.30" 7,0*2,6-0,9*1,8                                                                                                 |    | 16,580   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV Součet                                                                                                                 |    | 618,215  |              |                   |                 |
| 269 | K          | 781131112  | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                  | m2 | 65,800   | 490,00       | 32 242,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112</a> |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "systémové řešení včetně rohových a koutových těsnících izolačních pásků pro řešení detailů , styku podlahy a stěny"      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "plocha dveří u soklu ponechána pro řešení detailů"                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "protiskluz"                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.14a,b" (6,9+4,4)*2,0                                                                                                   |    | 22,600   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.21" 7,3*2,0                                                                                                            |    | 14,600   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.24" 7,3*2,0                                                                                                            |    | 14,600   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.30" 7,0*2,0                                                                                                            |    | 14,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                    |    | 65,800   |              |                   |                 |
| 270 | K          | 781474115  | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2                          | m2 | 618,215  | 500,00       | 309 107,50        | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2                     |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474115</a> |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " nové keramické obklady"                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.02" (1,0+1,5)*1,8+(1,5+1,8)*0,2                                                                                        |    | 5,160    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.04" 6,9*2,6-0,9*1,8+1,5*0,2                                                                                            |    | 16,620   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.08" 5,3*2,6-0,7*1,8*2                                                                                                  |    | 11,260   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.09" 5,4*2,6-0,7*1,8+1,0*0,2                                                                                            |    | 12,980   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.10" 6,7*2,6-0,9*1,8+(1,0+2,6)*0,2                                                                                      |    | 16,520   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.14a,b" (6,9+4,4)*2,6-(0,7*1,8+0,8*1,8)                                                                                 |    | 26,680   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.15" 5,6*2,8-(0,7*1,8+1,35*1,5)+(2,0*0,4)*2+1,0*0,2                                                                     |    | 14,195   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.17a,b" (18,6+8,5)*3,0-(1,35*1,9*3+1,1*2,0)                                                                             |    | 71,405   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.18" 7,2*2,6-0,9*1,8                                                                                                    |    | 17,100   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.19" 19,3*3,0-(1,5*2,0+1,35*1,5*2)+(2,0+3,3)*0,2                                                                        |    | 51,910   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.20" 7,5*2,6-(0,9*1,8*3)                                                                                                |    | 14,640   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.21" 7,3*2,6-0,9*1,8+1,4*0,2                                                                                            |    | 17,640   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.22a,b" (18,3+9,5)*3,0-(1,5*2,0+0,9*2,0+1,35*1,5*3)                                                                     |    | 72,525   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.23" 7,6*2,6-0,9*1,8*3                                                                                                  |    | 14,900   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.24" 7,3*2,6-0,9*1,8                                                                                                    |    | 17,360   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.25a,b" (18,2+9,9)*3,0-(1,5*2,0+0,9*1,8+1,35*1,5*3)                                                                     |    | 73,605   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.26" 5,6*2,6-0,7*1,8*2                                                                                                  |    | 12,040   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.27" 4,6*2,6-0,7*1,8                                                                                                    |    | 10,700   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.28a,b" (31,4+11,9)*3,0 -                                                                                               |    | 110,535  |              |                   |                 |
|     | VV         |            | (1,35*1,5*5+3,0*2,0+0,9*1,8+0,9*1,8)                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.29" 7,2*2,6-0,9*1,8*3                                                                                                  |    | 13,860   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.30" 7,0*2,6-0,9*1,8                                                                                                    |    | 16,580   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                    |    | 618,215  |              |                   |                 |
| 271 | K          | 781494RP12 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové nerezové                                 | m  | 196,750  | 230,00       | 45 252,50         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové nerezové                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz.půdorys 1.PP nový stav"                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " nerezové profily pro obklad"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 2,6+1,0+1,0+2,6+1,0+0,2+2,6+1,2+2,6+0,2+1,2+1,35+2,6*3                                                                    |    | 25,350   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 3,0*6+3,0*6+1,5+0,4+3,0                                                                                                   |    | 40,900   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 2,0+3,0*6+3,0*6+2,0+2,6+3,0*13+3,0                                                                                        |    | 84,600   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 1,35*17*2                                                                                                                 |    | 45,900   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                    |    | 196,750  |              |                   |                 |
| 272 | K          | 781494RP13 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací nerezové                             | m  | 244,050  | 230,00       | 56 131,50         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací nerezové                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "ukončující profily obkladu"                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 1,5*1,5+1,8*2+1,0*2                                                                                                       |    | 7,850    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 6,9+5,3+5,4+6,7+6,9+4,4+5,6+18,6+8,5+7,2+19,3+7,5+7,3+1                                                                   |    | 190,600  |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 8,3+9,5+7,6+7,3+18,2+9,9+5,6+4,6                                                                                          |    | 45,600   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 31,4+7,2+7,0                                                                                                              |    | 244,050  |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                    |    | 244,050  |              |                   |                 |
| 273 | K          | 781494RP21 | Nerezová ukončující lišta - Z profil (viz. tabulka zámečnických výrobků ozn. z 02)                                        | m  | 8,800    | 300,00       | 2 640,00          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Nerezová ukončující lišta - Z profil (viz. tabulka zámečnických výrobků ozn. z 02)                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "lišta na rozhraní obkladu a vinylového soklu" 8,0                                                                        |    | 8,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                   |    | 8,800    |              |                   |                 |
| 274 | K          | 781571141  | Montáž keramických obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm lepených flexibilním lepidlem                                  | m  | 64,600   | 150,00       | 9 690,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm                           |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781571141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781571141</a>                               |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " nové keramcké obklady"                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " v místnosti s obkladem" (1,9*2)*17                                                                                                                    |    | 64,600    |              |                   |                 |
| 275 | K          | 781674RP6  | Montáž obkladů parapetů š přes 200 do 400 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem                                                        | m  | 25,500    | 150,00       | 3 825,00          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Montáž obkladů parapetů š přes 200 do 400 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem                                                        |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " nové keramcké obklady"                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " v místnosti s obkladem" 1,5*17                                                                                                                        |    | 25,500    |              |                   |                 |
| 276 | M          | 59761704   | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2                                                                      | m2 | 719,681   | 300,00       | 215 904,30        | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " systémové řešení včetně úpravy silikonem"                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " včetně barevných dlaždic pro barevné řešení"                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "viz. montáž + ztratiné" 618,215+64,6*0,4+25,5*0,4                                                                                                      |    | 654,255   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 654,255*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                           |    | 719,681   |              |                   |                 |
| 277 | K          | 781491011  | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku                                                                                          | m2 | 3,360     | 700,00       | 2 352,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491011</a>                               |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.08" 0,6*0,8                                                                                                                                          |    | 0,480     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.10" 0,6*0,8                                                                                                                                          |    | 0,480     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.14a" 0,6*0,8                                                                                                                                         |    | 0,480     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.21" 0,6*0,8                                                                                                                                          |    | 0,480     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.24" 0,6*0,8                                                                                                                                          |    | 0,480     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.26" 0,6*0,8                                                                                                                                          |    | 0,480     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.27" 0,6*0,8                                                                                                                                          |    | 0,480     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                  |    | 3,360     |              |                   |                 |
| 278 | M          | 63465126   | zrcadlo nemontované číré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm                                                                                                  | m2 | 3,696     | 4 050,00     | 14 968,80         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | zrcadlo nemontované číré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. montáž + ztratiné" 3,36                                                                                                                          |    | 3,360     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 3,36*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                              |    | 3,696     |              |                   |                 |
| 279 | K          | 781494RP3  | Nerezové profily ukončující lepené flexibilním lepidlem pro zrcadla                                                                                     | m  | 19,600    | 230,00       | 4 508,00          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Nerezové profily ukončující lepené flexibilním lepidlem pro zrcadla                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.08" 0,6*2+0,8*2                                                                                                                                      |    | 2,800     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.10" 0,6*2+0,8*2                                                                                                                                      |    | 2,800     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.14a" 0,6*2+0,8*2                                                                                                                                     |    | 2,800     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.21" 0,6*2+0,8*2                                                                                                                                      |    | 2,800     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.24" 0,6*2+0,8*2                                                                                                                                      |    | 2,800     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.26" 0,6*2+0,8*2                                                                                                                                      |    | 2,800     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.27" 0,6*2+0,8*2                                                                                                                                      |    | 2,800     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                  |    | 19,600    |              |                   |                 |
| 280 | K          | 781495RP10 | Příplatek k obkladům vnitřním za složitější vzor obkladu                                                                                                | m2 | 66,840    | 160,00       | 10 694,40         | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Příplatek k obkladům vnitřním za složitější vzor obkladu                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "viz. půdorys 1.PP nový stav, barevné řešení"                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " budou provedeny nepravidelné obrazce v obkladu v kombinaci s jinými barvami"                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " 1,17a,b" 5,0*3,0                                                                                                                                      |    | 15,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.22a" (2,943+0,15+1,2)*3,0                                                                                                                            |    | 12,879    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.25a" (2,893+0,3+0,15+1,2)*3,0                                                                                                                        |    | 13,629    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1.28a,b" (3,794+4,65)*3,0                                                                                                                              |    | 25,332    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                  |    | 66,840    |              |                   |                 |
| 281 | K          | 998781202  | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m                                                                                | %  | 7 351,357 | 3,50         | 25 729,75         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m |    |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781202</a>                               |    |           |              |                   |                 |
|     | D          | 782        | Dokončovací práce - obklady z kamene                                                                                                                    |    |           |              | 1 000,00          |                 |
| 282 | K          | 782632812  | Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do lepidla                                                                        | m2 | 5,000     | 200,00       | 1 000,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti z tvrdých kamenů lepených                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/782632812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/782632812</a>                               |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP bourací práce" 5                                                                                                                    |    | 5,000     |              |                   |                 |
|     | D          | 783        | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                              |    |           |              | 32 431,92         |                 |
| 283 | K          | 783301303  | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí                                                                                                         | m2 | 50,220    | 60,00        | 3 013,20          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým                                                   |    |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301303">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301303</a>                               |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "0,7/2,0" (0,7+2,0*2)*0,45*5                                                                                                                            |    | 10,575    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "0,8/2,0" (0,8+2,0*2)*0,45*5                                                                                                                            |    | 10,800    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "0,9/2,0" (0,9+2,0*2)*0,45*11                                                                                                                           |    | 24,255    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "1,1/2,0" (1,1+2,0*2)*0,45*2                                                                                                                            |    | 4,590     |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                  |    | 50,220    |              |                   |                 |
| 284 | K          | 783314101  | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí                                                                                          | m2 | 50,220    | 125,00       | 6 277,50          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101</a>                               |    |           |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |            |            | VV " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "0,7/2,0" (0,7+2,0*2)*0,45*5                                                                                            |    | 10,575   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "0,8/2,0" (0,8+2,0*2)*0,45*5                                                                                            |    | 10,800   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "0,9/2,0" (0,9+2,0*2)*0,45*11                                                                                           |    | 24,255   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "1,1/2,0" (1,1+2,0*2)*0,45*2                                                                                            |    | 4,590    |              |                   |                 |
|     |            |            | VV Součet                                                                                                                  |    | 50,220   |              |                   |                 |
| 285 | K          | 783315101  | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí                                                       | m2 | 50,220   | 125,00       | 6 277,50          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101</a>  |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "0,7/2,0" (0,7+2,0*2)*0,45*5                                                                                            |    | 10,575   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "0,8/2,0" (0,8+2,0*2)*0,45*5                                                                                            |    | 10,800   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "0,9/2,0" (0,9+2,0*2)*0,45*11                                                                                           |    | 24,255   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "1,1/2,0" (1,1+2,0*2)*0,45*2                                                                                            |    | 4,590    |              |                   |                 |
|     |            |            | VV Součet                                                                                                                  |    | 50,220   |              |                   |                 |
| 286 | K          | 783317101  | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                                                     | m2 | 50,220   | 125,00       | 6 277,50          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101</a>  |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "0,7/2,0" (0,7+2,0*2)*0,45*5                                                                                            |    | 10,575   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "0,8/2,0" (0,8+2,0*2)*0,45*5                                                                                            |    | 10,800   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "0,9/2,0" (0,9+2,0*2)*0,45*11                                                                                           |    | 24,255   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "1,1/2,0" (1,1+2,0*2)*0,45*2                                                                                            |    | 4,590    |              |                   |                 |
|     |            |            | VV Součet                                                                                                                  |    | 50,220   |              |                   |                 |
| 287 | K          | 783801201  | Obroušení omítek před provedením nátěru                                                                                    | m2 | 37,448   | 20,00        | 748,96            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801201</a>  |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV " viz. půdorys 1.PP -2.NP nový stav"                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "1,PP"                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "1,13" 8,4*2,0-0,8*1,97*2                                                                                               |    | 13,648   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "1,31" 8,9*2,0-(0,9*2,0+1,35*2,0)                                                                                       |    | 13,300   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV " podrobnosti viz. sklady konstrukcí"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "ochranný nátěr pod madlem"                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV " 1,PP" 21,0*0,5                                                                                                        |    | 10,500   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV Součet                                                                                                                  |    | 37,448   |              |                   |                 |
| 288 | K          | 783801403  | Oprášení omítek před provedením nátěru                                                                                     | m2 | 37,448   | 5,00         | 187,24            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801403</a>  |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV " viz. půdorys 1.PP -2.NP nový stav"                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "1,PP"                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "1,13" 8,4*2,0-0,8*1,97*2                                                                                               |    | 13,648   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "1,31" 8,9*2,0-(0,9*2,0+1,35*2,0)                                                                                       |    | 13,300   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV " podrobnosti viz. sklady konstrukcí"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "ochranný nátěr pod madlem"                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV " 1,PP" 21,0*0,5                                                                                                        |    | 10,500   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV Součet                                                                                                                  |    | 37,448   |              |                   |                 |
| 289 | K          | 783813131  | Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek                                            | m2 | 37,448   | 50,00        | 1 872,40          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783813131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783813131</a>  |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV " viz. půdorys 1.PP -2.NP nový stav"                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "1,PP"                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "1,13" 8,4*2,0-0,8*1,97*2                                                                                               |    | 13,648   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "1,31" 8,9*2,0-(0,9*2,0+1,35*2,0)                                                                                       |    | 13,300   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV " podrobnosti viz. sklady konstrukcí"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV " ochranný nátěr pod madlem"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV " 1,PP" 21,0*0,5                                                                                                        |    | 10,500   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV Součet                                                                                                                  |    | 37,448   |              |                   |                 |
| 290 | K          | 783817RP22 | Krycí trojnásobný akrylátový nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek                                  | m2 | 37,448   | 190,00       | 7 115,12          | VLASTNÍ         |
|     | PP         |            | Krycí trojnásobný akrylátový nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek                                  |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV " viz. půdorys 1.PP -2.NP nový stav"                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "1,PP"                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "1,13" 8,4*2,0-0,8*1,97*2                                                                                               |    | 13,648   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV "1,31" 8,9*2,0-(0,9*2,0+1,35*2,0)                                                                                       |    | 13,300   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV " podrobnosti viz. sklady konstrukcí"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV " ochranný nátěr pod madlem"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV " 1,PP" 21,0*0,5                                                                                                        |    | 10,500   |              |                   |                 |
|     |            |            | VV Součet                                                                                                                  |    | 37,448   |              |                   |                 |
| 291 | K          | 783901453  | Vysátí betonových podlah před provedením nátěru                                                                            | m2 | 2,500    | 15,00        | 37,50             | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím                                                         |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783901453">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783901453</a>  |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV " úprava stávající teracové podlahy v bloku A v místě vybouraných dveří" 5,0*0,5                                        |    | 2,500    |              |                   |                 |
| 292 | K          | 783917161  | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy                                                                        | m2 | 2,500    | 250,00       | 625,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |            | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783917161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783917161</a>  |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     |            |            | VV " úprava stávající teracové podlahy v bloku A v místě vybouraných dveří" 5,0*0,5                                        |    | 2,500    |              |                   |                 |
|     | D          | 784        | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                         |    |          |              | 224 777,33        |                 |
| 293 | K          | 784111031  | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                                   | m2 | 607,292  | 25,00        | 15 182,30         | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                             | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PP         |           | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111031</a>                         |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " úprava omítky v místě kde bude ponechána stávající omítka"                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.01" (1,95+1,0+5,85+1,0)*3,3-(0,8*1,97+0,7*1,97+0,9*1,97)                                                                                       |    | 27,612    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.04" (1,8+0,5)*3,3                                                                                                                              |    | 7,590     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.05" (3,45+4,02*2)*3,3-(1,35*1,9*2)+(1,35+1,9*2)*0,45                                                                                           |    | 35,105    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.06" 3,35*3,3                                                                                                                                   |    | 11,055    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.07" (2,76+4,95)*3,3-1,35*1,9*3+(1,35+1,9*2)*0,45*3                                                                                             |    | 24,701    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.11 a 1.12" (3,451+5,97+2,45)*3,3-                                                                                                              |    | 38,679    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,35*1,9*2+(1,35+1,9*2)*0,45*2                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " všechny stropní konstrukce " 313,35                                                                                                             |    | 313,350   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 6,0*1,5*10,0+22,95*2,0                                                                                                                            |    | 135,900   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " na chodbě bloku A v místě vyměněných dveří" 5,0*3,3-                                                                                            |    | 13,300    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,6*2,0                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |    | 607,292   |              |                   |                 |
| 294 | K          | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                                                                         | m2 | 607,292   | 35,00        | 21 255,22         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001</a>                         |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " úprava omítky v místě kde bude ponechána stávající omítka"                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,95+1,0+5,85+1,0+                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.01" (1,95+1,0+5,85+1,0)*3,3-(0,8*1,97+0,7*1,97+0,9*1,97)                                                                                       |    | 27,612    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.04" (1,8+0,5)*3,3                                                                                                                              |    | 7,590     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.05" (3,45+4,02*2)*3,3-(1,35*1,9*2)+(1,35+1,9*2)*0,45                                                                                           |    | 35,105    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.06" 3,35*3,3                                                                                                                                   |    | 11,055    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.07" (2,76+4,95)*3,3-1,35*1,9*3+(1,35+1,9*2)*0,45*3                                                                                             |    | 24,701    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.11 a 1.12" (3,451+5,97+2,45)*3,3-                                                                                                              |    | 38,679    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,35*1,9*2+(1,35+1,9*2)*0,45*2                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " všechny stropní konstrukce " 313,35                                                                                                             |    | 313,350   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 6,0*1,5*10,0+22,95*2,0                                                                                                                            |    | 135,900   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " na chodbě bloku A v místě vyměněných dveří" 5,0*3,3-                                                                                            |    | 13,300    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,6*2,0                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |    | 607,292   |              |                   |                 |
| 295 | K          | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                                                                                | m2 | 328,300   | 4,00         | 1 313,20          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah                                                             |    |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101</a>                         |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz.půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " ochrana podlahy při výmalbě"                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 23,9+10,8+6,6+2,7+13,8+10,10+14,35+1,65+1,6+2,7+6,8+8,3                                                                                           |    | 228,200   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 5+3,75+2,8+1,2+1,7+32,3+18,7+4,3+2,7+21,15+3,4+3,15+18,                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 4+5,0+3,1+3,2                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 18,2+5,5+1,7+1,25+39,6+8,15+3,0+3,0+4,7                                                                                                           |    | 85,100    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 15,0                                                                                                                                              |    | 15,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |    | 328,300   |              |                   |                 |
| 296 | K          | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m                                                                                            | m2 | 252,078   | 5,00         | 1 260,39          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 |    |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171111</a>                         |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " zakrytí oken a dveří"                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,4*1,9*26+2,1*2,5+1,6*2,0*2                                                                                                                      |    | 80,810    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,0*2,0*22+1,5*2,0*2*4+3,0*3,3*2+(2,58+1,0)*3,3*2+2,4*3,3                                                                                         |    | 171,268   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | *2                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |    | 252,078   |              |                   |                 |
| 297 | M          | 58124842  | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                                                                                   | m2 | 609,397   | 0,60         | 365,64            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. montáž + ztratiné" 313,3+252,078+15,0                                                                                                      |    | 580,378   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 580,378*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                    |    | 609,397   |              |                   |                 |
| 298 | K          | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                      | m2 | 1 729,715 | 18,00        | 31 134,87         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         |           | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121</a>                         |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " penetrace pod nové omítky                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.01" 28,5*3,3-                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,6*2,0+0,9*1,97+1,1*1,97+0,7*1,97+0,9*1,97+0,8*1,97+2,4*                                                                                        |    | 56,434    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2,1+0,9*1,97+2,35*3,3+0,8*3,3+2,588*3,3)                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.02 a 1.03" (13,8+11,0)*3,3-                                                                                                                    |    | 68,624    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,8*3,3+2,58*3,3+0,8*1,97+1,35*1,8)+(1,35*1,8*2)*0,4                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.04" 6,9*(3,3-2,6)                                                                                                                              |    | 4,830     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.05" 14,9*3,3-(1,1*1,97+1,35*1,9*2)+(1,35+1,9*2)*0,4*2                                                                                          |    | 45,993    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.06" 12,9*3,3-1,1*1,97-2,33*3,3                                                                                                                 |    | 32,714    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.07" 17,1*3,3-                                                                                                                                  |    | 51,337    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,1*1,97+0,8*1,97+1,35*1,8*3)+(1,35+1,8*2)*0,4*3                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.08" 5,3*(3,3-2,6)                                                                                                                              |    | 3,710     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.09" 5,4*(3,3-2,6)                                                                                                                              |    | 3,780     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.10" 6,7*(3,3-2,6)                                                                                                                              |    | 4,690     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.11 a 1.12" (11,6+12,35)*3,3-                                                                                                                   |    | 73,297    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,8*1,97*3+1,35*1,9*2)+(1,35+1,9*2)*0,4*2                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.13" 8,4*3,3-0,8*1,97*2                                                                                                                         |    | 24,568    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.14a,b" (6,9+4,4)*(3,3-2,6)                                                                                                                     |    | 7,910     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.15" 5,6*(3,3-2,6)+(1,35+1,9*2)*0,4                                                                                                             |    | 5,980     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.16" 38,1*3,3-                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5*2,0*2+0,9*1,97+1,5*2,0+0,9*1,97+1,1*2,0+2,4*2,1+3,0*2,                                                                                       |    | 91,242    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1+0,7*1,97+0,9*1,97+2,1*2,5)                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,1+2,5*2)*0,4                                                                                                                                   |    | 2,840     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.17a,b" 38,1*(3,3-2,6)+(1,35+1,9*2)*0,4*3+4,3*0,5*2+1,7*0,5                                                                                     |    | 38,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "1.18" 7,2*(3,3-2,6)                                                                                                                              |    | 5,040     |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |            | VV "1.19" 19,3*(3,3-2,6)+(1,35+1,9*2)*0,4*2+3,6*0,5                                                                                                                          |    | 19,430    |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "1.20" 7,5*(3,3-2,6)                                                                                                                                                      |    | 5,250     |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "1.21" 7,3*(3,3-2,6)                                                                                                                                                      |    | 5,110     |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "1.22a,b" (18,3+9,5)*(3,3-2,6)*(1,35+1,9*2)*0,4*3+3,0*0,5                                                                                                                 |    | 121,763   |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "1.23" 7,6*(3,3-2,6)                                                                                                                                                      |    | 5,320     |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "1.24" 17,3*(3,3-2,6)                                                                                                                                                     |    | 12,110    |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "1.25a,b" (18,2+9,9)*(3,3-2,6)+(1,35+1,9*2)*0,4*3+3,0*0,5                                                                                                                 |    | 27,350    |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "1.26" 5,6*(3,3-2,6)                                                                                                                                                      |    | 3,920     |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "1.27" 4,6*(3,3-2,6)                                                                                                                                                      |    | 3,220     |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "1.28 a,b" (31,4+11,9)*(3,3-2,6)*(1,35+1,9*2)*0,4*5+(9,0+5,0)*0,5+(4,5*4)*0,5                                                                                             |    | 328,193   |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "1.29" 7,2*(3,3-2,6)                                                                                                                                                      |    | 5,040     |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "1.30" 7,0*(3,3-2,6)                                                                                                                                                      |    | 4,900     |              |                   |                 |
|     |     |            | VV "1.31" 8,9*3,3-0,9*2,0-1,35*1,8+(1,35+1,8*2)*0,4                                                                                                                          |    | 27,120    |              |                   |                 |
|     |     |            | VV " stropní konstrukce" 313,35                                                                                                                                              |    | 313,350   |              |                   |                 |
|     |     |            | VV " stropní konstrukce-podhledy " 313,35                                                                                                                                    |    | 313,350   |              |                   |                 |
|     |     |            | VV " na chodbě bloku A v místě vyměněných dveří" 5,0*3,3-1,6*2,0                                                                                                             |    | 13,300    |              |                   |                 |
|     |     |            | VV Součet                                                                                                                                                                    |    | 1 729,715 |              |                   |                 |
| 299 | K   | 784211101  | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m                                                                                    | m2 | 1 807,677 | 75,00        | 135 575,78        | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | PP         | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m                                               |    |           |              |                   |                 |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101</a>                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | " penetrace pod nové omítky                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.01" 28,5*3,3-(2,4*2,1+2,35*3,3+0,8*3,3+2,588*3,3)                                                                                                                         |    | 70,075    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.02 a 1.03" (13,8+11,0)*3,3-(0,8*3,3+2,58*3,3+1,35*1,8)+(1,35*1,8*2)*0,4                                                                                                   |    | 70,200    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.04" 6,9*(3,3-2,6)                                                                                                                                                         |    | 4,830     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.05" 14,9*3,3+(1,35+1,9*2)*0,4*2                                                                                                                                           |    | 53,290    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.06" 12,9*3,3-2,33*3,3                                                                                                                                                     |    | 34,881    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.07" 17,1*3,3+(1,35+1,8*2)*0,4*3                                                                                                                                           |    | 62,370    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.08" 5,3*(3,3-2,6)                                                                                                                                                         |    | 3,710     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.09" 5,4*(3,3-2,6)                                                                                                                                                         |    | 3,780     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.10" 6,7*(3,3-2,6)                                                                                                                                                         |    | 4,690     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.11 a 1.12" (11,6+12,35)*3,3+(1,35+1,9*2)*0,4*2                                                                                                                            |    | 83,155    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.13" 8,4*3,3                                                                                                                                                               |    | 27,720    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.14a,b" (6,9+4,4)*(3,3-2,6)                                                                                                                                                |    | 7,910     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.15" 5,6*(3,3-2,6)+(1,35+1,9*2)*0,4                                                                                                                                        |    | 5,980     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.16" 38,1*3,3-(2,1*2,5)                                                                                                                                                    |    | 120,480   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (2,1+2,5*2)*0,4                                                                                                                                                              |    | 2,840     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.17a,b" 38,1*(3,3-2,6)+(1,35+1,9*2)*0,4*3+4,3*0,5*2+1,7*0,5                                                                                                                |    | 38,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.18" 7,2*(3,3-2,6)                                                                                                                                                         |    | 5,040     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.19" 19,3*(3,3-2,6)+(1,35+1,9*2)*0,4*2+3,6*0,5                                                                                                                             |    | 19,430    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.20" 7,5*(3,3-2,6)                                                                                                                                                         |    | 5,250     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.21" 7,3*(3,3-2,6)                                                                                                                                                         |    | 5,110     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.22a,b" (18,3+9,5)*(3,3-2,6)*(1,35+1,9*2)*0,4*3+3,0*0,5                                                                                                                    |    | 121,763   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.23" 7,6*(3,3-2,6)                                                                                                                                                         |    | 5,320     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.24" 17,3*(3,3-2,6)                                                                                                                                                        |    | 12,110    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.25a,b" (18,2+9,9)*(3,3-2,6)+(1,35+1,9*2)*0,4*3+3,0*0,5                                                                                                                    |    | 27,350    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.26" 5,6*(3,3-2,6)                                                                                                                                                         |    | 3,920     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.27" 4,6*(3,3-2,6)                                                                                                                                                         |    | 3,220     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.28 a,b" (31,4+11,9)*(3,3-2,6)*(1,35+1,9*2)*0,4*5+(9,0+5,0)*0,5+(4,5*4)*0,5                                                                                                |    | 328,193   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.29" 7,2*(3,3-2,6)                                                                                                                                                         |    | 5,040     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.30" 7,0*(3,3-2,6)                                                                                                                                                         |    | 4,900     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.31" 8,9*3,3-0,9*2,0-1,35*1,8+(1,35+1,8*2)*0,4                                                                                                                             |    | 27,120    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | " stropní konstrukce" 313,35                                                                                                                                                 |    | 313,350   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | " stropní konstrukce-podhledy " 313,35                                                                                                                                       |    | 313,350   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | " na chodbě bloku A v místě vyměněných dveří" 5,0*3,3-1,6*2,0                                                                                                                |    | 13,300    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                       |    | 1 807,677 |              |                   |                 |
| 300 | K   | 784211143  | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za provádění styku 2 barev                                                                                       | m  | 66,000    | 8,00         | 528,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | PP         | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev                                      |    |           |              |                   |                 |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211143">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211143</a>                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | " změna barvy v místě okna" 3,3*20,0                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|     |     |            |                                                                                                                                                                              |    | 66,000    |              |                   |                 |
| 301 | K   | 784211163  | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu                                                                         | m2 | 726,477   | 25,00        | 18 161,93         | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | PP         | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém |    |           |              |                   |                 |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211163">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211163</a>                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | " předpoklad 2/3 celkové plochy"                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.01" 28,5*3,3-(1,6*2,0+0,9*1,97+1,1*1,97+0,7*1,97+0,9*1,97+0,8*1,97+2,4*2,1+0,9*1,97+2,35*3,3+0,8*3,3+2,588*3,3)                                                           |    | 56,434    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.02 a 1.03" (13,8+11,0)*3,3-(0,8*3,3+2,58*3,3+0,8*1,97+1,35*1,8)+(1,35*1,8*2)*0,4                                                                                          |    | 68,624    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.04" 6,9*(3,3-2,6)                                                                                                                                                         |    | 4,830     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.05" 14,9*3,3-(1,1*1,97+1,35*1,9*2)+(1,35+1,9*2)*0,4*2                                                                                                                     |    | 45,993    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.06" 12,9*3,3-1,1*1,97-2,33*3,3                                                                                                                                            |    | 32,714    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.07" 17,1*3,3-(1,1*1,97+0,8*1,97+1,35*1,8*3)+(1,35+1,8*2)*0,4*3                                                                                                            |    | 51,337    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.08" 5,3*(3,3-2,6)                                                                                                                                                         |    | 3,710     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.09" 5,4*(3,3-2,6)                                                                                                                                                         |    | 3,780     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "1.10" 6,7*(3,3-2,6)                                                                                                                                                         |    | 4,690     |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                             | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |            | "1.11 a 1.12" (11,6+12,35)*3,3-<br>(0,8*1,97*3+1,35*1,9*2)+(1,35+1,9*2)*0,4*2                                                                                     |     | 73,297    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "1.13" 8,4*3,3-0,8*1,97*2                                                                                                                                         |     | 24,568    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "1.14a,b" (6,9+4,4)*(3,3-2,6)                                                                                                                                     |     | 7,910     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "1.15" 5,6*(3,3-2,6)+(1,35+1,9*2)*0,4                                                                                                                             |     | 5,980     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "1.16" 38,1*3,3-<br>(1,5*2,0*2+0,9*1,97+1,5*2,0+0,9*1,97+1,1*2,0+2,4*2,1+3,0*2,<br>1+0,7*1,97+0,9*1,97+2,1*2,5)                                                   |     | 91,242    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,1+2,5*2)*0,4                                                                                                                                                   |     | 2,840     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "1.17a,b" 38,1*(3,3-2,6)+(1,35+1,9*2)*0,4*3+4,3*0,5*2+1,7*0,5                                                                                                     |     | 38,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "1.18" 7,2*(3,3-2,6)                                                                                                                                              |     | 5,040     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "1.19" 19,3*(3,3-2,6)+(1,35+1,9*2)*0,4*2+3,6*0,5                                                                                                                  |     | 19,430    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "1.20" 7,5*(3,3-2,6)                                                                                                                                              |     | 5,250     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "1.21" 7,3*(3,3-2,6)                                                                                                                                              |     | 5,110     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "1.22a,b" (18,3+9,5)*(3,3-2,6)*(1,35+1,9*2)*0,4*3+3,0*0,5                                                                                                         |     | 121,763   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "1.23" 7,6*(3,3-2,6)                                                                                                                                              |     | 5,320     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "1.24" 17,3*(3,3-2,6)                                                                                                                                             |     | 12,110    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "1.25a,b" (18,2+9,9)*(3,3-2,6)+(1,35+1,9*2)*0,4*3+3,0*0,5                                                                                                         |     | 27,350    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "1.26" 5,6*(3,3-2,6)                                                                                                                                              |     | 3,920     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "1.27" 4,6*(3,3-2,6)                                                                                                                                              |     | 3,220     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "1.28 a,b" (31,4+11,9)*(3,3-<br>2,6)*(1,35+1,9*2)*0,4*5+(9,0+5,0)*0,5+(4,5*4)*0,5                                                                                 |     | 328,193   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "1.29" 7,2*(3,3-2,6)                                                                                                                                              |     | 5,040     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "1.30" 7,0*(3,3-2,6)                                                                                                                                              |     | 4,900     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "1.31" 8,9*3,3-0,9*2,0-1,35*1,8+(1,35+1,8*2)*0,4                                                                                                                  |     | 27,120    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                        |     | 1 089,715 |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 1089,715/3*2                                                                                                                                                      |     | 726,477   |              |                   |                 |
|     | D   | 786        | Dokončovací práce - čalounické úpravy                                                                                                                             |     |           |              | 264 249,00        |                 |
| 302 | K   | 786627RP20 | Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna plastová manuálně ovládané                                                                                              | m2  | 4,860     | 509,00       | 2 473,74          | VLASTNÍ         |
|     | PP  |            | Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna plastová manuálně ovládané                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "viz. tabulka zámečnických ozn. z 07"                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "venkovní manuální žaluzie včetně příslušenství"1,35*1,8*2                                                                                                        |     | 4,860     |              |                   |                 |
| 303 | M   | 61140RP14  | žaluzie vnější lamelová manuálně ovládaná pro okna 135/190 cm (včetně kompletního příslušenství)                                                                  | kus | 2,000     | 7 334,00     | 14 668,00         | VLASTNÍ         |
|     | PP  |            | žaluzie vnější lamelová manuálně ovládaná pro okna 135/190 cm (včetně kompletního příslušenství)                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "viz. tabulka zámečnických prvků ozn. z 05"                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "viz. montáž + ztratné" 2                                                                                                                                         |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 304 | K   | 786627RP71 | Montáž zastíňujících žaluzií lamelových venkovních elektricky ovládaných                                                                                          | m2  | 58,320    | 509,00       | 29 684,88         | VLASTNÍ         |
|     | PP  |            | Montáž zastíňujících žaluzií lamelových venkovních elektricky ovládaných                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "viz. tabulka zámečnických ozn. z 06"                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "venkovní manuální žaluzie včetně příslušenství"1,35*1,8*24                                                                                                       |     | 58,320    |              |                   |                 |
| 305 | M   | 61140RP72  | žaluzie vnější lamelová elektricky ovládaná pro okna 135/190 cm (včetně kompletního příslušenství)                                                                | kus | 24,000    | 9 034,00     | 216 816,00        | VLASTNÍ         |
|     | PP  |            | žaluzie vnější lamelová elektricky ovládaná pro okna 135/190 cm (včetně kompletního příslušenství)                                                                |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "viz. tabulka zámečnických prvků ozn. z 04"                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "viz. montáž + ztratné" 24                                                                                                                                        |     | 24,000    |              |                   |                 |
| 306 | K   | 998786202  | Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m                                                                                | %   | 2 636,426 | 0,23         | 606,38            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP  |            | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |           |              |                   |                 |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786202</a>                                         |     |           |              |                   |                 |
|     | D   | 799        | Samostatné rozpočty prací PSV                                                                                                                                     |     |           |              | 10 961 878,43     |                 |
| 307 | K   | 799-1      | Medicální plyny - samostatný rozpočet dle specialisty                                                                                                             | kus | 1,000     | 2 479 804,00 | 2 479 804,00      | DLE SPECIALISTŮ |
|     | PP  |            | Medicální plyny - samostatný rozpočet dle specialisty                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
| 308 | K   | 799-10     | Stavební výpomoc pro práce specialistů                                                                                                                            | hod | 200,000   | 180,00       | 36 000,00         | DLE SPECIALISTŮ |
|     | PP  |            | Stavební výpomoc pro práce specialistů                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |            | " např. zához rýh, úprava stěn podlah,úprava po provedených stavebních úpravách, doplnění konstrukce podlahy , stěny a pod " 200                                  |     | 200,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "ZT1 - zához rýh a drážek, doplnění betonové mazaniny v podlahách, oprava po vybourání stávajícího vedení"                                                        |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "ÚT - zához rýh a drážek, doplnění betonové mazaniny v podlahách, oprava po vybourání stávajícího vedení"                                                         |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "el - zához rýh a drážek, doplnění betonové mazaniny v podlahách, oprava po vybourání stávajícího vedení"                                                         |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "VZT - zához rýh a drážek, doplnění betonové mazaniny v podlahách, oprava po vybourání stávajícího vedení"                                                        |     |           |              |                   |                 |
| 309 | K   | 799-102    | Vytápění objektu (dle samostatné přílohy specialistů)                                                                                                             | kus | 1,000     | 505 340,40   | 505 340,40        | DLE SPECIALISTŮ |
|     | PP  |            | Vytápění objektu (dle samostatné přílohy specialistů)                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "dle specialistů" 1,0                                                                                                                                             |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 310 | K   | 799-102a   | Napojení systému chlazení na zdroj areálové chladné vody (dodávka a montáž)                                                                                       | kus | 1,000     | 412 905,20   | 412 905,20        | DLE SPECIALISTŮ |
|     | PP  |            | Napojení systému chlazení na zdroj areálové chladné vody (dodávka a montáž)                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "dle specialistů" 1,0                                                                                                                                             |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 311 | K   | 799-10VZT  | Technické zabezpečení stávajících částí VZT potrubí, včetně koncových (obalení a utěsnění koncových elementů přívodu a odvodu proti vniknutí prachu               | kus | 1,000     | 10 000,00    | 10 000,00         | DLE SPECIALISTŮ |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PP  |            | Technické zabezpečení stávajících částí VZT potrubí, včetně koncových (obalení a utěsnění koncových elementů přívodu a odvodu proti vniknutí prachu |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "technické zabezpečení stávajícího potrubí VZT během stavebních prací" 1,0                                                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 312 | K   | 799-15     | Zařízení silnoproudé elektrotechniky (dle samostatného rozpočtu specialistů)                                                                        | kus | 1,000    | 1 902 943,00 | 1 902 943,00      | DLE SPECIALISTŮ |
|     | PP  |            | Zařízení silnoproudé elektrotechniky (dle samostatného rozpočtu specialistů)                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 313 | K   | 799-7b     | Soupis prací a dodávek elektrotechnických zařízení - zařízení slaboproudé elektrotechniky (dle samostatného rozpočtu specialistů)                   | kus | 1,000    | 1 730 291,00 | 1 730 291,00      | DLE SPECIALISTŮ |
|     | PP  |            | Soupis prací a dodávek elektrotechnických zařízení - zařízení slaboproudé elektrotechniky (dle samostatného rozpočtu specialistů)                   |     |          |              |                   |                 |
| 314 | K   | 799-7c     | Systém hlavního a generálního klíče pro centrum                                                                                                     | kus | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         | DLE SPECIALISTŮ |
|     | PP  |            | Systém hlavního a generálního klíče pro centrum                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "dodávka a montáž generálního klíče pro gastroenterologické centrum" 1,0                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 315 | K   | 799-7d     | Soupis prací a dodávek elektrotechnických zařízení - MaR (dle samostatného rozpočtu specialistů)                                                    | kus | 1,000    | 335 739,00   | 335 739,00        | DLE SPECIALISTŮ |
|     | PP  |            | Soupis prací a dodávek elektrotechnických zařízení - MaR (dle samostatného rozpočtu specialistů)                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 316 | K   | 799-7eps   | Soupis prací a dodávek EPS a ERO (dle samostatného rozpočtu specialistů)                                                                            | kus | 1,000    | 229 410,00   | 229 410,00        | DLE SPECIALISTŮ |
|     | PP  |            | Soupis prací a dodávek EPS a ERO (dle samostatného rozpočtu specialistů)                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 317 | K   | 799-8      | Koordinace stavebních a technologických částí projektu                                                                                              | kus | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | DLE SPECIALISTŮ |
|     | PP  |            | Koordinace stavebních a technologických částí projektu                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 318 | K   | 799-9      | VZT (dle samostatného rozpočtu specialistů)                                                                                                         | kus | 1,000    | 1 045 651,41 | 1 045 651,41      | DLE SPECIALISTŮ |
|     | PP  |            | VZT (dle samostatného rozpočtu specialistů)                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "dle samostatného rozpočtu specialistů" 1,0                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 319 | K   | 799-91     | ZTI (dle samostatné přílohy specialistů)                                                                                                            | kus | 1,000    | 847 254,42   | 847 254,42        | DLE SPECIALISTŮ |
|     | PP  |            | ZTI (dle samostatné přílohy specialistů)                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "dle specialistů" 1,0                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 320 | K   | 799-92-LTI | Lékařská technologie- ST(dle samostatné přílohy specialistů)                                                                                        | kus | 1,000    | 1 386 700,00 | 1 386 700,00      | DLE SPECIALISTŮ |
|     | PP  |            | Lékařská technologie- ST (dle samostatné přílohy specialistů)                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "dle specialistů" 1,0                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 321 | K   | 799-PBŘ    | Požární ucpávky viz. tabulka požárních výrobků                                                                                                      | m2  | 15,000   | 700,00       | 10 500,00         | VLASTNÍ         |
|     | PP  |            | Požární ucpávky viz. tabulka požárních výrobků                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "podrobnosti viz. tabulka požárních výrobků" 15,0                                                                                                   |     | 15,000   |              |                   |                 |
| 322 | K   | 799-TZB    | Výměna stávajících dveří pro potřeby TZB                                                                                                            | kus | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          | DLE SPECIALISTŮ |
|     | PP  |            | Výměna stávajících dveří pro potřeby TZB                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "demonťáž stávajících včetně rámu, montáž nových uzamykatelných včetně rámu" 1                                                                      |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "výměna dveří stávajícího vodoměru a HUV 1 ks"                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "výměna dílek pro potřeby MP 3 ks"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 323 | K   | 799-TZB2   | Výměna stávajících dveří pro potřeby TZB                                                                                                            | kus | 4,000    | 3 210,00     | 12 840,00         | DLE SPECIALISTŮ |
|     | PP  |            | Úprava stávajících jader pro potřeby TZB                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "bude přizpůsobeno požadavkům specialistů"                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "úprava jader pro potřeby TZB" 4                                                                                                                    |     | 4,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "vybourání otvoru plochy 2,0 m2 v příčce tl. 150 mm"                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "zazdívká zádra včetně provázání s okolním zdívkem plocha 2,0 m2 v příčce tl. 150 mm"                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "úprava dozdivky nová VPC omítka jádrová + perlinka plocha 3,0 m2"                                                                                  |     |          |              |                   |                 |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NEMOCNICE TŘINEC-gastroenterologické centrum-stavební úpravy 1.PP

Objekt:

**VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo: KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LÍŠTNÁ, TŘINEC

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2021

Zadavatel:

Nemocnice Třinec p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

IČ:

052 64 758

DIČ:

CZ683743702

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**232 900,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 232 900,00  | 21,00%     | 48 909,00 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**281 809,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NEMOCNICE TŘINEC-gastroenterologické centrum-stavební úpravy 1.PP

Objekt:

**VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LÍŠTNÁ, TŘINEC

Datum: 27. 8. 2021

Zadavatel: Nemocnice Třinec p.o.

Projektant: Ateliér EMMET s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                    | <b>232 900,00</b> |
| OST - Ostatní náklady                           | 21 000,00         |
| <b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>        | <b>211 900,00</b> |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 10 000,00         |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NEMOCNICE TŘINEC-gastroenterologické centrum-stavební úpravy 1.PP

Objekt:

**VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LÍŠTNÁ, TŘINEC

Datum: 27. 8. 2021

Zadavatel: Nemocnice Třinec p.o.

Projektant: Ateliér EMMET s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**232 900,00**

|   |     |                 |  |  |  |  |           |  |
|---|-----|-----------------|--|--|--|--|-----------|--|
| D | OST | Ostatní náklady |  |  |  |  | 21 000,00 |  |
|---|-----|-----------------|--|--|--|--|-----------|--|

|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                             |     |       |          |          |         |
|---|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|---------|
| 1 | K | R-001 | Požadavek objednatele - Označení stavby (D+M osazení informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby, zhotovitele stavby, uvedením termínu a realizace stavby, uvedení kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího) | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | VLASTNÍ |
|---|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|---------|

PP

Požadavek objednatele - Označení stavby (D+M osazení informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby, zhotovitele stavby, uvedením termínu a realizace stavby, uvedení kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího)

|   |   |       |                                                                                                         |       |       |           |           |         |
|---|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|---------|
| 2 | K | R-007 | Zajištění dokumentace skutečného provedení staveb, veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu | kompl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | VLASTNÍ |
|---|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|---------|

PP

Zajištění dokumentace skutečného provedení staveb, veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu

|   |   |       |                                                                                                                                  |       |       |          |          |         |
|---|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|----------|---------|
| 3 | K | R-012 | Zhotovitel zajistí fotodokumentaci původního a nového stavu, fotodokumentaci průběhu a realizace stavby po jednotlivých měsících | kompl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | VLASTNÍ |
|---|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|----------|---------|

PP

Zhotovitel zajistí fotodokumentaci původního a nového stavu, fotodokumentaci průběhu a realizace stavby po jednotlivých měsících

|   |   |       |                                                                                              |        |       |          |          |         |
|---|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|---------|
| 4 | K | R-015 | Celková revize elektroinstalace včetně dokladů a protokolů potřebných ke kolaudačnímu řízení | kompl. | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | VLASTNÍ |
|---|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|---------|

PP

Celková revize elektroinstalace včetně dokladů a protokolů potřebných ke kolaudačnímu řízení

|   |     |                             |  |  |  |  |            |  |
|---|-----|-----------------------------|--|--|--|--|------------|--|
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 211 900,00 |  |
|---|-----|-----------------------------|--|--|--|--|------------|--|

|   |   |           |                                                         |     |         |        |           |         |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|---------|
| 5 | K | 023002000 | Příprava staveniště - odstranění materiálů a konstrukcí | hod | 240,000 | 180,00 | 43 200,00 | VLASTNÍ |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|---------|

PP

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Příprava staveniště - odstranění materiálů a konstrukcí  
"příprava staveniště pro provádění stavebních prací"  
"vyklizení mobilních předmětů jako jsou postele, stolký, skříně a pod"  
"demontáž pevně uchycených předmětů, skříně, technol. panely a pod.  
"zhotovitel vyhodnotí na základě pokynů investora a prohlídky staveniště"  
"zajištění okolí stavby proti proniku prachu, hluku, znehodnocení stávajícího vybavení -mobilní stěny, SDK provizorní příčky , ochrana podlah dveří "  
"předpoklad " 10\*3\*8,0

240,000

|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                              |       |       |           |           |         |
|---|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|---------|
| 6 | K | R-003 | Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, zajištění objízdných tras a uzávěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty, včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energií.) - kompletní zajištění | kompl | 1,000 | 72 700,00 | 72 700,00 | VLASTNÍ |
|---|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|---------|

PP

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, zajištění objízdných tras a uzávěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty, včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energií.) - kompletní zajištění  
" kompletní zařízení staveniště" 1  
" vybudování přístupové panelové komunikace pro potřeby stavby"  
" včetně podloží, následné odstranění včetně podkladních vrstev a úprava terénu do původního stavu"  
" stavební buňky, úprava stávajícího stavebního objektu určených pro zařízení staveniště"  
" pronájem ploch staveniště-pokud to bude nutné z hlediska vytvoření meziskladů materiálů"  
" připojení SLP, provizorní komunikace, skládky včetně likvidace obkladů"  
" ostatní náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště"  
" demontáž ZS včetně úpravy plochy do původního stavu"

1,000

|   |   |        |                                                                     |       |       |           |           |         |
|---|---|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|---------|
| 7 | K | R-003a | Náklady spojené s prací za plného provozu (hluk prach, zaměstnanci) | kompl | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 | VLASTNÍ |
|---|---|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|---------|

PP

VV

VV

VV

VV

Náklady spojené s prací za plného provozu (hluk prach, zaměstnanci)  
"příprava staveniště před prováděním stavebních prací"  
"utěsnění otvorů, provizorní SDK příčky do pěny, ochrana stávajících konstrukcí před poškozením nebo znehodnocením prachem" 1  
"ochrana plachtami, OSB deska na podlaze a ostatní opatření nutná k tomu aby nebyl narušen plynulý chod nemocnice "

1,000

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                        | MJ    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV         |     |           | " vytvoření průchozích koridorů při práci mimo gaastroenterologické centrum a pod."                                                                                                                          |       |          |              |                   |                 |
| 8          | K   | R-005     | Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze stavby (zábradlí, zajištění obslužného provozu (zásobování, svoz komunálních odpadů, záchranných složek, ..))                                    | kompl | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          | VLASTNÍ         |
| PP         |     |           | Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze stavby, zajištění výkopů (zábradlí, zajištění obslužného provozu (zásobování, svoz komunálních odpadů, záchranných složek, ..))                  |       |          |              |                   |                 |
| 9          | K   | R-006     | Zajištění zkoušek , kamerové zkoušky, tlakové zkoušky, revize, zajištění skládek a meziskládek materiálů a odpadů včetně odvozu a poplatků, zajištění zpětného předání dotčených ploch jednotlivým majitelům | kompl | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          | VLASTNÍ         |
| PP         |     |           | Zajištění zkoušek , kamerové zkoušky, tlakové zkoušky, revize, zajištění skládek a meziskládek materiálů a odpadů včetně odvozu a poplatků, zajištění zpětného předání dotčených ploch jednotlivým majitelům |       |          |              |                   |                 |
| 10         | K   | R-011     | Náklady zhotovitele na nutné konzultace se zpracovatelem PD při realizaci stavby                                                                                                                             | kompl | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          | VLASTNÍ         |
| PP         |     |           | Náklady zhotovitele na nutné konzultace se zpracovatelem PD při realizaci stavby                                                                                                                             |       |          |              |                   |                 |
| 11         | K   | R-014     | Náklady na nepředvídatelné skutečnosti - pevná částka 50 000 Kč                                                                                                                                              | kompl | 1,000    | 50 000,00    | 50 000,00         | VLASTNÍ         |
| PP         |     |           | Náklady na nepředvídatelné skutečnosti - pevná částka 50 000 Kč                                                                                                                                              |       |          |              |                   |                 |
| 12         | K   | R-018     | Závěrečný úklid objektu a okolí před předáním stavby uživateli do trvalého užívání, finální úklid stavby                                                                                                     | kompl | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          | VLASTNÍ         |
| PP         |     |           | Závěrečný úklid objektu a okolí před předáním stavby uživateli do trvalého užívání, finální úklid stavby                                                                                                     |       |          |              |                   |                 |
| D VRN1     |     |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                                                                     |       |          |              | 10 000,00         |                 |
| 13         | K   | 011514000 | Stavebně-technický průzkum                                                                                                                                                                                   | ...   | 5,000    | 2 000,00     | 10 000,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |           | Stavebně-technický průzkum                                                                                                                                                                                   |       |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011514000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011514000</a>                                                                                    |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " provedení sond pro upřesnění skutečného stavu stávajících konstrukcí"                                                                                                                                      |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " podrobnosti viz. půdorys bouracích prací" 5                                                                                                                                                                |       | 5,000    |              |                   |                 |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                                             |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                                            |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                                                 |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                                                 |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                                              |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.                   |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                                                |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                                                 |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Plný popis položky                           |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele |
| Výkaz výměr                                  |

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

| Rekapitulace stavby |               |                                                                  |            |                  |
|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Název atributu      | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
| Kód                 | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba              | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo               | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum               | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO                 | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ               | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV              | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA              | N             | Klasifikace produkce podle činnosti                              | String     | 20               |
| Zadavatel           | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ                  | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ                 | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Uchazeč             | N             | Uchazeč veřejné zakázky                                          | String     | 50               |
| Projektant          | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka            | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH           | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH        | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH         | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH        | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH          | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

| Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací |               |                                  |              |                  |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Název atributu                              | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
| Kód                                         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                                      | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                                       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                                       | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel                                   | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant                                  | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč                                     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                                         | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací                       | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH                                | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH                                  | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                                         | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činnosti                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Uchazeč        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |



## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| fig             | N             | Rozpad figur                                   | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |
| Hmotnost        | A             | Hmotnost položky ze soupisu                    | Double           |                  |
| Suť             | A             | Suť položky ze soupisu                         | Double           |                  |
| Nh              | N             | Normohodiny položky ze soupisu                 | Double           |                  |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snižená         | Snižená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snižená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |

| Položkový rozpočet      |                                                                     |                         |                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Zakázka:                | Nemocnice Třinec p.o. Gastroenterologické centrum 1.PP zdravotnicka |                         |                 |
| Misto                   | Třinec k.ú. Dolní Lištná par.č.563/6                                |                         |                 |
| Objednatel:             | Nemocnice Třinec, příspěvková organizace                            |                         | IČ: 00534242    |
|                         | Kaštanová 268                                                       |                         | DIČ: CZ00534242 |
|                         | 73961 Třinec-Dolní Lištná                                           |                         |                 |
| Zhotovitel:             |                                                                     |                         | IČ:             |
|                         |                                                                     |                         | DIČ:            |
| Rozpis ceny             |                                                                     |                         |                 |
| HSV                     |                                                                     |                         | Celkem 0,00     |
| PSV                     |                                                                     |                         | 847 254,42      |
| MON                     |                                                                     |                         | 0,00            |
| Vedlejší náklady        |                                                                     |                         | 0,00            |
| Ostatní náklady         |                                                                     |                         | 0,00            |
| Celkem                  |                                                                     |                         | 847 254,42      |
| Rekapitulace daní       |                                                                     |                         |                 |
| Základ pro sníženou DPH | 15 %                                                                |                         | 0,00 CZK        |
| Základ pro základní DPH | 21 %                                                                |                         | 847 254,42 CZK  |
| Cena celkem bez DPH     |                                                                     |                         | 847254,42 CZK   |
| v _____ dne _____       |                                                                     |                         |                 |
| _____<br>Za zhotovitele |                                                                     | _____<br>Za objednatele |                 |

## Rekapitulace dílů


| Číslo       | Název                   | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|-------------------------|----------|--|--|------------|
| 721         | Vnitřní kanalizace      | PSV      |  |  | 189 688,03 |
| 722         | Vnitřní vodovod         | PSV      |  |  | 337 830,16 |
| 725         | Zařizovací předměty     | PSV      |  |  | 247 026,92 |
| 726         | Instalační prefabrikáty | PSV      |  |  | 72 709,31  |
| Cena celkem |                         |          |  |  | 847 254,42 |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|
| S: | Nemocnice Třinec p.o. Gastroenterologické centrum 1.PP zdravotní technika |
| O: | Třinec k.ú. Dolní Lištná par.č.563/6                                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                       | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
| Díl: | 721           | Vnitřní kanalizace                                                  |     |           |           | 189 688,03 |
| 1    | 721176101R00  | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm                                | m   | 62,00000  | 489,25    | 30 333,50  |
| 2    | 721176102R00  | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm                                | m   | 14,00000  | 475,00    | 6 650,00   |
| 3    | 721176103R00  | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm                                | m   | 10,00000  | 524,40    | 5 244,00   |
| 4    | 721176104R00  | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm                                | m   | 2,00000   | 601,35    | 1 202,70   |
| 5    | 721176105R00  | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm                               | m   | 8,00000   | 765,70    | 6 125,60   |
| 6    | 721176114R00  | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm                             | m   | 2,00000   | 551,95    | 1 103,90   |
| 7    | 721176115R00  | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm                            | m   | 46,00000  | 690,65    | 31 769,90  |
| 8    | 721176242R00  | Potrubí KG dešťové (svislé) D 110 x 3,2 mm                          | m   | 8,00000   | 513,95    | 4 111,60   |
| 9    | 721177135R00  | Potrubí POLO-KAL NG ležaté zavěšené D 110 x 3,4 mm                  | m   | 28,00000  | 1 225,50  | 34 314,00  |
| 10   | 721177134R00  | Potrubí POLO-KAL NG ležaté zavěšené D 75 x 2,6 mm                   | m   | 5,00000   | 882,55    | 4 412,75   |
| 11   | 721194103R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8                              | kus | 33,00000  | 80,75     | 2 664,75   |
| 12   | 721194104R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8                              | kus | 7,00000   | 85,50     | 598,50     |
| 13   | 721194105R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8                              | kus | 5,00000   | 104,50    | 522,50     |
| 14   | 721194107R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9                              | kus | 1,00000   | 118,75    | 118,75     |
| 15   | 721194109R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3                             | kus | 8,00000   | 142,50    | 1 140,00   |
| 16   | 721223427RT2  | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou , D 40/50 mm, samočisticí, | kus | 2,00000   | 2 232,50  | 4 465,00   |
| 17   | 721290111R00  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125                            | m   | 185,00000 | 27,55     | 5 096,75   |
| 18   | 998721101R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                    | t   | 0,19916   | 827,45    | 164,79     |
| 19   | 721140802R00  | Demontáž potrubí litinového DN 100                                  | m   | 42,00000  | 179,55    | 7 541,10   |
| 20   | 721171808R00  | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm                                  | m   | 20,00000  | 36,01     | 720,10     |
| 21   | 721140935R00  | Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100                  | kus | 40,00000  | 892,05    | 35 682,00  |
| 22   | 721300912R00  | Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200                  | kus | 10,00000  | 494,00    | 4 940,00   |
| 23   | 721290821R00  | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m                      | t   | 0,66624   | 1 149,50  | 765,84     |
| Díl: | 722           | Vnitřní vodovod                                                     |     |           |           | 337 830,16 |
| 24   | 722172431R00  | Potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20, vč.zed.výpom.                  | m   | 132,00000 | 375,25    | 49 533,00  |
| 25   | 722172432R00  | Potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20, vč.zed.výpom.                  | m   | 207,00000 | 449,35    | 93 015,45  |
| 26   | 722172433R00  | Potrubí z PPR, D 32 x 5,4 mm, PN 20, vč.zed.výpom.                  | m   | 22,00000  | 533,90    | 11 745,80  |
| 27   | 722172434R00  | Potrubí z PPR, D 40 x 6,7 mm, PN 20, vč.zed.výpom.                  | m   | 43,00000  | 619,40    | 26 634,20  |
| 28   | 722172436R00  | Potrubí z PPR, D 63 x 10,5 mm, PN 20, vč.zed.výpom.                 | m   | 8,00000   | 1 178,00  | 9 424,00   |
| 29   | 722181213RT7  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm             | m   | 132,00000 | 80,75     | 10 659,00  |
| 30   | 722181213RT8  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm             | m   | 207,00000 | 82,65     | 17 108,55  |
| 31   | 722181213RU1  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm             | m   | 22,00000  | 82,65     | 1 818,30   |
| 32   | 722181213RV9  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm             | m   | 43,00000  | 99,75     | 4 289,25   |
| 33   | 722181213RY3  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 63 mm             | m   | 8,00000   | 117,80    | 942,40     |
| 34   | 722181213RZ2  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 110 mm            | m   | 8,00000   | 146,30    | 1 170,40   |
| 35   | 722190401R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                  | kus | 60,00000  | 234,65    | 14 079,00  |
| 36   | 722190402R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20                                  | kus | 8,00000   | 308,75    | 2 470,00   |
| 37   | 722220111R00  | Nástěnka G 1/2                                                      | kus | 60,00000  | 248,90    | 14 934,00  |
| 38   | 722220112R00  | Nástěnka G 3/4                                                      | kus | 8,00000   | 249,85    | 1 998,80   |
| 39   | 722237422R00  | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15                                  | kus | 7,00000   | 283,10    | 1 981,70   |
| 40   | 722237423R00  | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20                                  | kus | 18,00000  | 412,30    | 7 421,40   |
| 41   | 722237424R00  | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25                                  | kus | 2,00000   | 589,95    | 1 179,90   |
| 42   | 722237425R00  | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32                                  | kus | 2,00000   | 717,25    | 1 434,50   |
| 43   | 722280108R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50                           | m   | 412,00000 | 47,50     | 19 570,00  |
| 44   | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                         | m   | 412,00000 | 57,00     | 23 484,00  |
| 45   | 998722101R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                       | t   | 0,42420   | 736,25    | 312,32     |
| 46   | 722170804R00  | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63                              | m   | 203,00000 | 36,01     | 7 309,02   |
| 47   | 722170911R00  | Oprava potrubí z PE trubek,vsazení odbočky D 32                     | kus | 1,00000   | 475,00    | 475,00     |

|             |              |                                                                                     |     |          |           |                   |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 48          | 722170914R00 | Oprava potrubí z PE trubek,vsazení odbočky D 63                                     | kus | 2,00000  | 1 425,00  | 2 850,00          |
| 49          | 722172913R00 | Propojení plastového potrubí polyf.D 25 mm,vodovod                                  | kus | 1,00000  | 427,50    | 427,50            |
| 50          | 722172914R00 | Propojení plastového potrubí polyf.D 32 mm,vodovod                                  | kus | 2,00000  | 522,50    | 1 045,00          |
| 51          | 722172915R00 | Propojení plastového potrubí polyf.D 40 mm,vodovod                                  | kus | 2,00000  | 950,00    | 1 900,00          |
| 52          | 722172916R00 | Propojení plastového potrubí polyf.D 50 mm,vodovod                                  | kus | 4,00000  | 1 425,00  | 5 700,00          |
| 53          | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě                                    | kus | 6,00000  | 475,00    | 2 850,00          |
| 54          | 722290821R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m                                        | t   | 0,05887  | 1 149,50  | 67,67             |
| <b>Díl:</b> | <b>725</b>   | <b>Zařizovací předměty</b>                                                          |     |          |           | <b>247 026,92</b> |
| 55          | 725014131R00 | Klozet závěsný + sedátko, bílý                                                      | kus | 5,00000  | 5 500,50  | 27 502,50         |
| 56          | 725014141R00 | Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý                                                  | kus | 2,00000  | 11 571,00 | 23 142,00         |
| 57          | 725017132R00 | Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé                                                 | kus | 11,00000 | 4 037,50  | 44 412,50         |
| 58          | 725017138R00 | Kryt sifonu umyvadel bílý                                                           | kus | 11,00000 | 1 567,50  | 17 242,50         |
| 59          | 725017153R00 | Umyvadlo invalidní, bílé                                                            | kus | 1,00000  | 3 467,50  | 3 467,50          |
| 60          | 725017333R00 | Umývátko na šrouby 50 x 23 cm, bílé                                                 | kus | 1,00000  | 3 695,50  | 3 695,50          |
| 61          | 725219521R00 | Montáž umyvadel se závěsnou skříňkou                                                | kus | 3,00000  | 1 425,00  | 4 275,00          |
| 62          | 725019103R00 | Výlevka závěsná s plastovou mřížkou, odpad DN100                                    | kus | 1,00000  | 6 403,00  | 6 403,00          |
| 63          | 725019121R00 | Dřez jednoduchý bez odkládací plochy                                                | kus | 1,00000  | 1 757,50  | 1 757,50          |
| 64          | 55231360R    | dřez nerez odkap. pravý / levý, celoplošný                                          | kus | 6,00000  | 1 900,00  | 11 400,00         |
| 65          | 725314290R00 | Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě                                           | kus | 7,00000  | 427,50    | 2 992,50          |
| 66          | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých                                                           | kus | 7,00000  | 380,00    | 2 660,00          |
| 67          | 725334301R00 | Nálevka se sifonem DN 32, pro kondenzátní vody                                      | kus | 15,00000 | 617,50    | 9 262,50          |
| 68          | 725823121RT2 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvor.odpadu, prodloužené raménko             | kus | 9,00000  | 1 757,50  | 15 817,50         |
| 69          | 725823134RT1 | Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou                                   | kus | 7,00000  | 3 087,50  | 21 612,50         |
| 70          | 725829503R00 | Montáž baterie stojánkové                                                           | kus | 2,00000  | 190,00    | 380,00            |
| 71          | 55144199     | Baterie umyvadlová s bidetovou sprškou                                              | kus | 3,00000  | 4 294,00  | 12 882,00         |
| 72          | 725829201RT1 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie      | kus | 1,00000  | 1 900,00  | 1 900,00          |
| 73          | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství                                  | kus | 1,00000  | 1 159,00  | 1 159,00          |
| 74          | 55145352R    | Set sprchový hadice, růžice, držák                                                  | kus | 1,00000  | 845,50    | 845,50            |
| 75          | 725860181RT1 | Sifon pračkový D 50 mm nerezový, podomít.uzáv. s přívzd.vent. krycí deska 225x100mm | kus | 3,00000  | 1 567,50  | 4 702,50          |
| 76          | 725860251R00 | Sifon umyvadlový chromovaný                                                         | kus | 12,00000 | 712,50    | 8 550,00          |
| 77          | 725860215R00 | Sifon umyvadlový nábytkový,D 32, 40 mm                                              | kus | 4,00000  | 475,00    | 1 900,00          |
| 78          | 725980122R00 | Dviřka z plastu, 200 x 300 mm                                                       | kus | 14,00000 | 712,50    | 9 975,00          |
| 79          | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m                                   | t   | 0,56911  | 856,90    | 487,67            |
| 80          | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích                                                      | kus | 8,00000  | 142,50    | 1 140,00          |
| 81          | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                            | kus | 17,00000 | 114,00    | 1 938,00          |
| 82          | 725220851R00 | Demontáž van včetně vybourání obezdezdivky                                          | kus | 1,00000  | 209,00    | 209,00            |
| 83          | 725230811R00 | Demontáž bidetů z diturvitu                                                         | kus | 1,00000  | 114,00    | 114,00            |
| 84          | 725240812R00 | Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur                                      | kus | 7,00000  | 156,75    | 1 097,25          |
| 85          | 725310823R00 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě                                         | kus | 1,00000  | 114,00    | 114,00            |
| 86          | 725330820R00 | Demontáž výlevky diturvitové                                                        | kus | 1,00000  | 142,50    | 142,50            |
| 87          | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4                                                  | kus | 11,00000 | 95,00     | 1 045,00          |
| 88          | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru                                              | kus | 17,00000 | 95,00     | 1 615,00          |
| 89          | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých                                          | kus | 19,00000 | 28,50     | 541,50            |
| 90          | 725991811R00 | Demontáž konzol jednoduchých                                                        | kus | 34,00000 | 19,00     | 646,00            |
| <b>Díl:</b> | <b>726</b>   | <b>Instalační prefabrikáty</b>                                                      |     |          |           | <b>72 709,31</b>  |
| 91          | 726211321R00 | Modul-WC, h 112 cm                                                                  | kus | 5,00000  | 8 132,00  | 40 660,00         |
| 92          | 726211323R00 | Modul-WC nastavitelný, h 112 cm                                                     | kus | 2,00000  | 11 913,00 | 23 826,00         |
| 93          | 726212367R00 | Modul- pro výlevku                                                                  | kus | 1,00000  | 8 132,00  | 8 132,00          |
| 94          | 998726121R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m                                   | t   | 0,10985  | 831,25    | 91,31             |



### **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

| Název                                               | Hodnota A         | Hodnota B           | Hodnota C            |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Základní náklady</b>                             |                   |                     |                      |
| Zařízení: Dodávka, Montáž                           | 676 786,00        | 167 335,00          |                      |
| Nátěry                                              |                   | 0,00                |                      |
| <b>Vzduchotechnická zařízení celkem</b>             | <b>676 786,00</b> | <b>167 335,00</b>   |                      |
| Doprava 3,60% z dodávky zařízení                    | 24 364,30         |                     |                      |
| Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost                      |                   | 0,00                | 0,00                 |
| PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení               |                   | 8 366,75            |                      |
| Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení |                   | 2 677,36            |                      |
| <b>Dodávka celkem, Montážní náklady</b>             | <b>701 150,30</b> | <b>178 379,11</b>   |                      |
| Hodinové zúčtovací sazby                            |                   | 49 700,00           |                      |
| <b>Montáž celkem</b>                                |                   | <b>228 079,11</b>   |                      |
| Lešení                                              |                   | 7 800,00            |                      |
| Izolace tepelné                                     |                   | 108 622,00          |                      |
| Izolace protipožární                                |                   | 0,00                |                      |
| Izolace protihlukové                                |                   | 0,00                |                      |
| <b>Základní náklady celkem</b>                      | <b>701 150,30</b> | <b>344 501,11</b>   |                      |
|                                                     |                   |                     |                      |
| <b>Vedlejší náklady</b>                             |                   |                     |                      |
| GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací    |                   | 0,00                |                      |
| Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů           |                   | 0,00                |                      |
| <b>Vedlejší náklady celkem</b>                      |                   | <b>0,00</b>         |                      |
| Provozní náklady                                    |                   |                     |                      |
| - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení        |                   | 0,00                |                      |
| Kompletační činnost                                 |                   | 0,00                |                      |
|                                                     |                   |                     |                      |
| <b>Náklady celkem</b>                               |                   | <b>1 045 651,41</b> |                      |
| Základ a hodnota DPH 21%                            | 1 045 651,41      | 219 586,80          |                      |
| Základ a hodnota DPH 10%                            | 0,00              | 0,00                |                      |
| <b>Náklady celkem s DPH</b>                         |                   | <b>1 265 238,20</b> |                      |
|                                                     |                   |                     |                      |
| Roční nárůst cen 0,00%                              |                   | 0,00                |                      |
| Roční nárůst cen 0,00%                              |                   | 0,00                |                      |
|                                                     |                   |                     |                      |
| <b>Součty odstavců</b>                              | <b>Materiál</b>   | <b>Montáž</b>       | <b>Hmotnost [kg]</b> |
| Zařízení 1                                          | 180 037,00        | 45 640,00           | 0,00                 |
| Zařízení 2                                          | 60 465,00         | 24 080,00           | 0,00                 |
| Demontáže                                           | 0,00              | 4 445,00            | 0,00                 |
| Zařízení 3                                          | 118 855,00        | 24 990,00           | 0,00                 |
| Demontáže                                           | 0,00              | 8 400,00            | 0,00                 |
| Zařízení 4                                          | 317 429,00        | 72 625,00           | 0,00                 |
| Izolace tepelné a protipožární                      | 86 502,00         | 22 120,00           | 0,00                 |
| Lešení a zvedací zařízení                           | 7 800,00          | 0,00                | 0,00                 |
| Hodinové zúčtovací sazby                            | 0,00              | 49 700,00           | 0,00                 |



|    |        |                                                                                                                                                                       |    |      |           |           |           |           |           |           |      |      |                  |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------------------|
|    |        | <b>Zařízení 1</b>                                                                                                                                                     |    |      |           |           |           |           |           |           |      |      |                  |
|    |        | <i>Podstropní jednotka včetně vestavěného řídicího systému a ovladače, propojení na centrální MaR</i>                                                                 |    |      |           |           |           |           |           |           |      |      |                  |
| 1  | 1.1    | Jednotka s rotačním rekuperátorem s EC motorem, Filtry F7 a M5, s elektrickým ohřívacem, ventilátory s EC motory. Včetně stropní konzoly, modulu RMK, včetně ovladače | KS | 1,00 | 85 183,00 | 85 183,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 99 183,00 | 99 183,00 | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |
| 2  | 1.2    | Klapka těsnost 3C d 200+servo 230V                                                                                                                                    | KS | 2,00 | 5 247,00  | 10 494,00 | 350,00    | 700,00    | 5 597,00  | 11 194,00 | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |
| 3  |        | Upevňovací spony d 200                                                                                                                                                | KS | 4,00 | 265,00    | 1 060,00  | 70,00     | 280,00    | 335,00    | 1 340,00  | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |
|    |        | <i>FLEXIBILNÍ TLUMIČ HLUKU DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ</i>                                                                                                                   |    |      |           |           |           |           |           |           |      |      |                  |
| 4  | 1.3    | Velikost 200-1000mm                                                                                                                                                   | ks | 4,00 | 1 537,00  | 6 148,00  | 350,00    | 1 400,00  | 1 887,00  | 7 548,00  | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |
|    |        | <i>Nasávací žaluzie se sítím a rámem, pozink, barva RAL dle fasády</i>                                                                                                |    |      |           |           |           |           |           |           |      |      |                  |
| 5  | 1.4.1  | 250x200                                                                                                                                                               | KS | 1,00 | 2 820,00  | 2 820,00  | 175,00    | 175,00    | 2 995,00  | 2 995,00  | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |
|    |        | <i>Přetlaková žaluzie s kruhovým připojením</i>                                                                                                                       |    |      |           |           |           |           |           |           |      |      |                  |
| 6  | 1.4.2  | d 200                                                                                                                                                                 | KS | 1,00 | 381,00    | 381,00    | 105,00    | 105,00    | 486,00    | 486,00    | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |
|    |        | <i>KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ, těsnění pláště a listu C1 OVLÁDÁNÍ RUČNÍ</i>                                                                                            |    |      |           |           |           |           |           |           |      |      |                  |
| 7  | 1.5.1  | RKK 100                                                                                                                                                               | ks | 5,00 | 822,00    | 4 110,00  | 70,00     | 350,00    | 892,00    | 4 460,00  | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |
| 8  | 1.5.2  | RKK 125                                                                                                                                                               | ks | 1,00 | 849,00    | 849,00    | 70,00     | 70,00     | 919,00    | 919,00    | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |
| 9  | 1.5.3  | RKK 160                                                                                                                                                               | ks | 2,00 | 862,00    | 1 724,00  | 70,00     | 140,00    | 932,00    | 1 864,00  | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |
|    |        | <i>Přívodní stropní difuzor s nastavitelnou šterbinou a s montážním rámečkem</i>                                                                                      |    |      |           |           |           |           |           |           |      |      |                  |
| 10 | 1.7.1  | Přívodní stropní ventil difuzor s plynule nastavitelnou výfukovou šterbinou, pro množství vzduchu 25-50m3/h                                                           | ks | 4,00 | 235,00    | 940,00    | 105,00    | 420,00    | 340,00    | 1 360,00  | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |
| 11 | 1.7.2  | Přívodní stropní difuzor s plynule nastavitelnou výfukovou šterbinou, pro množství vzduchu 100m3/h                                                                    | ks | 1,00 | 308,00    | 308,00    | 105,00    | 105,00    | 413,00    | 413,00    | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |
|    |        | <i>Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami typu A, ve čtvercovém provedení, včetně plenum boxu s perforovaným plechem a klapkou</i>                                |    |      |           |           |           |           |           |           |      |      |                  |
| 12 | 1.7.3  | množství vzduchu 200m3/h, velikost desky 600, počet lamel 16, připojovací komora-horizontální připojení d 160,                                                        | KS | 1,00 | 1 806,00  | 1 806,00  | 630,00    | 630,00    | 2 436,00  | 2 436,00  | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |
|    |        | <i>Odsávací výustka- hliníková mřížka s velkou volnou plochou, povrchová úprava RAL9003/30, včetně plenum boxu s klapkou-odvod vzduchu</i>                            |    |      |           |           |           |           |           |           |      |      |                  |
| 13 | 1.8.1  | množství vzduchu 200m3/h- velikost 200x200, připojovací komora-horizontální připojení d 160,                                                                          | KS | 1,00 | 1 836,00  | 1 836,00  | 140,00    | 140,00    | 1 976,00  | 1 976,00  | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |
|    |        | <i>KOVOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL</i>                                                                                                                                         |    |      |           |           |           |           |           |           |      |      |                  |
| 14 | 1.8.2  | odvodní velikost 125+ rámeček                                                                                                                                         | KS | 1,00 | 140,00    | 140,00    | 105,00    | 105,00    | 245,00    | 245,00    | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |
|    |        | <i>Ohebné hluk.izolované hadice /cena za 1 bm/</i>                                                                                                                    |    |      |           |           |           |           |           |           |      |      |                  |
| 15 | 2.10.1 | DSL102 102mmx1m                                                                                                                                                       | m  | 9,00 | 94,00     | 846,00    | 105,00    | 945,00    | 199,00    | 1 791,00  | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |
| 16 | 2.10.2 | DSL127 127mmx1m                                                                                                                                                       | m  | 2,00 | 105,00    | 210,00    | 105,00    | 210,00    | 210,00    | 420,00    | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |
| 17 | 2.10.3 | DSL160 160mmx1m                                                                                                                                                       | m  | 4,00 | 120,00    | 480,00    | 105,00    | 420,00    | 225,00    | 900,00    | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |

|    |       |                                                                                                                                                                                                            |    |       |          |                   |          |                  |          |                   |      |                       |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|-------------------|------|-----------------------|
|    |       | POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO                                                                                                                                                                                      |    |       |          |                   |          |                  |          |                   |      |                       |
| 18 |       | do průměru 250 30% tvarovek                                                                                                                                                                                | bm | 36,00 | 386,00   | 13 896,00         | 315,00   | 11 340,00        | 701,00   | 25 236,00         | 0,00 | 0,00 odečteno v.č. 02 |
|    |       | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.<br>MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH                                                                                                                                                |    |       |          |                   |          |                  |          |                   |      |                       |
| 19 |       | do obvodu 650 30% tvarovek                                                                                                                                                                                 | bm | 20,00 | 330,00   | 6 600,00          | 175,00   | 3 500,00         | 505,00   | 10 100,00         | 0,00 | 0,00                  |
| 20 |       | do obvodu 1050 30% tvarovek                                                                                                                                                                                | bm | 17,00 | 533,00   | 9 061,00          | 315,00   | 5 355,00         | 848,00   | 14 416,00         | 0,00 | 0,00                  |
|    |       | POTRUBÍ S PŘEDIZOLOVANÝCH PANELŮ PRO INTRERIÉR<br>ROVNE KUSY, TVAROVKY TL. PANELU 30MM, POVRCH AL 80/80<br>MIKRONŮ                                                                                         | M2 | 15,00 | 1 390,00 | 20 850,00         | 350,00   | 5 250,00         | 1 740,00 | 26 100,00         | 0,00 | 0,00 odečteno v.č. 02 |
|    |       | ZÁVĚSNÝ MATERIÁL                                                                                                                                                                                           |    |       |          |                   |          |                  |          |                   |      |                       |
|    |       | ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,                                                                                                                                                                                     |    |       |          |                   |          |                  |          |                   |      |                       |
|    |       | ZÁVITOVÉ TYČE, ZÁVĚSY,                                                                                                                                                                                     |    |       |          |                   |          |                  |          |                   |      |                       |
|    |       | KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY MATICE, PODLOŽKY, TĚSNÍCÍ<br>MATERIÁL                                                                                                                                            |    |       |          |                   |          |                  |          |                   |      |                       |
| 22 |       | závěsný a spojovací materiál                                                                                                                                                                               | kg | 70,00 | 130,00   | 9 100,00          | 0,00     | 0,00             | 130,00   | 9 100,00          | 0,00 | 0,00                  |
|    |       | SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ                                                                                                                                                               |    |       |          |                   |          |                  |          |                   |      |                       |
| 23 |       | ASB050 ASB páska 50mm x 15m                                                                                                                                                                                | KS | 1,00  | 715,00   | 715,00            | 0,00     | 0,00             | 715,00   | 715,00            | 0,00 | 0,00                  |
|    |       | NEREZOVÁ RYCHLOUPEVŇOVACÍ PÁSKA                                                                                                                                                                            |    |       |          |                   |          |                  |          |                   |      |                       |
| 24 |       | QIP hadicová spona                                                                                                                                                                                         | KS | 24,00 | 20,00    | 480,00            | 0,00     | 0,00             | 20,00    | 480,00            | 0,00 | 0,00                  |
|    |       | <b>Zařízení 1 - celkem</b>                                                                                                                                                                                 |    |       |          | <b>180 037,00</b> |          | <b>45 640,00</b> |          | <b>225 677,00</b> |      | <b>0,00</b>           |
|    |       | <b>Zařízení 2</b>                                                                                                                                                                                          |    |       |          |                   |          |                  |          |                   |      |                       |
|    |       | KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ, těsnění pláště a listu C1<br>OVLÁDÁNÍ RUČNÍ                                                                                                                                     |    |       |          |                   |          |                  |          |                   |      |                       |
| 25 | 2.5.1 | RKK 100                                                                                                                                                                                                    | ks | 2,00  | 822,00   | 1 644,00          | 70,00    | 140,00           | 892,00   | 1 784,00          | 0,00 | 0,00 odečteno v.č. 02 |
| 26 | 2.5.2 | RKK 125                                                                                                                                                                                                    | ks | 2,00  | 849,00   | 1 698,00          | 70,00    | 140,00           | 919,00   | 1 838,00          | 0,00 | 0,00 odečteno v.č. 02 |
|    |       | Protipožární klapka kruhová a hranatá s odolností EI 90S<br>spouštěcí mechanismus servopohon 230V s pružinou, s<br>termoelektrickým spouštěcím čidlem a pomocnými spínači se<br>signalizací polohy klapky. |    |       |          |                   |          |                  |          |                   |      |                       |
| 27 | 2.6.1 | d 125                                                                                                                                                                                                      | ks | 3,00  | 6 180,00 | 18 540,00         | 1 400,00 | 4 200,00         | 7 580,00 | 22 740,00         | 0,00 | 0,00 odečteno v.č. 03 |
| 28 | 2.6.2 | 200x200                                                                                                                                                                                                    | ks | 1,00  | 6 452,00 | 6 452,00          | 1 400,00 | 1 400,00         | 7 852,00 | 7 852,00          | 0,00 | 0,00 odečteno v.č. 02 |
| 29 |       | Požární ucpávky                                                                                                                                                                                            | m  | 2,00  | 2 600,00 | 5 200,00          | 0,00     | 0,00             | 2 600,00 | 5 200,00          | 0,00 | 0,00 odečteno v.č. 03 |
|    |       | KOVOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL                                                                                                                                                                                     |    |       |          |                   |          |                  |          |                   |      |                       |
| 30 | 2.8.1 | odvodní velikost 100+ rámeček                                                                                                                                                                              | KS | 4,00  | 107,00   | 428,00            | 105,00   | 420,00           | 212,00   | 848,00            | 0,00 | 0,00 odečteno v.č. 02 |
| 31 | 2.8.2 | odvodní velikost 125+ rámeček                                                                                                                                                                              | KS | 6,00  | 140,00   | 840,00            | 105,00   | 630,00           | 245,00   | 1 470,00          | 0,00 | 0,00 odečteno v.č. 02 |
| 32 | 2.8.3 | odvodní velikost 200+ rámeček                                                                                                                                                                              | KS | 1,00  | 260,00   | 260,00            | 105,00   | 105,00           | 365,00   | 365,00            | 0,00 | 0,00 odečteno v.č. 02 |
|    |       | STĚNOVÉ MŘÍŽKY<br>-SM<br>/typ lamely 1/                                                                                                                                                                    |    |       |          |                   |          |                  |          |                   |      |                       |
| 33 | 2.9.1 | SMH-1-12, 5-500x100-1                                                                                                                                                                                      | ks | 18,00 | 675,00   | 12 150,00         | 280,00   | 5 040,00         | 955,00   | 17 190,00         | 0,00 | 0,00 odečteno v.č. 02 |

[illegible]

|    |       |                                                                                                                                                                                                      |    |       |           |                   |          |                  |           |                   |      |             |                  |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-------------------|----------|------------------|-----------|-------------------|------|-------------|------------------|
| 48 | 3,3   | Velikost 200 -1000mm                                                                                                                                                                                 | ks | 2,00  | 10 569,00 | 21 138,00         | 420,00   | 840,00           | 10 989,00 | 21 978,00         | 0,00 | 0,00        | odečteno v.č.02  |
|    |       | SAMOČINNÁ KLAPKA KRUHOVÁ, MATERIÁL PP                                                                                                                                                                |    |       |           |                   |          |                  |           |                   |      |             |                  |
| 49 | 3,4,1 | d125                                                                                                                                                                                                 | KS | 1,00  | 1 187,00  | 1 187,00          | 140,00   | 140,00           | 1 327,00  | 1 327,00          | 0,00 | 0,00        | odečteno v.č.02  |
|    |       | SAMOČINNÁ KLAPKA KRUHOVÁ, dvě pružiny                                                                                                                                                                |    |       |           |                   |          |                  |           |                   |      |             |                  |
| 50 | 3,4,2 | d160                                                                                                                                                                                                 | KS | 1,00  | 317,00    | 317,00            | 70,00    | 70,00            | 387,00    | 387,00            | 0,00 | 0,00        | odečteno v.č.02  |
|    |       | Ohebné hluk.izolované hadice<br>/cena za 1 bm/                                                                                                                                                       |    |       |           |                   |          |                  |           |                   |      |             |                  |
| 51 | 3,5,1 | DSL102 102mmx1m                                                                                                                                                                                      | m  | 4,00  | 931,00    | 3 724,00          | 105,00   | 420,00           | 1 036,00  | 4 144,00          | 0,00 | 0,00        | odečteno v.č.02  |
|    |       | KRUHOVÉ POTRUBÍ Z PP<br>FORT-PLASTY                                                                                                                                                                  |    |       |           |                   |          |                  |           |                   |      |             |                  |
| 52 |       | do průměru75 30% tvarovek                                                                                                                                                                            | bm | 15,00 | 940,00    | 14 100,00         | 105,00   | 1 575,00         | 1 045,00  | 15 675,00         | 0,00 | 0,00        |                  |
| 53 |       | do průměru125 30% tvarovek                                                                                                                                                                           | bm | 9,00  | 1 343,00  | 12 087,00         | 105,00   | 945,00           | 1 448,00  | 13 032,00         | 0,00 | 0,00        |                  |
| 54 |       | do průměru200 10% tvarovek                                                                                                                                                                           | bm | 30,00 | 1 370,00  | 41 100,00         | 315,00   | 9 450,00         | 1 685,00  | 50 550,00         | 0,00 | 0,00        |                  |
|    |       | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO                                                                                                                                                                                |    |       |           |                   |          |                  |           |                   |      |             |                  |
| 55 |       | do průměru160 30% tvarovek                                                                                                                                                                           | bm | 10,00 | 303,00    | 3 030,00          | 210,00   | 2 100,00         | 513,00    | 5 130,00          | 0,00 | 0,00        |                  |
|    |       | ZÁVĚSNÝ MATERIÁL                                                                                                                                                                                     |    |       |           |                   |          |                  |           |                   |      |             |                  |
|    |       | ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,<br>ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,                                                                                                                                                      |    |       |           |                   |          |                  |           |                   |      |             |                  |
|    |       | KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKYMATICE,PODLOŽKY, TĚSNÍCÍ<br>MATERIÁL                                                                                                                                         |    |       |           |                   |          |                  |           |                   |      |             |                  |
| 56 |       | závěsný a spojovací materiál                                                                                                                                                                         | kg | 13,00 | 312,00    | 4 056,00          | 0,00     | 0,00             | 312,00    | 4 056,00          | 0,00 | 0,00        |                  |
|    |       | SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ                                                                                                                                                         |    |       |           |                   |          |                  |           |                   |      |             |                  |
| 57 |       | ASB050 ASB páska 50mm x 15m                                                                                                                                                                          | KS | 1,00  | 715,00    | 715,00            | 0,00     | 0,00             | 715,00    | 715,00            | 0,00 | 0,00        |                  |
|    |       | NEREZOVÁ RYCHLOUPEVŇOVACÍ PÁSKA                                                                                                                                                                      |    |       |           |                   |          |                  |           |                   |      |             |                  |
| 58 |       | QIP hadicová spona                                                                                                                                                                                   | KS | 78,00 | 20,00     | 1 560,00          | 0,00     | 0,00             | 20,00     | 1 560,00          | 0,00 | 0,00        |                  |
|    |       | <b>Demontáže</b>                                                                                                                                                                                     |    |       |           |                   |          |                  |           |                   |      |             |                  |
|    |       | DEMONTÁŽ POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO včetně izolace a<br>oplechování, odvoz, likvidace                                                                                                                     |    |       |           |                   |          |                  |           |                   |      |             |                  |
| 59 |       | do průměru 315 30% tvarovek                                                                                                                                                                          | bm | 30,00 | 0,00      | 0,00              | 280,00   | 8 400,00         | 280,00    | 8 400,00          | 0,00 | 0,00        | odečteno v.č. 02 |
|    |       | <b>Demontáže - celkem</b>                                                                                                                                                                            |    |       |           | <b>0,00</b>       |          | <b>8 400,00</b>  |           | <b>8 400,00</b>   |      | <b>0,00</b> |                  |
|    |       | <b>Zařízení 3 - celkem</b>                                                                                                                                                                           |    |       |           | <b>118 855,00</b> |          | <b>24 990,00</b> |           | <b>143 845,00</b> |      | <b>0,00</b> |                  |
|    |       | <b>Zařízení 4</b>                                                                                                                                                                                    |    |       |           |                   |          |                  |           |                   |      |             |                  |
|    |       | PODSTROPNÍ NEOPLÁŠTĚNÝ FAN COIL-2 TRUBKOVÝ<br>SYSTÉM, VČETNĚ FITRU A NASÁVACÍ MŘÍŽKY                                                                                                                 |    |       |           |                   |          |                  |           |                   |      |             |                  |
| 60 | 4,1,1 | podstropní neopláštěný fan coil, velikost 230., třítáčkový, návrh na střední<br>otáčky, Qch.celk=1118W, Qch.cit=923W,<br>Pi=50W/0,25A/230V,dxhxv=545x450x215mm, hl.ak.tlaku(2m)= 31dB(A)<br>pex=40Pa | ks | 1,00  | 8 653,00  | 8 653,00          | 2 800,00 | 2 800,00         | 11 453,00 | 11 453,00         | 0,00 | 0,00        | odečteno v.č. 02 |

|    |       |                                                                                                                                                                                              |    |       |           |           |          |           |           |           |      |      |                  |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------------------|
| 61 | 4.1.2 | podstropní neoplaštěný fan coil, velikost 330, tříotáčkový, návrh na střední otáčky, Qch,celk=1448W, Qch,cit=1212W, Pi=80W/0,35A/230V,dxhxv=745x450x215mm, hl.ak.tlaku(2m)= 38dB(A)pex=40Pa  | ks | 3,00  | 9 083,00  | 27 249,00 | 2 800,00 | 8 400,00  | 11 883,00 | 35 649,00 | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |
| 62 | 4.1.5 | podstropní neoplaštěný fan coil, velikost 630, tříotáčkový, návrh na střední otáčky, Qch,celk=2571W, Qch,cit=2016W, Pi=80W/0,35A/230V,dxhxv=945x450x215mm, hl.ak.tlaku(2m)= 34dB(A) pex=40Pa | ks | 1,00  | 11 735,00 | 11 735,00 | 2 800,00 | 2 800,00  | 14 535,00 | 14 535,00 | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |
|    |       | PODSTROPNÍ NEOPLÁŠTĚNÝ FAN COIL-2 TRUBKOVÝ SYSTÉM, VČETNĚ FITRU, NASÁVACÍ A VÝFUKOVÉ MŘÍŽKY                                                                                                  |    |       |           |           |          |           |           |           |      |      |                  |
| 63 | 4.1.3 | podstropní neoplaštěný fan coil, velikost 530, tříotáčkový, návrh na střední otáčky, Qch,celk=2605W, Qch,cit=2101W, Pi=80W/0,35A/230V,dxhxv=945x450x215mm, hl.ak.tlaku(2m)= 34dB(A) pex=20Pa | ks | 4,00  | 13 559,00 | 54 236,00 | 2 800,00 | 11 200,00 | 16 359,00 | 65 436,00 | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |
| 64 | 4.1.4 | podstropní neoplaštěný fan coil, velikost 630, tříotáčkový, návrh na střední otáčky, Qch,celk=2952W, Qch,cit=2364W, Pi=80W/0,35A/230V,dxhxv=945x450x215mm, hl.ak.tlaku(2m)= 34dB(A) pex=20Pa | ks | 2,00  | 14 652,00 | 29 304,00 | 2 800,00 | 5 600,00  | 17 452,00 | 34 904,00 | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |
|    |       | PŘÍSLUŠENSTVÍ FAN COILU                                                                                                                                                                      |    |       |           |           |          |           |           |           |      |      |                  |
| 65 |       | 3 cestný ventil s ONN/OF pohonerm -230V                                                                                                                                                      | ks | 11,00 | 3 813,00  | 41 943,00 | 700,00   | 7 700,00  | 4 513,00  | 49 643,00 | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |
| 66 |       | kabelový ovladač                                                                                                                                                                             | ks | 11,00 | 4 144,00  | 45 584,00 | 1 050,00 | 11 550,00 | 5 194,00  | 57 134,00 | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |
| 67 |       | čidlo teploty vzduchu                                                                                                                                                                        | ks | 11,00 | 299,00    | 3 289,00  | 700,00   | 7 700,00  | 999,00    | 10 989,00 | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |
| 68 |       | karta MODBUS+TCP-IP/WEB                                                                                                                                                                      | ks | 11,00 | 6 604,00  | 72 644,00 | 700,00   | 7 700,00  | 7 304,00  | 80 344,00 | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |
|    |       | POTRUBNÍ ATYP.KUS PRO NAPOJENÍ FAN COILU NA POTRUBÍ, IZOLOVÁNO                                                                                                                               |    |       |           |           |          |           |           |           |      |      |                  |
| 70 | 4.2.1 | přechod 400x140-d200/300                                                                                                                                                                     | ks | 1,00  | 897,00    | 897,00    | 350,00   | 350,00    | 1 247,00  | 1 247,00  | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |
| 71 | 4.2.2 | přechod 600x140-d200/300                                                                                                                                                                     | ks | 2,00  | 1 651,00  | 3 302,00  | 420,00   | 840,00    | 2 071,00  | 4 142,00  | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |
| 72 | 4.2.3 | přechod 800x140-2x d200/300                                                                                                                                                                  | ks | 1,00  | 1 950,00  | 1 950,00  | 420,00   | 420,00    | 2 370,00  | 2 370,00  | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |
|    |       | Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami typu A, ve čtvercovém provedení, včetně plenum boxu s perforovaným plechem a klapkou                                                              |    |       |           |           |          |           |           |           |      |      |                  |
| 73 | 4.3.1 | množství vzduchu 207-211m³/h, velikost desky 600, počet lamel 24, připojovací komora-horizontální připojení d 200,                                                                           | KS | 1,00  | 2 384,00  | 2 384,00  | 630,00   | 630,00    | 3 014,00  | 3 014,00  | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č.02  |
| 74 | 4.3.2 | množství vzduchu 268m³/h, velikost desky 600, počet lamel 24, připojovací komora-horizontální připojení d 200,                                                                               | KS | 2,00  | 2 384,00  | 4 768,00  | 630,00   | 1 260,00  | 3 014,00  | 6 028,00  | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č.02  |
| 75 | 4.3.3 | množství vzduchu 211m³/h, velikost desky 600, počet lamel 24, připojovací komora-horizontální připojení d 160,                                                                               | KS | 2,00  | 2 384,00  | 4 768,00  | 630,00   | 1 260,00  | 3 014,00  | 6 028,00  | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č.02  |
|    |       | Ohebné hluk izolované hadice /cena za 1 bm/                                                                                                                                                  |    |       |           |           |          |           |           |           |      |      |                  |
| 76 | 4.4.2 | DSL160 160mmx1m                                                                                                                                                                              | m  | 10,00 | 120,00    | 1 200,00  | 105,00   | 1 050,00  | 225,00    | 2 250,00  | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č.02  |
| 77 | 4.4.1 | DSL203 203mmx1m                                                                                                                                                                              | m  | 4,00  | 135,00    | 540,00    | 105,00   | 420,00    | 240,00    | 960,00    | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č.02  |
|    |       | POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO                                                                                                                                                                        |    |       |           |           |          |           |           |           |      |      |                  |
| 78 |       | do průměru250 30% tvarovek                                                                                                                                                                   | bm | 3,00  | 386,00    | 1 158,00  | 315,00   | 945,00    | 701,00    | 2 103,00  | 0,00 | 0,00 | odečteno v.č. 02 |
|    |       | ZÁVĚSNÝ MATERIÁL                                                                                                                                                                             |    |       |           |           |          |           |           |           |      |      |                  |
|    |       | ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,                                                                                                                                                                       |    |       |           |           |          |           |           |           |      |      |                  |

|    |       |                                                                                       |    |       |          |                   |        |                  |          |                   |      |             |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-------------------|--------|------------------|----------|-------------------|------|-------------|
|    |       | ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,<br>KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKYMATICE,PODLOŽKY, TĚSNÍCÍ<br>MATERIÁL |    |       |          |                   |        |                  |          |                   |      |             |
| 79 |       | závěsný a spojovací materiál                                                          | kg | 10,00 | 85,00    | 850,00            | 0,00   | 0,00             | 85,00    | 850,00            | 0,00 | 0,00        |
|    |       | SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLÍÍ                                          |    |       |          |                   |        |                  |          |                   |      |             |
| 80 |       | ASB050 ASB páska 50mm x 15m                                                           | KS | 1,00  | 715,00   | 715,00            | 0,00   | 0,00             | 715,00   | 715,00            | 0,00 | 0,00        |
|    |       | NEREZOVÁ RYCHLOUPEVNŮVACÍ PÁSKA                                                       |    |       |          |                   |        |                  |          |                   |      |             |
| 81 |       | QIP hadicová spona                                                                    | KS | 13,00 | 20,00    | 260,00            | 0,00   | 0,00             | 20,00    | 260,00            | 0,00 | 0,00        |
|    |       | <b>Zařízení 4 - celkem</b>                                                            |    |       |          | <b>317 429,00</b> |        | <b>72 625,00</b> |          | <b>390 054,00</b> |      | <b>0,00</b> |
|    |       | <b>Izolace tepelné a protipožární</b>                                                 |    |       |          |                   |        |                  |          |                   |      |             |
|    |       | TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ - PRÍVOD                                                      |    |       |          |                   |        |                  |          |                   |      |             |
|    |       | IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN.                                                         |    |       |          |                   |        |                  |          |                   |      |             |
|    |       | PLSTI TL 40mm 1x POLEP.                                                               |    |       |          |                   |        |                  |          |                   |      |             |
| 82 | 1.100 | AL FOLII NA TRNY                                                                      | M2 | 59,00 | 208,00   | 12 272,00         | 280,00 | 16 520,00        | 488,00   | 28 792,00         | 0,00 | 0,00        |
|    |       | IZOLACE POTRUBÍ výfuk po fasádě DESKOU Z MIN.                                         |    |       |          |                   |        |                  |          |                   |      |             |
|    |       | PLSTI TL 80mm OPLECHOVÁNÍ                                                             |    |       |          |                   |        |                  |          |                   |      |             |
| 83 | 1.101 | OOPLECHOVÁNÍ                                                                          | M2 | 30,00 | 2 145,00 | 64 350,00         | 0,00   | 0,00             | 2 145,00 | 64 350,00         | 0,00 | 0,00        |
|    |       | TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ Odvod                                                         |    |       |          |                   |        |                  |          |                   |      |             |
|    |       | PÁSY                                                                                  |    |       |          |                   |        |                  |          |                   |      |             |
|    |       | TL 10mm +AL polep                                                                     |    |       |          |                   |        |                  |          |                   |      |             |
| 84 | 1.300 | POLEP AL FOLII                                                                        | M2 | 20,00 | 494,00   | 9 880,00          | 280,00 | 5 600,00         | 774,00   | 15 480,00         | 0,00 | 0,00        |
|    |       | PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ                                                              |    |       |          |                   |        |                  |          |                   |      |             |
|    |       | <b>Izolace tepelné a protipožární - celkem</b>                                        |    |       |          | <b>86 502,00</b>  |        | <b>22 120,00</b> |          | <b>108 622,00</b> |      | <b>0,00</b> |
|    |       | <b>Lešení a zvedací zařízení</b>                                                      |    |       |          |                   |        |                  |          |                   |      |             |
|    |       | LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ                                                                 |    |       |          |                   |        |                  |          |                   |      |             |
|    |       | O VÝŠCE LEŠENOVÉ PODLAHY                                                              |    |       |          |                   |        |                  |          |                   |      |             |
| 85 |       | přes 1,2 do 1,90 m                                                                    | m2 | 30,00 | 260,00   | 7 800,00          | 0,00   | 0,00             | 260,00   | 7 800,00          | 0,00 | 0,00        |
|    |       | <b>Lešení - celkem</b>                                                                |    |       |          | <b>7 800,00</b>   |        | <b>0,00</b>      |          | <b>7 800,00</b>   |      | <b>0,00</b> |
|    |       |                                                                                       |    |       |          |                   |        |                  | 0,00     | 0,00              |      |             |
|    |       | <b>Hodinové zúčtovací sazby</b>                                                       |    |       |          |                   |        |                  |          |                   |      |             |
|    |       | HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-                                                             |    |       |          |                   |        |                  |          |                   |      |             |
|    |       | PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU                                                               |    |       |          |                   |        |                  |          |                   |      |             |
|    |       | VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A OŽIVENÍ A PŘEDÁNÍ                                                |    |       |          |                   |        |                  |          |                   |      |             |
| 86 |       | VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ                                                                 | H  | 16,00 | 0,00     | 0,00              | 350,00 | 5 600,00         | 350,00   | 5 600,00          | 0,00 | 0,00        |
| 87 |       | KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ                                                         | H  | 72,00 | 0,00     | 0,00              | 350,00 | 25 200,00        | 350,00   | 25 200,00         | 0,00 | 0,00        |
| 88 |       | PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ                                                          | H  | 16,00 | 0,00     | 0,00              | 350,00 | 5 600,00         | 350,00   | 5 600,00          | 0,00 | 0,00        |
| 89 |       | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY                                                                     | H  | 16,00 | 0,00     | 0,00              | 350,00 | 5 600,00         | 350,00   | 5 600,00          | 0,00 | 0,00        |
| 90 |       | DOMĚRENÍ KUSŮ POTRUBÍ                                                                 | H  | 6,00  | 0,00     | 0,00              | 350,00 | 2 100,00         | 350,00   | 2 100,00          | 0,00 | 0,00        |
| 86 |       | KOORDINAČNÍ ČINNOST PRI REALIZACI S OSTATNIMI PROFESEMI A STAVBOU                     | H  | 16,00 | 0,00     | 0,00              | 350,00 | 5 600,00         | 350,00   | 5 600,00          | 0,00 | 0,00        |
|    |       | <b>Hodinové zúčtovací sazby - celkem</b>                                              |    |       |          | <b>0,00</b>       |        | <b>49 700,00</b> |          | <b>49 700,00</b>  |      | <b>0,00</b> |

|                                                    |                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Název                                              | Hodnota                                                                  |
| Nadpis rekapitulace                                | <b>Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení</b>                |
| Akce                                               | <b>Nemocnice Třinec,p.o.,Gastroenterologické centrum, st.úpravy 1.PP</b> |
| Projekt                                            | <b>D1.01/4.2 VZT a chlazení objektu</b>                                  |
| Investor                                           | <b>Nemocnice Třinec,p.o.</b>                                             |
| Z. č.                                              |                                                                          |
| A. č.                                              |                                                                          |
| Smlouva                                            |                                                                          |
| Vypracoval                                         | <b>Ing.Jana Gřundělová</b>                                               |
| Kontroloval                                        |                                                                          |
| Datum                                              |                                                                          |
| Zpracovatel                                        |                                                                          |
| CÚ                                                 | <b>2021</b>                                                              |
| Poznámka                                           | <b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>   |
|                                                    |                                                                          |
| Doprava %                                          | <b>3,60</b>                                                              |
| Cena přesunu 1 kg                                  | <b>0,60</b>                                                              |
| PPV %                                              | <b>5,00</b>                                                              |
| Zednické výpomoci %                                | <b>1,60</b>                                                              |
| Komplexní zkoušky %                                | <b>0,00</b>                                                              |
| GZS %                                              | <b>0,00</b>                                                              |
| Provozní vlivy %                                   | <b>0,00</b>                                                              |
| Kompletační činnost - a                            | <b>0,00</b>                                                              |
| Kompletační činnost - b                            | <b>0,952842</b>                                                          |
| Kompletační činnost - k1                           | <b>0,00</b>                                                              |
| Kompletační činnost - k2                           | <b>0,00</b>                                                              |
| Roční nárůst cen 1                                 | <b>0,00</b>                                                              |
| Roční nárůst cen 2                                 | <b>0,00</b>                                                              |
| 1. sazba DPH %<br>- i pro přírážky<br>rekapitulace | <b>21</b>                                                                |
| 2. sazba DPH %                                     | <b>10</b>                                                                |

|       |           |                              |     |             |              |
|-------|-----------|------------------------------|-----|-------------|--------------|
| NAZEV | OBJEKTU : | VYTÁPĚNÍ 1.PP.BEZ REGULACE   | REG | .C.STAVBY : | TRI-G-UT     |
| NAZEV | STAVBY :  | GASTROENTEROL.CENTRUM TRINEC | ZAK | .C.OBJ.     | : 606 262761 |

| CIS. | CEN | CEN. POLOZKY | Z K R A C E N Y P O P I S | M.J. | MNOZSTVI | JEDNOTK .CENA | CELKEM CENA |
|------|-----|--------------|---------------------------|------|----------|---------------|-------------|
|------|-----|--------------|---------------------------|------|----------|---------------|-------------|

|       |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |       |          |
|-------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------|
| CENIK | 731 800-731 | USTRE              | ÚSTŘEDNÍ VYTAPENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |       |          |
|       |             | OBOR 733           | POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENÍ<br>VYPUSTENÍ SOUSTAVY (PŘES ARMATUŘU A HADICEMI) DO STAVAJÍCÍ KANALIZACE V<br>OBJEKTU V G PAVILONU PO ODSTAVENÍ TOPNÉ VĚTVĚ (odstavení v součinnosti s<br>provizovatelem)                                                                                                                          |      |      |       |          |
|       | 1           | 731 A03 7331109240 | DEMONTAZ POTRUBI OCEL DN15-25+ULOZENÍ NA SKLADCE STAVBY DLE POZADAVKU                                                                                                                                                                                                                                                          | SADA | 1    | 3000  | 3000     |
|       | 2           | 731 A03 733111251  | INVESTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M    | 38   | 80    | 3040     |
|       | 3           | 731 A03 733111252  | ZASLEPENÍ PŘIPOJEK PO TELESECH U STUPAČEK<br>UPRAVA PŘIPOJEK OTOPI.TELES PO DEMONTAZI STAVAJÍCÍCH TELES ( ztn:UPRAVA<br>ROZTEČE PRO PŘIPOJENÍ +POTRUBÍ DN15/1,0m)                                                                                                                                                              | PAR  | 10   | 250   | 2500     |
|       | 4           | 731 A03 733111254  | NAVARENÍ PŘIPOJEK DN20/15 NA STÁVAJÍCÍ STUPAČKU (OCEL POTRUBÍ)                                                                                                                                                                                                                                                                 | PAR  | 20   | 480   | 9600     |
|       | 5           | 731 A03 733111258  | PROREZ POTRUBI OCEL DN25/32-PRO PŘELOŽKU (M.Č.120-121 + 123-124)                                                                                                                                                                                                                                                               | PAR  | 6    | 400   | 2400     |
|       | 6           | 731 A03 733111264  | PROPOJ POTRUBI OCEL DN25/32-PRO PŘELOŽKU (M.Č.120-121 + 123+124)                                                                                                                                                                                                                                                               | PAR  | 8    | 1500  | 12000    |
|       | 7           | 731 A03 733111268  | POMOC,PRACE DRAŽKY do 0,01m2,sut-uložení na skládce stavby,odvoz a uložení na<br>skládku bude v režii stavební části                                                                                                                                                                                                           | PAR  | 8    | 1500  | 12000    |
|       | 8           | 731 A03 733111290  | OTVORY do 0,01m2/STENY DO 120mm/sut-uložení na skládce stavby,odvoz a uložení na<br>skládku bude v režii stavební části                                                                                                                                                                                                        | M    | 20   | 130   | 2600     |
|       | 9           | 731 A03 733111291  | POTR Cu d15 PAJENE/VAR. LISOVANE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS  | 10   | 320   | 3200     |
|       | 10          | 731 A03 733111303  | POTR Cu d18 PAJENE/VAR. LISOVANE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M    | 28   | 480   | 13440    |
|       | 11          | 731 A03 733111304  | POTR OCEL DN25 SPOJE SVAREM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M    | 10   | 503   | 5030     |
|       | 12          | 731 A03 733111305  | POTR OCEL DN32 SPOJE SVAREM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M    | 30   | 391   | 11730    |
|       | 13          | 731 A03 733111306  | MONT.IZOLACE POTRUBI-SPOJ HACKY                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M    | 30   | 585   | 17550    |
|       | 14          | 731 A03 733111323  | IZOLACE TUBOLIT DG 15/9 PRO Cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M    | 92   | 52    | 4784     |
|       | 15          | 731 A03 CENA01     | IZOLACE TUBOLIT DG 18/9 PRO Cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M    | 28   | 21    | 588      |
|       | 16          | 731 A03 CENA02     | IZOLACE TUBOLIT DG DN25/9 PRO OCEL                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M    | 10   | 25    | 250      |
|       | 17          | 731 A03 CENA04     | IZOLACE TUBOLIT DG DN32/9 PRO OCEL                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M    | 30   | 31    | 930      |
|       | 18          | 731 A03 CENA05     | PŘIPOJKA PRO TELESO 1/2"/NOVE/ S NAPOJENIM NA STAVAJÍCÍ OCELOVE POTRUBI<br>STUPAČEK                                                                                                                                                                                                                                            | M    | 30   | 42    | 1260     |
|       | 19          | 731 A03 733190237  | KOREKCE TRAS POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ S VAZBOU STAVEBNÍ ÚPRAVY V PODLAŽÍ                                                                                                                                                                                                                                                               | PAR  | 7    | 500   | 3500     |
|       | 20          | 731 A03 733190256  | NATER STUPACEK+PŘIPOJEK K TELESUM V CELEM ROZSAHU PODLAŽÍ Z+2*VRCHNÍ<br>BÍLÁ                                                                                                                                                                                                                                                   | HZS  | 14   | 450   | 6300     |
|       | 21          | 731 A03 733190263  | TLAK ZKOUSKA POTRUBI do DN 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M    | 238  | 50    | 11900    |
|       | 22          | 731 A03 733190908  | POTRUBI PRESUN HMOT VYSKA - 9M                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M    | 98   | 20    | 1960     |
|       | 23          | 731 A03 998733103  | POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENÍ CELKEM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T    | 0,98 | 1740  | 1705,2   |
|       |             | OBOR 733           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |       | 131267,2 |
|       |             | OBOR 734 ARMAT     | ARMATURY USTREDNIHO VYTAPENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |       |          |
|       | 24          | 731 A04 734149113  | MONT+DOD regulační ventil PŘÍMÝ 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS  | 28   | 520   | 14560    |
|       | 25          | 731 A04 734149114  | MONT+DOD regulační šroubení PŘÍMÉ 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS  | 28   | 350   | 9800     |
|       | 26          | 731 A04 734149121  | MONT+DOD TERMOHLAVICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SADA | 28   | 450   | 12600    |
|       | 27          | 731 A04 998734103  | ARMATURY PRESUN HMOT VYSKA -9M                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T    | 0,08 | 1250  | 100      |
|       |             | OBOR 734           | ARMATURY USTREDNIHO VYTAPENÍ CELKEM                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |       | 37060    |
|       |             | OBOR 735           | OTOPNÁ TELESÁ<br>DEMONTAZ STAV.TELES V 1PP+ULOZENÍ NA SKLADCE STAVBY DLE POZADAVKU                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |       |          |
|       | 28          | 731 C05 735410901  | INVESTORA<br>MONTAZ PANELOVÉHO TELESÁ+1 ZPEřINA MONTAZ PO MALBĚ...typ otopného<br>tělesa=deskové otopné těleso v provedení KLASIK bílé barvy,boční připojení,těleso s vysokými<br>požadavky na hygienu+čistotu těleso bez přidavné plochy, s hladkou čelní deskou, švové svary<br>desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, | KUS  | 31   | 250   | 7750     |
|       | 29          | 731 C05 735410912  | OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO 20 / 404/603 KLASIK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUS  | 26   | 650   | 16900    |
|       | 30          | 731 C05 CENA01     | OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO 30S/ 804/603 KLASIK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUS  | 2    | 4741  | 9482     |
|       | 31          | 731 C05 CENA02     | MONTAZ KOUPEL TELES/ZEBRIKU+1* ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO MALBĚ                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS  | 20   | 10210 | 204200   |
|       | 32          | 731 C05 CENA03     | KOUPEL ZEBRIK NEREZ 450/1640                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS  | 4    | 12145 | 48580    |
|       | 33          | 731 C05 735410914  | MONTAZ KONVEKTORU NA CISTOU PODLAHU S DOPEJENIM TELESÁ Z<br>PODLAHYPODLAHU                                                                                                                                                                                                                                                     | KUS  | 1    | 500   | 500      |
|       | 34          | 731 C05 CENA01     | KONVEKTOR 230*90mm/DL.1200mm+NOZKY NA CISTOU PODLAHU, CELKOVA VYSKA                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS  | 1    | 22154 | 22154    |
|       | 35          | 731 C05 735410916  | KONVEKTORU /nožky+konvektor/ 190mm!!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS  | 1    | 500   | 500      |
|       | 36          | 731 C05 CENA01     | PROPLACH A NĀPUSTENÍ SOUSTAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SADA | 1    | 5687  | 5687     |
|       | 37          | 731 C05 735410918  | TLAKOVA ZKOUSKA OTOPIE SOUSTAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS  | 1    | 3000  | 3000     |
|       | 38          | 731 C05 735410919  | TOPNA ZKOUSKA+VYREGULOV.SOUSTAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HZS  | 24   | 300   | 7200     |
|       | 39          | 731 C05 735410920  | TOP TELESO PRESUN HMOT VYSKA-9M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HZS  | 24   | 400   | 9600     |
|       | 40          | 731 A05 998735102  | OTOPNÁ TELESÁ CELKEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T    | 0,98 | 1490  | 1460,2   |
|       |             | OBOR 735           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |       | 337013,2 |

|       |             |                          |                  |
|-------|-------------|--------------------------|------------------|
| CENIK | 731 800-731 | ÚSTŘEDNÍ VYTAPENÍ CELKEM | 505340,4 BEZ DPH |
|-------|-------------|--------------------------|------------------|

jednotka PAR - oboustranné systémové řešení (vždy min. 2 kus jako součást systémového řešení)



|       |                      |                                                                                                                 |      |            |                  |                  |
|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------|------------------|
| NAZEV | OBJEKTU :            | CHLADICI VODY BEZ FAN COIL a REGULACE                                                                           | REG  | C.STAVBY : | TRI-G-CH         |                  |
| NAZEV | STAVBY :             | GASTROENTEROL.CENTRUM TRINEC                                                                                    | ZAK  | C.OBJ.     | : 606 262761     |                  |
| CIS.  | CEN CEN. POLOZKY     | Z K R A C E N Y P O P I S                                                                                       | M.J. | MNOZSTVI   | JEDNOTK.<br>CENA | CELKEM<br>CENA   |
| CENIK | 731 800-731          | ÚSTŘEDNÍ VYTAPENÍ                                                                                               |      |            |                  |                  |
| REMES | OBOR 733             | POTRUBÍ ÚSTREDNÍHO VYTAPENÍ                                                                                     |      |            |                  |                  |
|       | 1 731 A03 733111291  | OTVOR 100cm2-PRES STĚNY DO TL.300mm<br>ODSTAVENÍ PATERNÍ VĚTVE CHLAZENÍ-                                        | KUS  | 30,0       | 320              | 9600             |
|       | 2 731 A03 733111299  | KOORDINACE S PROVOZOVATELEM<br>VLOŽENÍ T kusu NA PATERNÍ VĚTEV DN80/40(-<br>PŘEDPOKLAD)                         | HR   | 6,0        | 500              | 3000             |
|       | 3 731 A03 733111301  | ZPĚTNÁ OPRAVA IZOLACE PO NÁPOJENÍ V<br>PLOŠE DO 1,0M2                                                           | PAR  | 1,0        | 6000             | 6000             |
|       | 4 731 A03 733111302  | POTR Cu d18 PAJENE/VAR, LISOVANÉ VCETNÉ<br>KOTVÍČÍHO MATERIÁLU                                                  | SADA | 1,0        | 1500             | 1500             |
|       | 5 731 A03 733111304  | POTR Cu d22 PAJENE/VAR, LISOVANÉ VCETNÉ<br>KOTVÍČÍHO MATERIÁLU                                                  | M    | 26,0       | 503              | 13078            |
|       | 6 731 A03 733111305  | POTR Cu d28 PAJENE/VAR, LISOVANÉ VCETNÉ<br>KOTVÍČÍHO MATERIÁLU                                                  | M    | 44,0       | 592              | 26048            |
|       | 7 731 A03 733111306  | POTR Cu d35 PAJENE/VAR, LISOVANÉ VCETNÉ<br>KOTVÍČÍHO MATERIÁLU                                                  | M    | 10,0       | 950              | 9500             |
|       | 8 731 A03 733111307  | POTR Cu d42 PAJENE/VAR, LISOVANÉ VCETNÉ<br>KOTVÍČÍHO MATERIÁLU                                                  | M    | 16,0       | 1310             | 20960            |
|       | 9 731 A03 733111308  | UCPAVKA/MANŽETA E145 PRO potrubí Cu d42-18<br>ŠTÍTEK (POTRUBÍ STĚNY 1PP)                                        | M    | 65,0       | 1790             | 116350           |
|       | 10 731 A03 733111310 | MONT. IZOLACE POTRUBÍ-SPOJ HACKY                                                                                | KUS  | 12,0       | 1500             | 18000            |
|       | 11 731 A03 733111322 | IZOLACE KAUKČUKOVÁ $\lambda_{mbda_{0}^{\circ}C=0,033}$ 18/25                                                    | M    | 161,0      | 55               | 8855             |
|       | 12 731 A03 733111323 | IZOLACE KAUKČUKOVÁ $\lambda_{mbda_{0}^{\circ}C=0,033}$ 22/25                                                    | M    | 26,0       | 204              | 5304             |
|       | 13 731 A03 733111324 | IZOLACE KAUKČUKOVÁ $\lambda_{mbda_{0}^{\circ}C=0,036}$ 28/30                                                    | M    | 44,0       | 210              | 9240             |
|       | 14 731 A03 733111325 | IZOLACE KAUKČUKOVÁ $\lambda_{mbda_{0}^{\circ}C=0,036}$ 35/40                                                    | M    | 10,0       | 332              | 3320             |
|       | 15 731 A03 733111326 | IZOLACE KAUKČUKOVÁ $\lambda_{mbda_{0}^{\circ}C=0,036}$ 42/40                                                    | M    | 16,0       | 1394             | 22304            |
|       | 16 731 A03 733111327 | PRIPOJ POTR Cu d22 PRO JENOTKY FANCOIL                                                                          | M    | 65,0       | 1495             | 97175            |
|       | 17 731 A03 733123128 | PROPLACH+NAPUSTENÍ SOUSTAVY CHLAZENÍ                                                                            | PAR  | 11,0       | 550              | 6050             |
|       | 18 731 A03 733190906 | TLAK ZKOUSKA POTRUBÍ DO DN50                                                                                    | SADA | 1,0        | 5000             | 5000             |
|       | 19 731 A03 733190908 | POTRUBÍ PRESUN HMOT VÝSKA -9M                                                                                   | M    | 161,0      | 24               | 3864             |
|       | 20 731 A03 998733103 | POTRUBÍ ÚSTREDNÍHO VYTAPENÍ CELKEM                                                                              | T    | 0,8        | 1740             | 1357,2           |
|       | OBOR 733             |                                                                                                                 |      |            |                  | 386505,2         |
|       | OBOR 734             | ARMATURY ÚSTREDNÍHO VYTAPENÍ<br>MONT+DOD DOPOJOVACÍ SADY (2"KK DN20 s<br>VK+DOPOJOVACÍ NEREZ VLNOVEC DN20/0,5m) | SADA | 11         | 2045             | 22495            |
|       | 21 731 A04 734149111 | UK DN40 sVK (U NÁPOJENÍ NA PÁTERNÍ VĚTEV)                                                                       | KUS  | 1          | 1200             | 1200             |
|       | 22 731 A04 734149112 | UK DN40 s REGULACI,VYPOUSTENIM (U<br>NÁPOJENÍ NA PÁTERNÍ VĚTEV)                                                 | KUS  | 1          | 1200             | 1200             |
|       | 23 731 A04 734149113 | PŘEPOUSTECÍ PROPORCIONALNÍ VENTIL DN20<br>(PRO INSTALACI NA ETÁŽOVÉM ROZVODU)                                   | KUS  | 1          | 1500             | 1500             |
|       | 24 731 A04 734149114 | ARMATURY PRESUN HMOT VÝSKA -9M                                                                                  | KUS  | 1          | 500              | 5                |
|       | 25 731 A04 998734103 | ARMATURY ÚSTREDNÍHO VYTAPENÍ CELKEM                                                                             | T    | 0,01       |                  | 26400            |
|       | OBOR 734             |                                                                                                                 |      |            |                  |                  |
| CENIK | 731 800-731          | USTREDNÍ VYTAPENÍ-CHLAZENÍ CELKEM                                                                               |      |            |                  | 412905,2 BEZ DPH |

Stavba: NEMOCNICE TŘINEC, p.o.GASTROENTEROLOGICKÉ CENTRUM, stavební úpravy 1.PP

## Část: D 1.01/4.4 Silnoproudá elektrotechnika

## Rekapitulace rozpočtových nákladů

|   |                         |                |
|---|-------------------------|----------------|
| 1 | Dodávka                 | 1249087        |
| 2 | Montáž                  | 464456         |
| 3 | HZS                     | 189400         |
| 4 | Celkem (bez DPH) Kč:    | <b>1902943</b> |
| 5 | základ daně pro DPH 21% | 1902943        |
| 6 | DPH 21%                 | 399618         |
| 7 | Celkem (včetně DPH) Kč: | <b>2302561</b> |

| č.pol. | zkrácený popis                                                                                                                                    | m.j. | množs. | cena    |           |        |           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|--------|-----------|
|        |                                                                                                                                                   |      |        | dodávka |           | montáž |           |
|        |                                                                                                                                                   |      |        | jeđn.   | pol.ceík. | jeđn.  | pol.ceík. |
|        | <u>Materiál/montáž</u>                                                                                                                            |      |        |         |           |        |           |
| 1      | rozvadeč RS01 - dodávka dle výkresu 05                                                                                                            | ks   | 1      | 525000  | 525000    | 8300   | 8300      |
| 2      | PRAFlaSafe-J 5x16 (C) -nebo jiné rovnocenné řešení                                                                                                | m    | 20     | 375     | 7500      | 26     | 520       |
| 3      | PRAFlaSafe-J 3x10 (C) -nebo jiné rovnocenné řešení                                                                                                | m    | 90     | 154     | 13860     | 22     | 1980      |
| 4      | PRAFlaSafe-J 5x4 (C) -nebo jiné rovnocenné řešení                                                                                                 | m    | 125    | 105     | 13125     | 22     | 2750      |
| 5      | PRAFlaSafe-J 3x2,5 (C) -nebo jiné rovnocenné řešení                                                                                               | m    | 2650   | 44      | 116600    | 22     | 58300     |
| 6      | PRAFlaSafe-J 5x1,5 (C) -nebo jiné rovnocenné řešení                                                                                               | m    | 420    | 47      | 19740     | 22     | 9240      |
| 7      | PRAFlaSafe-J 4x1,5 (C) -nebo jiné rovnocenné řešení                                                                                               | m    | 140    | 36      | 5040      | 22     | 3080      |
| 8      | PRAFlaSafe-J 3x1,5 (C) -nebo jiné rovnocenné řešení                                                                                               | m    | 1250   | 31      | 38750     | 22     | 27500     |
| 9      | PRAFlaSafe-J 3x1,5 (A) -nebo jiné rovnocenné řešení                                                                                               | m    | 85     | 31      | 2635      | 22     | 1870      |
| 10     | PRAFlaSafe-J 2x1,5 (D) -nebo jiné rovnocenné řešení                                                                                               | m    | 55     | 26      | 1430      | 22     | 1210      |
| 11     | PRAFlaSafe-J 2x1,5 (A) -nebo jiné rovnocenné řešení                                                                                               | m    | 125    | 26      | 3250      | 22     | 2750      |
| 12     | Prafladur E60 3x2,5                                                                                                                               | m    | 80     | 54      | 4320      | 22     | 1760      |
| 13     | JXFE-R 2x2x0,8                                                                                                                                    | m    | 185    | 24      | 4440      | 22     | 4070      |
| 14     | tr ohebná d23 320N PVC                                                                                                                            | m    | 1250   | 14      | 17500     | 22     | 27500     |
| 15     | CYA 50 zž, B2ca s1d0                                                                                                                              | m    | 40     | 252     | 10080     | 22     | 880       |
| 16     | CYA 25 zž, B2ca s1d0                                                                                                                              | m    | 145    | 168     | 24360     | 22     | 3190      |
| 17     | CYA 16 zž, B2ca s1d0                                                                                                                              | m    | 50     | 125     | 6250      | 22     | 1100      |
| 18     | CYA 6 zž, B2ca s1d0                                                                                                                               | m    | 80     | 40      | 3200      | 22     | 1760      |
| 19     | CYA 4 zž, B2ca s1d0                                                                                                                               | m    | 1450   | 30      | 43500     | 18     | 26100     |
| 20     | svorka OP                                                                                                                                         | ks   | 125    | 35      | 4375      | 95     | 11875     |
| 21     | elektroinstalační lišta 18x13                                                                                                                     | m    | 45     | 31      | 1395      | 53     | 2385      |
| 22     | elektroinstalační lišta 30x25                                                                                                                     | m    | 25     | 37      | 925       | 453    | 11325     |
| 23     | elektroinstalační lišta 40x40                                                                                                                     | m    | 30     | 56      | 1680      | 72     | 2160      |
| 24     | ocelový kabelový žlab 250/100 včetně závěsů a noniků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)                                                           | m    | 40     | 450     | 18000     | 210    | 8400      |
| 25     | ocelový kabelový žlab 125/50 včetně závěsů a noniků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)                                                            | m    | 45     | 375     | 16875     | 210    | 9450      |
| 26     | příchytky pro kabel, včetně turbošroubu, funkční trasa 60min                                                                                      | ks   | 250    | 32      | 8000      | 25     | 6250      |
| 27     | pomocná ocelová konstrukce do 10kg                                                                                                                | ks   | 20     | 65      | 1300      | 65     | 1300      |
| 28     |                                                                                                                                                   |      |        |         |           |        |           |
| 29     | <u>Svitidla včetně zdrojů a příslušenství, obrázky viz kniha svítidel, příloha č.22</u>                                                           |      |        |         |           |        |           |
| 30     | A - LED SVÍTIDLO 38W, VESTAVĚNÉ DO RASTRU 600, IP20, Ra90, RÁMEČEK                                                                                | ks   | 59     | 1520    | 89680     | 290    | 17110     |
| 31     | A1 - LED SVÍTIDLO 17W, VESTAVĚNÉ DO RASTRU 600, RÁMEČEK                                                                                           | ks   | 22     | 1050    | 23100     | 290    | 6380      |
| 32     | G - LED SVÍTIDLO 11W, ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU, IP 40, D205 mm                                                                                       | ks   | 20     | 790     | 15800     | 310    | 6200      |
| 33     | N1 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W, VESTAVNÉ, KULATÉ, 3HOD ZÁLOHA IP20                                                                                | ks   | 4      | 2230    | 8920      | 310    | 1240      |
| 34     | N2 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W S PIKTOGRAMEM, PŘISAZENÉ, 3HOD ZÁLOHA IP20                                                                         | ks   | 19     | 2560    | 48640     | 310    | 5890      |
| 35     |                                                                                                                                                   |      |        |         | 0         |        | 0         |
| 36     | 1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ                                                                                               | ks   | 20     | 165     | 3300      | 91     | 1820      |
| 37     | Sériov. přep. (5) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ                                                                                             | ks   | 9      | 212     | 1908      | 95     | 855       |
| 38     | Střídav. přep. (6) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ                                                                                            | ks   | 12     | 171     | 2052      | 91     | 1092      |
| 39     | tlač. ovládač s doutnavkou - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ                                                                                    | ks   | 10     | 218     | 2180      | 100    | 1000      |
| 40     | zásuvka 16A/230V - strojek, kryt, rámeček- ref HNĚDÁ                                                                                              | ks   | 132    | 178     | 23496     | 110    | 14520     |
| 41     | přepěťpvá ochrana typu D, do zásuvky                                                                                                              | ks   | 9      | 486     | 4374      | 121    | 1089      |
| 42     | zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček- ref ŽLUTÁ                                                                                               | ks   | 52     | 179     | 9308      | 110    | 5720      |
| 43     | zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček- ref ORANŽOVÁ                                                                                            | ks   | 18     | 181     | 3258      | 110    | 1980      |
| 44     |                                                                                                                                                   |      |        |         |           |        |           |
| 45     | KP68, KU68, nebo do dutých stěn                                                                                                                   | ks   | 183    | 9       | 1647      | 56     | 10248     |
| 46     | KR68, nebo do dutých stěn                                                                                                                         | ks   | 120    | 49      | 5880      | 91     | 10920     |
| 47     | KR97                                                                                                                                              | ks   | 15     | 35      | 525       | 95     | 1425      |
| 48     | krabice K125                                                                                                                                      | ks   | 5      | 95      | 475       | 132    | 660       |
| 49     | krabice IP54 na povrch se svorkovnicí                                                                                                             | ks   | 20     | 86      | 1720      | 134    | 2680      |
| 50     | krabice KT250, ekvipotencionální svorkovnice EPS - pospojování                                                                                    | ks   | 6      | 625     | 3750      | 450    | 2700      |
| 51     | ukončení vodičů pospojování                                                                                                                       | ks   | 260    |         | 0         | 23     | 5980      |
| 52     | servisní vypínač 400V/16A v krabici, IP66                                                                                                         | ks   | 1      | 633     | 633       | 432    | 432       |
| 53     | servisní vypínač 400V/25A v krabici, IP66                                                                                                         | ks   | 3      | 663     | 1989      | 432    | 1296      |
| 54     | bezpečnostní tlačítko TOTAL stop, červené, sklo, 2x přepínací kontakt 230V/6A                                                                     | ks   | 2      | 789     | 1578      | 410    | 820       |
| 55     | zásuvka PE pro funkční uzemnění zdravotnické technologie                                                                                          | ks   | 35     | 510     | 17850     | 123    | 4305      |
| 56     | pohybové čidlo IP20, stropní 360°, spínání LED zdrojů                                                                                             | ks   | 8      | 415     | 3320      | 415    | 3320      |
| 57     | Z - žaluziový ovládač, na povrch -spínač pro venkovní žaluzie a rolety s aretací. Spínač je 5 - polohový a zabraňuje sepnutí obou směrů současně. | ks   | 13     | 265     | 3445      | 153    | 1989      |
| 58     | RJ - řídící reléová jednotka pro žaluzie -umožňuje řídit až 4 pohony, krabice pod omítku                                                          | ks   | 10     | 1480    | 14800     | 245    | 2450      |
| 59     | Krabice KSK 100 PO IP66 s požární odolností, oranžová                                                                                             | ks   | 4      | 684     | 2736      | 453    | 1812      |
| 60     | napojení ventilátorů, zařízení VZT, zařízení ZTI, zařízení SLP, mostů, stativu                                                                    | ks   | 81     |         | 0         | 410    | 33210     |
| 61     | protipožární ucpávka                                                                                                                              | m2   | 2      |         | 0         |        | 0         |
| 62     | ukončení kabelů do 5 x 16                                                                                                                         | ks   | 4      |         | 0         | 55     | 220       |
| 63     | ukončení kabelů do 5 x 10                                                                                                                         | ks   | 2      |         | 0         | 51     | 102       |
| 64     | ukončení kabelů do 5 x 1,5-4                                                                                                                      | ks   | 4      |         | 0         | 35     | 140       |
| 65     | ukončení kabelů do 3 x 1,5-4                                                                                                                      | ks   | 85     |         | 0         | 35     | 2975      |

|    |                                                 |     |     |       |         |       |        |
|----|-------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|-------|--------|
| 66 | průraz zdířem do 45 cm                          | ks  | 4   |       | 0       | 112   | 448    |
| 67 | průraz do 30 cm                                 | ks  | 5   |       | 0       | 91    | 455    |
| 68 | průraz do 15 cm                                 | ks  | 25  |       | 0       | 66    | 1650   |
| 69 | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm            | m   | 320 |       | 0       | 55    | 17600  |
| 70 | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm            | m   | 80  |       | 0       | 61    | 4880   |
| 71 | vysekání, vyvrtání kapes pro krabice            | ks  | 318 |       | 0       | 54    | 17172  |
| 72 |                                                 |     |     |       |         |       |        |
| 73 | <i>Hromosvod</i>                                |     |     |       |         |       |        |
| 74 | FeZn d8                                         | m   | 15  | 31    | 465     | 132   | 1980   |
| 75 | podpěra vedení PV21                             | ks  | 10  | 25    | 250     | 10    | 100    |
| 76 | jímač 1,5m, podstavec                           | ks  | 2   | 523   | 1046    | 415   | 830    |
| 77 | svorka SS, SP                                   | ks  | 8   | 24    | 192     | 67    | 536    |
| 78 |                                                 |     |     |       |         |       |        |
| 79 | demontáž rozvaděče do 100kg, likvidace          | ks  | 2   |       | 0       | 450   | 900    |
| 80 | demontáž svítidla do 2x58W, likvidace           | ks  | 80  |       | 0       | 220   | 17600  |
| 81 |                                                 |     |     |       |         |       |        |
| 82 | <i>Signalizace izolačního stavu</i>             |     |     |       |         |       |        |
| 83 | signalizační panel ZIS do rampy MDS-DELTA/IP20  | ks  | 4   | 3480  | 13920   | 530   | 2120   |
| 84 | signalizační panel ZIS na sesterně MDS-D        | ks  | 1   | 16320 | 16320   | 1200  | 1200   |
| 85 |                                                 |     |     |       |         |       |        |
| 86 | nosný, podružný a režijní materiál              | kg  | 100 | 74    | 7400    | 74    | 7400   |
| 87 | součet                                          |     |     |       | 1249087 |       | 464456 |
|    |                                                 |     |     |       |         |       |        |
|    | <b>HZS</b>                                      |     |     |       |         |       |        |
| 1  | zabezpečení pracoviště                          | hod | 40  |       |         | 400   | 16000  |
| 2  | úprava v rozvaděčích                            | hod | 32  |       |         | 400   | 12800  |
| 3  | demontáže a úpravy instalace                    | hod | 120 |       |         | 400   | 48000  |
| 4  | přepojování vývodů v rozvaděčích, vypínání sítě | hod | 16  |       |         | 400   | 6400   |
| 5  | koordinace s ostatními profesemi                | hod | 16  |       |         | 400   | 6400   |
| 6  | vynášení suti do kontejneru                     | hod | 80  |       |         | 300   | 24000  |
| 7  | spolupráce s revizním technikem                 | hod | 8   |       |         | 400   | 3200   |
| 8  | inženýrská činnost                              | hod | 16  |       |         | 500   | 8000   |
| 9  | výchozí revize                                  | hod | 24  |       |         | 700   | 16800  |
| 10 | zajištění TIČR                                  | ks  | 1   |       |         | 35000 | 35000  |
| 12 | dokumentace skut. provedení                     | hod | 32  |       |         | 400   | 12800  |
| 13 | celkem                                          |     |     |       |         |       | 189400 |

Stavba: NEMOCNICE TRINEC , p.o. GASTROENTEROLOGICKÉ CENTRUM stavební úpravy 1.PP

Část: D1.01/4.5 SLABOPROUDÁ ELEKTRONIKA

Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, které bude kompatibilní se stávajícím systémem SLP a MaR v Nemocnici Trinec.

**Podrobná specifikace technického vybavení slaboproudu viz. příloha PD - PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

#### Technická specifikace

|   |                         |                |
|---|-------------------------|----------------|
| 1 | Dodávka                 | 1286033        |
| 2 | Montáž                  | 390946         |
| 3 | HZS                     | 53312          |
| 4 | Celkem (bez DPH) Kč:    | <b>1730291</b> |
| 5 | základ daně pro DPH 21% | 1730291        |
| 6 | DPH 21%                 | 363361         |
| 7 | Celkem (včetně DPH) Kč: | <b>2093652</b> |

| č.pol. | zkrácený popis                                                                       | m.j. | množs. | cena    |           |        |           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|--------|-----------|
|        |                                                                                      |      |        | dodávka |           | montáž |           |
|        |                                                                                      |      |        | jedn.   | pol.celk. | jedn.  | pol.celk. |
|        | <u>Příprava kabelových tras, montáž + dodávka</u>                                    |      |        |         |           |        |           |
| 1      | Průraz zdívem z tvrdě páč.cihl, stf. tvrd.kamene, tl. 15cm                           | ks   | 15     | 0       | 0         | 90     | 1350      |
| 2      | Průraz zdívem z tvrdě páč.cihl, stf. tvrd.kamene, tl. 30cm                           | ks   | 4      | 0       | 0         | 150    | 600       |
| 3      | Průraz zdívem z tvrdě páč.cihl, stf. tvrd.kamene, tl. 45cm                           | ks   | 2      | 0       | 0         | 250    | 500       |
| 4      | Průraz stropem, DN 80, jádrové vrtání                                                | ks   | 2      | 0       | 0         | 780    | 1560      |
| 5      | Krabice KP 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)                         | ks   | 20     | 7       | 141       | 80     | 1600      |
| 6      | Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)                         | ks   | 4      | 33      | 130       | 80     | 320       |
| 7      | Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)                        | ks   | 2      | 178     | 357       | 150    | 300       |
| 8      | Krabice KO, KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)                    | ks   | 2      | 780     | 1560      | 400    | 800       |
| 9      | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm                                                 | m    | 125    | 0       | 0         | 60     | 7500      |
| 10     | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm                                                 | m    | 45     | 0       | 0         | 90     | 4050      |
| 11     | Protipož. ucpávka průch. stěnou (mont. vč. mat.)                                     | m2   | 1,0    | 2280    | 2280      | 1500   | 1500      |
| 12     | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 16 mm (mont. vč. mat.) -nebo jiné rovnocenné řešení | m    | 250    | 4       | 1023      | 50     | 12600     |
| 13     | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.) -nebo jiné rovnocenné řešení | m    | 120    | 7       | 888       | 50     | 6048      |
| 14     | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 29 mm (mont. vč. mat.) -nebo jiné rovnocenné řešení | m    | 40     | 11      | 459       | 50     | 2016      |
| 15     | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 32 mm (mont. vč. mat.) -nebo jiné rovnocenné řešení | m    | 20     | 11      | 230       | 50     | 1008      |
| 16     | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 48 mm (mont. vč. mat.) -nebo jiné rovnocenné řešení | m    | 20     | 29      | 576       | 50     | 1008      |
| 20     | ocelový kabelový žlab 250/100, 1x přepážka, víko, spojky, závěsy                     | m    | 40     | 330     | 13200     | 250    | 10000     |
| 21     | nosný, podružný a režijní materiál                                                   | kg   | 50     | 300     | 15000     | 320    | 16000     |
|        | <u>Rozvod univerzální kabeláže - montáž</u>                                          |      |        |         |           |        |           |
| 1      | Ukončení kabelu UTP v zásuvce                                                        | ks   | 72     | 0       | 0         | 110    | 7920      |
| 2      | Ukončení kabelu UTP, STP na patch panelu                                             | ks   | 72     | 0       | 0         | 110    | 7920      |
| 3      | Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek                                                   | m    | 3960   | 0       | 0         | 15     | 59400     |
| 4      | Měření 1 kabelu, vyhot. protokolu                                                    | ks   | 72     | 0       | 0         | 84     | 6048      |
| 5      | Mont. a sestavení zásuvky pro 2 moduly RJ45                                          | ks   | 33     | 0       | 0         | 280    | 9240      |
|        | Mont. a sestavení zásuvky pro 1 moduly RJ45                                          | ks   | 1      | 0       | 0         | 224    | 224       |
| 7      | Závěrečné práce ve skříni RACK                                                       | ks   | 2      | 0       | 0         | 2800   | 5600      |
| 8      | Montáž racku do 42 HU                                                                | ks   | 1      | 0       | 0         | 1120   | 1120      |
| 11     | montáž Wifi AP a kontroleru, konfigurace                                             | ks   | 2      | 0       | 0         | 840    | 1680      |
| 12     | Uvedení do provozu                                                                   | kmpl | 1      | 0       | 0         | 10500  | 10500     |
|        | <u>Rozvod univerzální kabeláže - dodávka</u>                                         |      |        |         |           |        |           |
| 1      | Kabel UTP (U/UTP) 4x2x0,54, Kategorie 6, 400 MHz, LSOH                               | m    | 3960   | 28      | 110880    |        | 0         |
| 2      | zásuvka 2xRJ45 Cat6 - komplet (kryt+rámeček)                                         | ks   | 33     | 375     | 12375     |        | 0         |
|        | zásuvka 1xRJ45 Cat6 - komplet (kryt+rámeček)                                         | ks   | 5      | 300     | 1500      |        | 0         |
| 4      | Patch panel 24xRJ45/ 6 1U, šedý                                                      | ks   | 4      | 3190    | 12760     |        | 0         |
| 5      | 19" rozvodný panel 5x220V s přep. ochranou třídy D, 3m                               | ks   | 1      | 860     | 860       |        | 0         |
| 6      | 19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytka                                        | ks   | 4      | 270     | 1080      |        | 0         |
| 7      | propojovací kabely RJ45/RJ45 cat.6 - 1,5m                                            | ks   | 72     | 110     | 7920      |        | 0         |
| 12     |                                                                                      |      |        |         |           |        |           |
| 13     | <u>datový rozvaděč DR - monitoring</u>                                               |      |        |         |           |        |           |
|        | 19" rozvaděč, 9U 600x400, nástěnný, uzamykatelný komplet                             | ks   | 1      | 10620   | 10620     | 1120   | 0         |
|        | Patch panel 24xRJ45/ 6A 1U, šedý                                                     | ks   | 1      | 5200    | 5200      | 2240   | 0         |
|        | Ventilační jednotka střešní/podlahová, 2x pozice                                     | ks   | 1      | 4300    | 4300      | 630    | 0         |
|        | 19" rozvodný panel 5x220V s přep. ochranou třídy D, 3m                               | ks   | 1      | 950     | 950       | 101    | 0         |
|        | 19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytka                                        | ks   | 2      | 330     | 660       | 67     | 0         |
|        | 19" perforovaná police 450mm, 1U, se zadními podpěrami                               | ks   | 1      | 630     | 630       | 101    | 0         |
|        | propojovací kabely RJ45/RJ45 cat.6 - 1,5m                                            | ks   | 6      | 130     | 780       | 24     | 0         |
|        |                                                                                      |      |        |         |           |        |           |
|        | vnitřní IP dome kamera, 1080p, HD 1080p, 2MP, 1-2,8-12mm, DVMR, VA, IR 30m           | ks   | 2      | 10260   | 20520     | 560    | 1120      |
|        | NVR pro až 8 IP kamer/enkodérů, bez HDD, 250Mbps, RackMount, licence pro 8 kamer     | ks   | 1      | 21600   | 21600     | 2800   | 2800      |

|   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |       |        |      |       |
|---|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|--------|------|-------|
|   |                        | LCD monitor WQHD 2560×1440, 32", IPS, LED, 10bit, 5ms, 75Hz, 250cd/m2, 1000:1, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, DVI-D, D-SUB(VGA), FreeSync, Flicker Free, černý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 3   | 10800 | 32400  | 560  | 1680  |
|   |                        | PremiumCord HDMI extender na 60m, Přenos Full HD 1080p až na vzdálenost 60 m, 1× jednotka vysílače 1× jednotka, 1x přijímače, 1× manuál, 2× napájecí adaptér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 2   | 2160  | 4320   | 280  | 560   |
|   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |       |        |      |       |
|   |                        | <b>Datový přepínač 48 portů 1Gb POE + 4 porty x 10Gb SFP+ , dual PSU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 2   | 64000 | 128000 | 1120 | 2240  |
|   | Podrobný popis         | <a href="#">SLP_Podrobná technická specifikace</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |       |        |      |       |
|   |                        | SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM, 1310nm, LC Duplex, komatibilní s dodávaným řešením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 8   | 1620  | 12960  | 168  | 1344  |
|   |                        | SFP28 transceiver 25Gbps, SM, 1310nm, LC duplex, komatibilní s dodávaným řešením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 8   | 2160  | 17280  | 252  | 2016  |
|   |                        | LC-LC Optický patch cord 09/125 1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 10  | 200   | 2000   | 112  | 1120  |
|   |                        | LC-LC Optický patch cord 09/125 2m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 10  | 300   | 3000   | 112  | 1120  |
|   |                        | Kabel síťový prodlužovací, IEC320 C14 - C15, 2m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 4   | 540   | 2160   | 101  | 403   |
|   |                        | Kabel síťový 230V k počítači 2m IEC 320 C15 konektor s drážkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 4   | 540   | 2160   | 101  | 403   |
|   |                        | <b>WiFi AP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 3   | 7020  | 21060  | 560  | 1680  |
|   | Podrobný popis         | <a href="#">SLP_Podrobná technická specifikace</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |       |        |      |       |
|   |                        | <b>Záložní zdroj UPS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 1   | 37800 | 37800  | 4480 | 4480  |
|   | Podrobný popis         | <a href="#">SLP_Podrobná technická specifikace</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |       |        |      |       |
|   |                        | <b>Síťová mamangement karta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 1   | 5940  | 5940   | 840  | 840   |
|   | Podrobný popis         | <a href="#">SLP_Podrobná technická specifikace</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |       |        |      |       |
|   |                        | <b>Napájecí zásuvkový panel 230V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 2   | 4860  | 9720   | 420  | 840   |
|   | Podrobný popis         | <a href="#">SLP_Podrobná technická specifikace</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |       |        |      |       |
|   |                        | <b>PC SFF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 10  | 32400 | 324000 | 4480 | 44800 |
|   | Podrobný popis         | <a href="#">SLP_Podrobná technická specifikace</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |       |        |      |       |
|   |                        | <b>LCD Monitor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 10  | 6480  | 64800  | 560  | 5600  |
|   | Podrobný popis         | <a href="#">SLP_Podrobná technická specifikace</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |       |        |      |       |
|   |                        | <b>Notebook</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 2   | 27000 | 54000  | 2800 | 5600  |
|   | Podrobný popis         | <a href="#">SLP_Podrobná technická specifikace</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |       |        |      |       |
|   |                        | <b>Licence</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |       |        |      |       |
|   | Podrobný popis         | Win Server Standard Core 2022 SLng 16L, Win Server CAL 2022 SLng DCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |     |       |        |      |       |
|   | Server licence:        | Windows Server Standard v aktuální nejvyšší dostupné verzi (pro krajské zdravotnické zařízení) - registrační e-mail k licencím tomas.walach@nemtr.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 1   | 10800 | 10800  | 4200 | 4200  |
|   | Device server licence: | Windows Server Cal Device v aktuální nejvyšší dostupné verzi (pro krajské zdravotnické zařízení) - registrační e-mail k licencím tomas.walach@nemtr.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 10  | 1404  | 14040  | 420  | 4200  |
|   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |       |        |      |       |
|   |                        | <b><u>Rozvod elektrického vrátného - montáž</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |       |        |      |       |
| 1 |                        | Zataž kab. Cat.6 UTP do lišt, trubek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 120 | 0     | 0      | 17   | 2016  |
| 2 |                        | Mont. tlačítkového tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 1   | 0     | 0      | 2800 | 2800  |
| 4 |                        | Mont. video telefonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 3   | 0     | 0      | 560  | 1680  |
| 5 |                        | Mont. zdroje pro vrátného do rozáďeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1   | 0     | 0      | 210  | 210   |
|   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |       |        |      |       |
|   |                        | <b><u>Rozvod elektrického vrátného - dodávka</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |     |       |        |      |       |
| 1 |                        | Instalační kabel Cat.6 UTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 120 | 15    | 1853   | 0    | 0     |
| 2 |                        | CDV-43M - Barevný handsfree videotelefon se 4,3" LCD a ovládáním dotykovými tlačítky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 3   | 4128  | 12384  | 0    | 0     |
| 3 |                        | DRC-3UC/ RFID, Commax barevná dveřní kamerová jednotka se 3 tlačítky a integrovanou čtečkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 1   | 10740 | 10740  | 0    | 0     |
| 4 |                        | DR-30-12, napájecí zdroj pro Commax na DIN, 230 V AC / 12 V DC / 2 A / 24 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 1   | 720   | 720    | 0    | 0     |
|   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |       |        |      |       |
|   |                        | <b><u>Rozvod televizního signálu - montáž</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |     |       |        |      |       |
| 1 |                        | Montáž účast. zásuvky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 2   | 0     | 0      | 224  | 448   |
| 2 |                        | Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 80  | 0     | 0      | 24   | 1882  |
| 3 |                        | Ukončení kabelů koax. do průměru 10 mm včetně F konektoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 4   | 18    | 72     | 67   | 269   |
| 4 |                        | Montáž hlavní zesil. soupravy + nastavení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 1   | 0     | 0      | 840  | 840   |
| 5 |                        | Měření na účastnické zásuvce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 2   | 0     | 0      | 252  | 504   |
| 6 |                        | Montáž rozvodnice STA na zeď                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 1   | 0     | 0      | 840  | 840   |
|   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |       |        |      |       |
|   |                        | <b><u>Rozvod televizního signálu - dodávka</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |       |        |      |       |
| 1 |                        | rozbočovač 8 výst. 3,6 dB, DC pass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 1   | 468   | 468    | 0    | 0     |
| 2 |                        | linkový zesilovač 5-65 MHz pro zesílení multiplexu pozemních analogových a digitálních TV/FM kanálů, zdroj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 1   | 4788  | 4788   | 0    | 0     |
| 3 |                        | Koaxiální kabel H125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 80  | 28,8  | 2304   | 0    | 0     |
| 4 |                        | zásuvka 4-2400MHz, komplete včetně rámečku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 2   | 354   | 708    | 0    | 0     |
|   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |       |        |      |       |
|   |                        | <b><u>Rozvod systém pacient sestra - dodávka+montáž</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |       |        |      |       |
|   |                        | Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m (Touch screen monitor min. 10,4", hlasitá a diskrétní komunikace, identifikace volajícího včetně jména klienta, možnost zobrazení informací z EPS, poslech radiových stanic na hlavním terminálu, volba IP radiostanic přímo na hlavním terminálu v uživatelském menu. Možnost integrace s bezdrátovým systémem a zobrazení bezdrátových bezpečnostních tlačítek s funkcí hlídání průchodu klientů zakázanou zónou, ve spojení s IP kamerou zobrazení online přenosu od vchodu na oddělení) | ks | 1   | 42500 | 42500  | 5600 | 5600  |
|   |                        | Datový rozvaděč nástěnný 19"/12U 600x400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 1   | 5500  | 5500   | 840  | 840   |

|   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |       |         |      |        |
|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|------|--------|
|   |  | Napájecí zdroj + lokální server                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 1   | 29500 | 29500   | 2800 | 2800   |
|   |  | Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 1   | 1200  | 1200    | 101  | 101    |
|   |  | SW - licence provozu účastníka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 5   | 420   | 2100    | 420  | 2100   |
|   |  | Univerzální police 19"/1U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 1   | 1750  | 1750    | 101  | 101    |
|   |  | Zásuvka terminálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 1   | 800   | 800     | 280  | 280    |
|   |  | Telefonní zásuvka IN-OUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 1   | 1100  | 1100    | 280  | 280    |
|   |  | DECT Phone - (bezdrátový telefon DECT - analogová linka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 1   | 2600  | 2600    | 560  | 560    |
|   |  | Telefonní interface (pro analog. příst.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 1   | 8500  | 8500    | 1120 | 1120   |
|   |  | Datový switch 24 portů/19"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 1   | 1750  | 1750    | 560  | 560    |
|   |  | Napájecí injektor 8 portů/19"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 1   | 3300  | 3300    | 560  | 560    |
|   |  | Napájecí injektor 24 portů/19"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 1   | 6150  | 6150    | 840  | 840    |
|   |  | Svitidlo signalizační LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 5   | 930   | 4650    | 560  | 2800   |
|   |  | <b>Pokojevý terminál hovorový</b> <i>(minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace - nucený poslech)</i>                                                                                                                                                     | ks  | 5   | 5750  | 28750   | 840  | 4200   |
|   |  | <b>Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky (Disconnection) s částečně krouceným samovolňovacím kabelem</b> <i>(minimálně tlačítko primárního přivolání pomocí podsvícené pro lepší orientaci klientů v nočních hodinách, tlačítka pro přivolání ošetřovatelského personálu, tlačítka pro volbu rádiové stanice, tlačítko pro ovládání hlasitosti + -, další tlačítko volně programovatelné, bezpečnostní konektor proti vytržení)</i> | ks  | 5   | 3660  | 18300   | 560  | 2800   |
|   |  | Držák kabelu na hrazdu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 5   | 360   | 1800    | 50   | 252    |
|   |  | Táhlo a tlačítko nouzového volání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 8   | 1100  | 8800    | 280  | 2240   |
|   |  | Patch kabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 10  | 27    | 270     | 24   | 235    |
|   |  | Konektor RJ45 UTP CAT5e včetně ochrany a proměření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 50  | 7,5   | 375     | 34   | 1680   |
|   |  | UTP Cat 5e - kabel do trubek, nebo do lišt LSOH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 450 | 7,2   | 3240    | 17   | 7560   |
|   |  | instalační krabice pod omítku KP 68KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 20  | 5,7   | 114     | 84   | 1680   |
|   |  | instalační krabice pod omítku KP 64/2KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 10  | 50    | 500     | 101  | 1008   |
|   |  | trubka pod omítku PVC 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 280 | 26    | 7280    | 50   | 14112  |
|   |  | vodič protahovací AZ 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 280 | 7     | 1960    | 17   | 4704   |
|   |  | ostatní drobný instalační materiál (izolační pásky, stahovací plastové pásky, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky, uchycovací materiál...)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl | 1   | 1620  | 1620    | 1680 | 1680   |
|   |  | značení trasy vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 280 |       | 0       | 42   | 11760  |
|   |  | pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování nábytku, propoj s tel. ústřednou, propoj s datovou sítí objektu, nepředvídatelné práce)                                                                                                                                                                                                                                                                        | hod | 10  | 0     | 0       | 420  | 4200   |
|   |  | <b><u>Rozvod přístupový systém - dodávka+montáž</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |       |         |      |        |
|   |  | GCD 458.xx Řídící člen ve funkci datového a žurnálového serveru ID systému . Tvoří komunikační most na server. Komunikace RS485, Eth RJ45, USB, kapacita paměti (2500 karet / 2500 záznamů)                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 1   | 16200 | 16200   | 4480 | 4480   |
|   |  | Bezkontaktní čtečka HID iClass, Mifare a DESFire karet, dosah do 5 cm (karty iClass), vysoká bezpečnost přenosu mezi kartou a čtečkou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 1   | 3550  | 3550    | 336  | 336    |
|   |  | adapter pro povrchovou montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 1   | 486   | 486     | 101  | 101    |
|   |  | GCD 412.xx řídící člen identifikačního stanoviště, ovládá 4 id místa, komunikace RS485, i2c., montážní krabice povrchová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 1   | 8640  | 8640    | 2240 | 2240   |
|   |  | FW pro GCD 412 Acs /konfigurovatelné dle požadavku, včetně režimu office                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 1   | 16200 | 16200   | 5600 | 5600   |
|   |  | Průmyslový napájecí zdroj 24V/ss/350W, bez možnosti záložního provozu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 1   | 2040  | 2040    | 353  | 353    |
|   |  | Kabel FTP/cat5e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 80  | 10    | 800     | 17   | 1344   |
|   |  | Kabel FIHX006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 80  | 9     | 720     | 20   | 1613   |
|   |  | Pomocný instalační materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 1   | 1620  | 1620    | 1680 | 1680   |
|   |  | Přesun materiálu, doprava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 1   | 810   | 810     | 0    | 0      |
|   |  | Konfigurace přístupového systému do SW nadstavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 1   | 0     | 0       | 5600 | 5600   |
|   |  | Licence uživatelských databází EKV GCSW7900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | sbj | 20  | 1080  | 21600   | 420  | 8400   |
|   |  | Zprovoznění technologie, propojení s výkonnými prvky jednotlivých vstupů – dodávka stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 1   | 0     | 0       | 5600 | 5600   |
|   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |       | 1286033 |      | 390946 |
|   |  | <b><u>Hodinové zúčtovací sazby</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |       |         |      |        |
| 1 |  | Pomocné montážní práce, úprava a demontáž stávající instalace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hod | 80  |       |         | 364  | 29120  |
| 2 |  | Revize                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | hod | 8   |       |         | 840  | 6720   |
| 4 |  | Zakreslení skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | hod | 12  |       |         | 560  | 6720   |
| 5 |  | demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hod | 8   |       |         | 420  | 3360   |
| 6 |  | napojení na stávající rozvody slp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hod | 8   |       |         | 560  | 4480   |
| 7 |  | zednické práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hod | 8   |       |         | 364  | 2912   |
|   |  | celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |       |         |      | 53312  |

Stavba: NEMOCNICE TŘINEC , p.o. GASTROENTEROLOGICKÉ CENTRUMstavební úpravy 1.PP

**Část: D 1.01/ 4.6 EPS a ERO**

**Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, které bude kompatibilní se stávajícím systémem SLP a MaR v Nemocnici Třinec.**

**Technická specifikace**

|   |                         |               |
|---|-------------------------|---------------|
| 1 | Dodávka                 | 114538        |
| 2 | Montáž                  | 87671         |
| 3 | HZS                     | 27200         |
| 4 | Celkem (bez DPH) Kč:    | <b>229410</b> |
| 5 | základ daně pro DPH 21% | 229410        |
| 6 | DPH 21%                 | 48176         |
| 7 | Celkem (včetně DPH) Kč: | <b>277586</b> |

| č.polož. | zkrácený popis                                                  | m.j. | množs. | cena    |           |        |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|--------|-----------|
|          |                                                                 |      |        | dodávka |           | montáž |           |
|          |                                                                 |      |        | jedn.   | pol.celk. | jedn.  | pol.celk. |
|          | <b><u>Příprava kabelových tras, montáž + dodávka</u></b>        |      |        |         |           |        |           |
| 1        | Průraz zdívkou z tvrdé páli. cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm   | ks   | 25     | 0       | 0         | 90     | 2250      |
| 2        | Průraz zdívkou z tvrdé páli. cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm   | ks   | 10     | 0       | 0         | 150    | 1500      |
| 3        | Průraz zdívkou z tvrdé páli. cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 45cm   | ks   | 4      | 0       | 0         | 250    | 1000      |
| 4        | Průraz stropem, DN 80, jádrové vrtání                           | ks   | 2      | 0       | 0         | 780    | 1560      |
| 5        | Výsekanie rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm                           | m    | 80     | 0       | 0         | 65     | 5200      |
| 6        | Výsekanie rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm                           | m    | 20     | 0       | 0         | 90     | 1800      |
| 7        | Protipož. ucpávka průch. stěnou (mont. vč. mat.)                | m2   | 1,0    | 2280    | 2280      | 1650   | 1650      |
| 8        | nosný, podružný a režijní materiál                              | kg   | 50     | 180     | 9000      | 160    | 8000      |
|          | <b><u>Evakuační rozhlas - dodávka + montáž</u></b>              |      |        |         |           |        |           |
| 1        | podhledový reproduktor s ocelovým krytem, 100V, EVAC, 6-3-1,5W  | ks   | 5      | 948     | 4740      | 300    | 1500      |
| 2        | CHKE-V750V 3 x 2.5, montáž na PO příchytka                      | m    | 120    | 72      | 8695      | 50     | 6000      |
| 3        | Krabice IP 54 se svorkovnicí, pož. odolnost 30min               | ks   | 2      | 780     | 1560      | 200    | 400       |
| 4        | parametrizace systému, funkční zkouška                          | ks   | 1      | 0       | 0         | 2520   | 2520      |
| 5        |                                                                 |      |        |         |           |        |           |
| 6        | <b><u>Elektrická požární signalizace - dodávka + montáž</u></b> |      |        |         |           |        |           |
| 7        | rozšíření stávající ústředny EPS - Deska periférií - DPE 2      | ks   | 1      | 12783,6 | 12784     | 1120   | 1120      |
| 8        | rozšíření stávající ústředny EPS - Deska linková - DLI 1        | ks   | 2      | 8683,2  | 17366     | 840    | 1680      |
| 9        | vstupně-výstupní prvek MHY 925 8x OUT                           | ks   | 1      | 5881,2  | 5881      | 560    | 560       |
| 10       | integrace nových hlásičů do grafického nadstavbového systému    | ks   | 1      |         | 0         | 8000   | 8000      |
| 11       | parametrizace systému EPS, funkční zkouška                      | ks   | 1      |         | 0         | 4000   | 4000      |
| 12       | MHA 141 Hlášič tlačítkový adresovatelný                         | ks   | 1      | 1080    | 1080      | 210    | 210       |
| 13       | MHG 261 Hlášič kouře optický interaktivní adresný               | ks   | 19     | 1200    | 22800     | 269    | 5107      |
| 14       | MHA 142 - Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče      | ks   | 1      | 360     | 360       | 70     | 70        |
| 15       | popisný štítek                                                  | ks   | 20     | 18      | 360       | 10     | 202       |
| 16       | Aerosolový testovací plyn pro hlásiče kouře                     | ks   | 1      | 720     | 720       | 168    | 168       |
| 17       | Kabel PRAFlaCom 2x2x0,8 - nebo jiné rovnocenné řešení           | m    | 355    | 21      | 7617      | 20     | 7157      |
| 18       | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8/E30 - nebo jiné rovnocenné řešení     | m    | 120    | 26      | 3090      | 20     | 2419      |
| 19       | Kabel PRAFlaGuard 1x2x0,8/E30 - nebo jiné rovnocenné řešení     | m    | 140    | 17      | 2360      | 20     | 2822      |
| 20       | příchytka pro trubku, včetně turbošroubu, funkční trasa         | ks   | 850    | 5       | 4080      | 7      | 5712      |
| 21       | tubka pvc d 16                                                  | m    | 285    | 7       | 1995      | 50     | 14364     |
| 22       | zdroj dle EN54-4, 24V/3A, kovový kryt, aku 2x18Ah               | ks   | 1      | 7770    | 7770      | 700    | 700       |
|          |                                                                 |      |        |         | 114538    |        | 87671     |
|          | <b><u>Hodinové zúčtovací sazby</u></b>                          |      |        |         |           |        |           |
| 1        | Pomocné montážní práce, úprava a demontáž stávající instalace   | hod  | 16     |         |           | 350    | 5600      |
| 2        | Revize                                                          | hod  | 8      |         |           | 650    | 5200      |
| 4        | Zakreslení skutečného provedení stavby                          | hod  | 12     |         |           | 500    | 6000      |
| 5        | demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu                    | hod  | 8      |         |           | 400    | 3200      |
| 6        | napojení na stávající rozvody slp                               | hod  | 8      |         |           | 500    | 4000      |
| 7        | zednické práce                                                  | hod  | 16     |         |           | 200    | 3200      |
|          | celkem                                                          |      |        |         |           |        | 27200     |

Stavba: NEMOCNICE TRINEC , p.o. GASTROENTEROLOGICKÉ CENTRUM stavební úpravy 1.PP

Část: D1.01/4.7 MaR

*Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, které bude kompatibilní se stávajícím systémem SLP a MaR v Nemocnici Trinec.*

#### Rekapitulace rozpočtových nákladů

|   |                         |               |
|---|-------------------------|---------------|
| 1 | Dodávka                 | 181021        |
| 2 | Montáž                  | 76918         |
| 3 | HZS                     | 77800         |
| 4 | Celkem (bez DPH) Kč:    | 335739        |
| 5 | základ daně pro DPH 21% | <b>335739</b> |
| 6 | DPH 21%                 | 70505         |
| 7 | Celkem (včetně DPH) Kč: | <b>406244</b> |

| č.pol. | zkrácený popis                                                                                            | m.j. | množs | cena    |           |        |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----------|--------|-----------|
|        |                                                                                                           |      |       | dodávka |           | montáž |           |
|        |                                                                                                           |      |       | jedn.   | pol.celk. | jedn.  | pol.celk. |
|        | <u>Materiál/montáž</u>                                                                                    |      |       |         |           |        |           |
|        | <b>Rozvaděč</b>                                                                                           |      |       |         |           |        |           |
| 1      | DT - doplnění                                                                                             | kmpl | 1     | 4000    | 4000      |        | 0         |
| 2      |                                                                                                           |      |       |         |           |        |           |
| 3      | <b>řídící systém - rozvaděč VZT</b>                                                                       |      |       |         |           |        |           |
| 5      | TX11.OPEN - Modul TX OPEN RS232/485 pro systémové integrace                                               | ks   | 1     | 20000   | 20000     | 2800   | 2800      |
| 6      | TXM1.8U - Univerzální modul, 8 I/O                                                                        | ks   | 1     | 9000    | 9000      | 1120   | 1120      |
| 7      | TXM1.16D – Modul digitálních vstupů, 16 I/O                                                               | ks   | 1     | 6500    | 6500      | 560    | 560       |
| 8      | TXM1.6R - Modul digitálních výstupů, 6 I/O                                                                | ks   | 1     | 6500    | 6500      | 840    | 840       |
|        | TXS1.EF10 - Sběrníkový modul, napájecí modul                                                              | ks   | 1     | 1800    | 1800      | 420    | 420       |
| 10     | Gigabitový přepínač 4 portů RJ-45 10/100/1000Mb/s, 2000 Mb/s na port, podpora IEEE 802.1p, napájecí zdroj | ks   | 1     | 9500    | 9500      | 840    | 840       |
| 11     | spoj. a podr. mat., svorky apod, výměna dveří (montáž LCD panelu)                                         | kmpl | 1     | 4200    | 4200      | 3360   | 3360      |
| 12     |                                                                                                           |      |       | 0       |           |        |           |
| 13     | <b>Periferie</b>                                                                                          |      |       | 0       |           |        |           |
| 14     | Odporový snímač teploty prostorový, rozsah -20 až +60st.C, krytí IP30, včetně příslušenství               | ks   | 9     | 1700    | 15300     | 420    | 3780      |
| 15     | NS140,Ni1000/5000, snímač teploty SENSIT příložený s hlavici                                              | ks   | 1     | 1200    | 1200      | 280    | 280       |
| 26     |                                                                                                           |      |       | 0       |           |        |           |
| 27     | <b>Montážní materiál</b>                                                                                  |      |       | 0       |           |        |           |
| 28     | kabel PRAFlaSafe 3C x 1,5                                                                                 | m    | 125   | 26      | 3213      | 20     | 2520      |
| 32     | kabel JXFE-R 2x2x0,8mm                                                                                    | m    | 265   | 36      | 9470      | 20     | 5342      |
| 33     | kabel JXFE-R 1x2x0,8mm                                                                                    | m    | 450   | 23      | 10546     | 20     | 9072      |
| 36     | plastová trubka dn 23                                                                                     | m    | 350   | 7       | 2591      | 50     | 17640     |
| 37     | žlab MARS 1250/50, podpěry, spojky, kolena                                                                | m    | 40    | 260     | 10400     | 202    | 8064      |
| 39     | ukončení kabelů do 3 x 2,5                                                                                | ks   | 2     | 0       | 0         | 90     | 180       |
| 40     | ukončení kabelů SYKFY, JYTY                                                                               | ks   | 40    | 0       | 0         | 50     | 2000      |
| 44     | nápojení servofonu, čerpadla, frekvenčního měniče                                                         | ks   | 2     | 0       | 0         | 2500   | 5000      |
| 45     | oprava požární ucpávky                                                                                    | m2   | 1     | 1800    | 1800      | 1600   | 1600      |
| 47     |                                                                                                           |      |       | 0       |           |        |           |
| 48     | <b>Ostatní činnosti</b>                                                                                   |      |       | 0       |           |        |           |
| 49     | nosný a podružný materiál                                                                                 | kmpl | 1     | 2000    | 2000      | 2000   | 2000      |
| 50     | Zařízení staveniště pro část MaR                                                                          | kmpl | 1     | 9000    | 9000      |        | 0         |
| 51     | Provozní, funkční, komplexní zkoušky                                                                      | kmpl | 1     | 0       | 0         | 2500   | 2500      |
| 52     | Dokumentace skutečného provedení (4xparé + CD ROM)                                                        | kmpl | 1     | 12000   | 12000     |        | 0         |
| 53     | Rozšíření licence stávající grafické centrály o 100 datových bodů                                         | kmpl | 1     | 18000   | 18000     | 7000   | 7000      |
| 54     | Ostatní náklady (doprava materiálu, cestovné, lešení, zabezpečení pracoviště ... )                        | kmpl | 1     | 24000   | 24000     |        | 0         |
| 55     | <i>mezisoučet</i>                                                                                         |      |       |         | 181021    |        | 76918     |
|        |                                                                                                           |      |       |         |           |        |           |
|        | <u>HZS</u>                                                                                                |      |       |         |           |        |           |
| 1      | Koordinace s ostatními profesemi                                                                          | hod  | 8     |         |           | 500    | 4000      |
| 2      | Zednické připomoci                                                                                        | hod  | 8     |         |           | 200    | 1600      |
| 3      | Zaučení obsluhy, vypracování uživatelských návodů                                                         | hod  | 8     |         |           | 400    | 3200      |
| 4      | Demontáže a úpravy v rozvaděcích                                                                          | hod  | 40    |         |           | 300    | 12000     |
| 6      | Generování datových bodů                                                                                  | kmpl | 1     |         |           | 10000  | 10000     |
| 7      | plná integrace nové 1xVZT jednotky a 8x FCU do systému maR - komunikace MODBUS                            | kmpl | 1     |         |           | 10000  | 10000     |
| 8      | vizualizace nové 1xVZT, 8x FCU do stávající grafické centrály TEDIS/D2000                                 | kmpl | 1     |         |           | 10000  | 10000     |
| 9      | zaregulování systému                                                                                      | kmpl | 1     |         |           | 5000   | 5000      |
| 10     | konfigurace datové sítě Lan                                                                               | kmpl | 1     |         |           | 5000   | 5000      |
| 11     | výrobní dokumentace rozvaděče                                                                             | kmpl | 1     |         |           | 7000   | 7000      |
| 13     | výchozí revize                                                                                            | kmpl | 1     |         |           | 10000  | 10000     |
| 14     | celkem                                                                                                    |      |       |         |           |        | 77800     |
|        |                                                                                                           |      |       |         |           |        |           |
|        | <u>Rozvaděč DT</u>                                                                                        |      |       |         |           |        |           |
| 1      | jistič 4C/1, 6kA                                                                                          | ks   | 1     | 900     | 900       | 250    | 250       |



|   |                                                   |      |   |     |      |      |      |
|---|---------------------------------------------------|------|---|-----|------|------|------|
| 2 | jistič 2C/1, 6kA, pomocný kontakt                 | ks   | 1 | 480 | 480  | 175  | 175  |
| 3 | pomocné paticové relé 230V/6A, 1 kontakt, komplet | ks   | 1 | 420 | 420  | 100  | 100  |
| 4 | řadová pojistka 0,5A                              | ks   | 1 | 480 | 480  | 100  | 100  |
| 5 | spoj. a podr. mat., svorky apod..                 | kmpl | 1 | 600 | 600  | 650  | 650  |
| 6 | mezisoučet                                        |      |   |     | 2880 |      | 1275 |
| 7 | celkem                                            |      |   |     |      | 4155 |      |
|   |                                                   |      |   |     |      |      |      |
|   |                                                   |      |   |     |      |      |      |

Gastroenterologické centrum  
NEMOCNICE TRINEC, P. O.  
D 1.01/ 4.8/1 LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE ST

9/2021

| PČV    | NÁZEV                                           | ROZMĚR | Ks | Cena bez DPH/ks | Cena bez DPH |
|--------|-------------------------------------------------|--------|----|-----------------|--------------|
| 323055 | SESTAVA NA MYTÍ ENDOSKOPŮ-DVOJITÝ DŘEZ,ODSÁVÁNÍ |        | 1  | 806 200 Kč      | 806 200 Kč   |
| 323056 | HYGIENICKÝ PANEL                                |        | 1  | 400 500 Kč      | 400 500 Kč   |
| 322385 | SVÍTIDLO ZÁKROKOVÉ JEDNORAMENNÉ                 |        | 3  | 60 000 Kč       | 180 000 Kč   |

**Celkem bez DPH**

**1 386 700 Kč**

**DPH 21%**

**291 207 Kč**

**Celkem včetně DPH**


**1 677 907 Kč**

| Poř. č.                                                                         | Název materiálu                                                                                                                                                                      | Množství<br>Dodávky<br>Montáže | Měrná<br>jednotka | Množství<br>dodávky<br>a montáže | Cena<br>celkem<br>za položku |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                |                   | /Kč/                             | /Kč/                         |
| <b>Nemocnice Třinec p. o., Gastroenterologické centrum</b>                      |                                                                                                                                                                                      |                                |                   |                                  |                              |
| <b><u>Druh plynu: kyslík</u></b>                                                |                                                                                                                                                                                      |                                |                   |                                  |                              |
| všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01/4.9-03, 04 |                                                                                                                                                                                      |                                |                   |                                  |                              |
| 1                                                                               | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1<br>ČSN EN 13348 včetně tvarovek                                                                                                                  | 20                             | m                 | 308,00                           | 6 160,00                     |
| 2                                                                               | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1<br>ČSN EN 13348 včetně tvarovek                                                                                                                  | 50                             | m                 | 394,00                           | 19 700,00                    |
| 3                                                                               | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1<br>ČSN EN 13348 včetně tvarovek                                                                                                                  | 10                             | m                 | 515,00                           | 5 150,00                     |
| 4                                                                               | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta<br>20x2g + 50x4g + 10x5g = 290g                                                                                                                 | 290                            | g                 | 17,00                            | 4 930,00                     |
| 5                                                                               | Dodávka a montáž chránička potrubí<br>ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m<br>včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru<br>utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační<br>schopnosti potrubí | 2                              | ks                | 254,00                           | 508,00                       |
| 6                                                                               | Dodávka a montáž chránička potrubí<br>ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m<br>včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru<br>utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační<br>schopnosti potrubí | 2                              | ks                | 322,00                           | 644,00                       |
| 7                                                                               | Dodávka a montáž chránička potrubí<br>ocelová trubka 38x2,6/0,5m<br>včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru<br>utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační<br>schopnosti potrubí   | 2                              | ks                | 381,00                           | 762,00                       |
| 8                                                                               | Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20<br>vč.šroubení a nástaveců, značení dle ČSN EN 7396-1                                                                                       | 1                              | ks                | 1 940,00                         | 1 940,00                     |
| 9                                                                               | Napojení na stávající rozvod                                                                                                                                                         | 1                              | ks                | 1 733,00                         | 1 733,00                     |
| 10                                                                              | Zaslepení potrubí Cu do DN25                                                                                                                                                         | 6                              | ks                | 137,00                           | 822,00                       |
| 11                                                                              | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek<br>dle ČSN EN 7396-1                                                                                                                              | 80                             | m                 | 6,00                             | 480,00                       |
| 12                                                                              | Značení a barevné označení potrubí<br>dle ČSN EN 7396-1                                                                                                                              | 80                             | m                 | 35,00                            | 2 800,00                     |
| 13                                                                              | Propláchnutí rozvodu dusíkem                                                                                                                                                         | 80                             | m                 | 16,00                            | 1 280,00                     |
| 14                                                                              | Úseková tlaková zkouška                                                                                                                                                              | 3                              | ks                | 1 568,00                         | 4 704,00                     |
| 15                                                                              | Závěrečná tlaková zkouška                                                                                                                                                            | 1                              | ks                | 1 944,00                         | 1 944,00                     |
| <b>Cena celkem /Kč/</b>                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                |                   |                                  | <b>53 557,00</b>             |
| <b><u>Druh plynu: stlačený vzduch</u></b>                                       |                                                                                                                                                                                      |                                |                   |                                  |                              |
| všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01/4.9-03, 04 |                                                                                                                                                                                      |                                |                   |                                  |                              |
| 16                                                                              | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1<br>ČSN EN 13348 včetně tvarovek                                                                                                                  | 40                             | m                 | 308,00                           | 12 320,00                    |
| 17                                                                              | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1<br>ČSN EN 13348 včetně tvarovek                                                                                                                  | 25                             | m                 | 394,00                           | 9 850,00                     |
| 18                                                                              | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1<br>ČSN EN 13348 včetně tvarovek                                                                                                                  | 20                             | m                 | 515,00                           | 10 300,00                    |

| Poř. č.                                                                         | Název materiálu                                                                                                                                                                                                           | Množství<br>Dodávky<br>Montáže | Měrná<br>jednotka | Množství<br>dodávky<br>a montáže | Cena<br>celkem<br>za položku |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                |                   | /Kč/                             | /Kč/                         |
| 19                                                                              | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta<br>40x2g + 25x4g + 20x5g = 280g                                                                                                                                                      | 280                            | g                 | 17,00                            | 4 760,00                     |
| 20                                                                              | Dodávka a montáž chránička potrubí<br>ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m<br>včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru<br>utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační<br>schopnosti potrubí                                      | 3                              | ks                | 254,00                           | 762,00                       |
| 21                                                                              | Dodávka a montáž chránička potrubí<br>ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m<br>včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru<br>utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační<br>schopnosti potrubí                                      | 1                              | ks                | 322,00                           | 322,00                       |
| 22                                                                              | Dodávka a montáž chránička potrubí<br>ocelová trubka 38x2,6/0,5m<br>včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru<br>utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační<br>schopnosti potrubí                                        | 2                              | ks                | 381,00                           | 762,00                       |
| 23                                                                              | Dodávka a montáž<br>Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku<br>připojení musí být specifické pro daný plyn,<br>dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod<br>značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec<br>dle ČSN EN 7396-1 | 3                              | ks                | 2 305,00                         | 6 915,00                     |
| 24                                                                              | Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20<br>vč.šroubení a nástavců, značení dle ČSN EN 7396-1                                                                                                                             | 1                              | ks                | 1 940,00                         | 1 940,00                     |
| 25                                                                              | Napojení na stávající rozvod                                                                                                                                                                                              | 1                              | ks                | 1 733,00                         | 1 733,00                     |
| 26                                                                              | Zaslepení potrubí Cu do DN25                                                                                                                                                                                              | 6                              | ks                | 137,00                           | 822,00                       |
| 27                                                                              | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek<br>dle ČSN EN 7396-1                                                                                                                                                                   | 85                             | m                 | 6,00                             | 510,00                       |
| 28                                                                              | Značení a barevné označení potrubí<br>dle ČSN EN 7396-1                                                                                                                                                                   | 85                             | m                 | 35,00                            | 2 975,00                     |
| 29                                                                              | Propláchnutí rozvodu dusíkem                                                                                                                                                                                              | 85                             | m                 | 16,00                            | 1 360,00                     |
| 30                                                                              | Úseková tlaková zkouška                                                                                                                                                                                                   | 3                              | ks                | 1 568,00                         | 4 704,00                     |
| 31                                                                              | Závěrečná tlaková zkouška                                                                                                                                                                                                 | 1                              | ks                | 1 944,00                         | 1 944,00                     |
| <b>Cena celkem /Kč/</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                |                   |                                  | <b>61 979,00</b>             |
| <b>Druh plynu: oxid uhličitý</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                |                   |                                  |                              |
| všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01/4.9-03, 04 |                                                                                                                                                                                                                           |                                |                   |                                  |                              |
| 32                                                                              | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1<br>ČSN EN 13348 včetně tvarovek                                                                                                                                                       | 25                             | m                 | 308,00                           | 7 700,00                     |
| 33                                                                              | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1<br>ČSN EN 13348 včetně tvarovek                                                                                                                                                       | 85                             | m                 | 394,00                           | 33 490,00                    |
| 34                                                                              | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta<br>25x2g + 85x4g = 390g                                                                                                                                                              | 390                            | g                 | 17,00                            | 6 630,00                     |

| Poř. č.                                                                             | Název materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Množství<br>Dodávky<br>Montáže | Měrná<br>jednotka | Množství<br>dodávky<br>a montáže | Cena<br>celkem<br>za položku |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                   | /Kč/                             | /Kč/                         |
| 35                                                                                  | Dodávka a montáž chránička potrubí<br>ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m<br>včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru<br>utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační<br>schopnosti potrubí                                                                                                                                                                                                                     | 3                              | ks                | 254,00                           | 762,00                       |
| 36                                                                                  | Dodávka a montáž chránička potrubí<br>ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m<br>včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru<br>utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační<br>schopnosti potrubí                                                                                                                                                                                                                     | 5                              | ks                | 322,00                           | 1 610,00                     |
| 37                                                                                  | Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20<br>vč.šroubení a nástavců, značení dle ČSN EN 7396-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                              | ks                | 1 516,00                         | 1 516,00                     |
| 38                                                                                  | Napojení na stávající rozvod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                              | ks                | 1 733,00                         | 1 733,00                     |
| 39                                                                                  | Zaslepení potrubí Cu do DN25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                              | ks                | 137,00                           | 411,00                       |
| 40                                                                                  | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek<br>dle ČSN EN 7396-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110                            | m                 | 6,00                             | 660,00                       |
| 41                                                                                  | Značení a barevné označení potrubí<br>dle ČSN EN 7396-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110                            | m                 | 35,00                            | 3 850,00                     |
| 42                                                                                  | Propláchnutí rozvodu dusíkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110                            | m                 | 16,00                            | 1 760,00                     |
| 43                                                                                  | Úseková tlaková zkouška                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                              | ks                | 1 568,00                         | 4 704,00                     |
| 44                                                                                  | Závěrečná tlaková zkouška                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                              | ks                | 1 944,00                         | 1 944,00                     |
| <b>Cena celkem /Kč/</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                   |                                  | <b>66 770,00</b>             |
| <b>Instalační komplexy</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                   |                                  |                              |
| všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01/4.9-03, 04, 05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                   |                                  |                              |
| 45                                                                                  | <u>Stropní otočný komplex</u><br><u>s integrovaným nosičem monitorů na jednom kotvení</u><br><br>rameno otočné sklopné 100 mm + zdrojová hlava<br>Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod<br>značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec<br>Provedení dle ČSN EN 7396-1<br>Vybavení:<br>2xO2, 2xCO2<br>zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství<br>Provedení a vybavení viz. výkres č D.1.01/4.9-05 | 3                              | ks                | 295 000,00                       | 885 000,00                   |
| 46                                                                                  | <u>Stropní zdrojový most pro 5 lůžek</u><br>délka zdrojového modulu 8000 mm<br>Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod<br>značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec<br>Provedení dle ČSN EN 7396-1<br>Vybavení:<br>2xO2<br>zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství<br>Provedení a vybavení viz. výkres č D.1.01/4.9-05                                                                           | 1                              | ks                | 1 150 000,00                     | 1 150 000,00                 |
| <b>Cena celkem /Kč/</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                   |                                  | <b>2 035 000,00</b>          |

| Poř. č. | Název materiálu                                                                                                                                                                                                                                                              | Množství<br>Dodávky<br>Montáže | Měrná<br>jednotka                                            | Množství<br>dodávky<br>a montáže | Cena<br>celkem<br>za položku |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                                              | /Kč/                             | /Kč/                         |
|         | <b>Ventilové krabice</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                              |                                  |                              |
|         | všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01/4.9-03, 04                                                                                                                                                                                              |                                |                                                              |                                  |                              |
| 47      | Vent. krabice v provedení pod omítku - O,T,C<br>G3/4"-3x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-3x<br><br>kontrolní manometr 3x, čidlo klinického alarmu 3x<br><br>Provedení dle ČSN EN 7396-1<br>Provedení a vybavení viz. výkres č D.1.01/4.9-06                            | 1                              | ks                                                           | 34 916,00                        | 34 916,00                    |
| 48      | Vent. krabice v provedení pod omítku - O,T,C<br>G3/4"-O,C, (připojení 18x1), G1"-T (připojení 22x1)<br><br>vstupní místo NIST-3x<br>kontrolní manometr 3x, čidlo klinického alarmu 3x<br><br>Provedení dle ČSN EN 7396-1<br>Provedení a vybavení viz. výkres č D.1.01/4.9-06 | 1                              | ks                                                           | 34 916,00                        | 34 916,00                    |
|         | <b>Cena celkem /Kč/</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                              |                                  | <b>69 832,00</b>             |
|         | <b>Alarmový systém</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                              |                                  |                              |
|         | všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01/4.9-03, 04                                                                                                                                                                                              |                                |                                                              |                                  |                              |
| 49      | Signalizační hlásič klinického alarmu - 6 míst<br>včetně zdroje<br>Provedení dle ČSN EN 7396-1                                                                                                                                                                               | 1                              | ks                                                           | 24 960,00                        | 24 960,00                    |
|         | <b>Cena celkem /Kč/</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                              |                                  | <b>24 960,00</b>             |
|         | <b>Konzole a příchytý materiál:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                              |                                  |                              |
|         | Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytý materiál, tr. objímky, dodání a osazení hmoždinek                                                                                                                                                                                |                                | Materiálové provedení a vzdálenosti podpor dle ČSN EN 7396-1 |                                  |                              |
|         | všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01/4.9-03, 04                                                                                                                                                                                              |                                |                                                              |                                  |                              |
| 50      | konzola (podpěra) pro 12x1<br>max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 85:1,0=85                                                                                                                                                                                                   | 85                             | ks                                                           | 178,00                           | 15130,00                     |
| 51      | konzola (podpěra) pro 18x1<br>max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 160:1,5=107                                                                                                                                                                                                 | 107                            | ks                                                           | 194,00                           | 20758,00                     |
| 52      | konzola (podpěra) pro 22x1<br>max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 30:1,5=20                                                                                                                                                                                                   | 20                             | ks                                                           | 223,00                           | 4460,00                      |
|         | <b>Cena celkem /Kč/</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                              |                                  | <b>40 348,00</b>             |
|         | <b>Ostatní</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                                              |                                  |                              |
| 53      | Demontáž stávajících potrubních rozvodů MP<br>včetně koncových prvků<br>1x4 hodiny                                                                                                                                                                                           | 6                              | HZS                                                          | 592,00                           | 3552,00                      |
| 54      | Protipožární ucpávka<br>certifikovaná ucpávka dle předpisů PO                                                                                                                                                                                                                | 6                              | ks                                                           | 1066,00                          | 6396,00                      |
| 55      | Zahájení a vedení stavby<br>Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, prohlídka stavby před montáží, zaměření, vzorkování, zajištění skladových prostor                                                                                                   | 1                              | ks                                                           | 32350,00                         | 32350,00                     |
| 56      | Ukončení a předání stavby<br>Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, předávací protokoly, atesty, předání rozvodů do užívání, zaškolení obsluhy                                                                                                         | 1                              | ks                                                           | 7080,00                          | 7080,00                      |
| 57      | Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava                                                                                                                                                                                                                                 | 1                              | ks                                                           | 35200,00                         | 35200,00                     |



| Poř. č.                         | Název materiálu                                                           | Množství<br>Dodávky<br>Montáže | Měrná<br>jednotka | Množství<br>dodávky<br>a montáže<br>/Kč/ | Cena<br>celkem<br>za položku<br>/Kč/ |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 58                              | Zkouška čistoty medicinálního stlačeného vzduchu dle čl.3.2 odst.b LEK-15 | 1                              | ks                | 5400,00                                  | 5400,00                              |
| 59                              | Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1                                        | 8                              | HZS               | 1040,00                                  | 8320,00                              |
| 60                              | Dokumentace skutečného stavu                                              | 1                              | ks                | 7 100,00                                 | 7 100,00                             |
| 61                              | Přípomocné práce - stavební                                               | 20                             | HZS               | 500,00                                   | 10 000,00                            |
| 62                              | Přípomocné práce - elektroinstalace silnoprúd                             | 10                             | HZS               | 598,00                                   | 5980,00                              |
| 63                              | Přípomocné práce - elektroinstalace slaboprúd                             | 10                             | HZS               | 598,00                                   | 5980,00                              |
| <b>Cena montáže celkem /Kč/</b> |                                                                           |                                |                   |                                          | <b>127 358,00</b>                    |

CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM /Kč/

**2 479 804,00**

Liberec, 09/2021

Vypracoval: Ing. Kvapil Zdeněk