



SKLADBY KONSTRUKCÍ

SKLADBY PODLAH 1. - 5.NP TL. 150 mm

- KERAMICKÁ DLAŽBA (D) 9 mm
- TMEL 4 mm
- VE SPRCHÁCH IZOLACE SANIFLEX
- V LÁZNI IZOLACE AQUAFIN 2K
- MAZANINA SE SÍTÍ 100/100/5 77 mm
- FÓLIE PVC
- KROČEJOVÁ IZOLACE POLYSTYREN 60 mm
- NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

- PVC KRYTINA (P) 2 mm
- LEPIDLO 1 mm
- TERALIT 3 mm
- VE SPRCHÁCH IZOLACE SANIFLEX
- MAZANINA SE SÍTÍ 100/100/5 84 mm
- FÓLIE PVC
- KROČEJOVÁ IZOLACE POLYSTYREN 60 mm
- NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

SKLADBY PODLAH 1.PP TL. 200 mm

- KERAMICKÁ DLAŽBA (D,K) 9 mm
- TMEL 4 mm
- VE SPRCHÁCH IZOLACE SANIFLEX
- V LÁZNI IZOLACE AQUAFIN 2K
- MAZANINA SE SÍTÍ 100/100/5 85 mm
- FÓLIE PVC
- KROČEJOVÁ IZOLACE POLYSTYREN 100 mm
- NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

- PVC KRYTINA (P,A) 2 mm
- LEPIDLO 1 mm
- TERALIT 3 mm
- VE SPRCHÁCH IZOLACE SANIFLEX
- MAZANINA SE SÍTÍ 100/100/5 94 mm
- FÓLIE PVC
- KROČEJOVÁ IZOLACE POLYSTYREN 100 mm
- NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

SKLADBY PODLAH 2.PP TL. 420 mm

- KERAMICKÁ DLAŽBA (D,K) 9 mm
- TMEL 4 mm
- VYROVNÁVACÍ POTĚR 30 mm
- POTĚR SE SÍTÍ 100/100/5 5 mm
- FÓLIE PVC
- POLYSTYREN 100 mm
- PERLITOBETON 220 mm
- IZOCHRAN 2 mm
- AQUAFIN 5 mm
- STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODKL. BETONU --

- PVC KRYTINA (P) 3 mm
- LEPIDLO 1 mm
- TERALIT 3 mm
- VYROVNÁVACÍ POTĚR 30 mm
- POTĚR SE SÍTÍ 100/100/5 57 mm
- FÓLIE PVC
- POLYSTYREN 100 mm
- PERLITOBETON 220 mm
- IZOCHRAN 2 mm
- AQUAFIN 5 mm
- STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODKL. BETONU --

OBJEDNATEL :			 NEMOCNICE TŘINEC	
Nemocnice Třinec, p.o. Kaštanová 268, Dolní Lištná Třinec 739 61				
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. VERONIKA PALÍŠKOVÁ		 KANIA a.s., Špálava 80/9, 702 00 Ostrava tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostava.cz	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN			
VYPRACOVAL	ING. BARBORA STĚPÁNKOVÁ			
KONTROLOVAL	ING. VERONIKA PALÍŠKOVÁ			
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ		STAV. ÚŘAD : TŘINEC		
NÁZEV AKCE :			STUPEŇ	
REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE A RODINNÉHO POKOJE			DPS	
NÁZEV OBJEKTU :			DATUM	
MONOBLOK - ČÁST A, G, F			05/2022	
NÁZEV PŘÍLOHY :			FORMÁT/POČET STR.	
STÁVAJÍCÍ STAV - SCHÉMATICKÝ ŘEZ			A4x4	
			MĚŘÍTKO	
			1:50	
			Č. ZAK.	
			22006	
			ČÍSLO	
			SOUPRAVY	
			Č. PŘÍLOHY :	
			22006-DPS-D.1.1-SO 01-09	