





LEGENDA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH

- elektrostaticky vodivá homogenní PVC podlahová krytina v roli
 - tl. 2 mm
 - laserem tvrzená povrchová úprava, která nevyžaduje ochranné emulze
 - odolnost vůči dezinfekcím (včetně těch na bázi jódu) a alkalickým saponátům
 - ořezuvzdornost třída P
 - hodnota elektrického odporu - 10^2 - 10^6 ohm
 - hmotnost maximálně 3060 g/m³
 - třída reakce na oheň - klasifikace BFL-s1 - podle EN 13501-1
 - bez obsahu těžkých kovů a ftalátů, které patří do skupiny CMR (Karcinogeny, mutageny, reproduktika podle reach).
 - barva světle šedá s černými chipsy
 - referenční výrobek Gerflor Mipolam Elegance EL5 - 0350 Light grey
- homogenní vinylová podlaha v roli pro zdravotnictví
 - tl. 2 mm
 - laserem tvrzená povrchová úprava, která nevyžaduje ochranné emulze
 - odolnost vůči dezinfekcím (včetně těch na bázi jódu) a alkalickým saponátům
 - třída zařízení: 34/43
 - protiskluznost: R9
 - hmotnost maximálně 2700 g/m³
 - třída reakce na oheň - klasifikace BFL-s1 - podle EN 13501-1
 - bez obsahu těžkých kovů a ftalátů, které patří do skupiny CMR (Karcinogeny, mutageny, reproduktika podle reach).
 - barva světle šedá s tmavými chipsy
 - referenční výrobek Gerflor Mipolam Planet - 5410 Silex

OBJEDNATEL :

Nemocnice Třinec, p.o.
Kaštanová 268, Dolní Lištná
Třinec 739 61

VEDOUcí PROJEKTANT	ING. VERONIKA PALÍŠKOVÁ	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	ING. ARCH. PAVLA OLŠÁKOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. VERONIKA PALÍŠKOVÁ	
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ	STAV. ÚŘAD. TŘINEC	

NÁZEV AKCE :

REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE
A RODINNÉHO POKOJE

NÁZEV OBJEKTU :	ČÁST :
MONOBLOK - ČÁST A, G, F	IN - ITERIÉR
NÁZEV PŘÍLOHY :	

AMBULANCE - NÁVRH BAREVNOSTI PODLAH

22006-DPS-IN-SO 01-01



KANIA, a.s.
Špálava 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

STUPEŇ	DPS	
DATUM	05/2022	
FORMÁT/POČET STR.	A4/2	
MĚŘÍTKO	1:50	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
Č. ZAK.	22006	ČÍSLO
SOUBOR	DWG	SOUPRÁVY
Č. PŘÍLOHY :		