



POHLED



ŘEZ



Detail opravy balkónu
- stávající stěna zdiva a železobetonová deska



1. Zdivo
2. Tepelná izolace
3. Stávající omítka zrušeno 1,5, včetně podkladního nátěru
4. Ukládkový profil
5. Plastický lištící lamel
6. Ukládka - nerezová ocelová deska max. 30 x 30, min. tl. opěry 5mm
7. Hydroizolace
8. Rákový profil
9. Ukládka
10. Spárovací hmota
11. Hydroizolační separační pás
12. Spárovací hmotu balizovací / oporné lamely
13. Tepelná izolace - EPS nebo XPS
14. Deska - lamela o původní opěrnou vrstvu
15. Ukládkový profil
16. Ukládkový profil
17. Trvale prázdný lamel
18. NAP + ALP (HYDROIZOLACE)

POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- MONTÁŽ NOVÉHO SOUVRSTVÍ BLAKÓNU/LODŽII VČ. TI
- HYDROIZOLACE ŽB DESEK
- MONTÁŽ KZS VČ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY A TENKOVRSŤVÉ PROBARVENÉ OMÍTKY
- PŘESTĚRKOVÁNÍ VČ. TENKOVRSŤVÉ PROBARVENÉ OMÍTKY
- DODÁVKA A MONTÁŽ ZÁBRADLÍ
- DODÁVKA A MONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- POKLÁDKA KERAMICKÉ DLAŽBY DLE SOUVRSTVÍ DETAILU

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

Projektant		Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz,mob.:+420 728 463 908	
Ing. Michal Klímša		Ing. Michal Klímša	Ing. Michal Klímša		
Investor: Nemocnice Havířov, p.o., Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896					
Místo stavby:		736 01 Havířov, Nemocnice Havířov, p. o.		Formát	630x297
Akce	Stavební úpravy střech, rekonstrukce střešního pláště Nemocnice Havířov			Datum	10/2024
				Účel	DSP/DPS
				Č. zakázky	11.129/24
Část	D.1.1 - Architekoticko-stavební řešení			Měřítko	1:100
Obsah výkresu	Budova O - infekční pavilón Balkóny oprava_Pohledy, Řez - BP			Číslo paré	Č. výkresu
				D.1.1.b_112	