

**Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace,  
I.P. Pavlova 9, 794 01 Krnov**

# **Vybavení interiéru jídelny bufetu**

## **A: Katalog prvků**


### **10/2024**



#### **POZNÁMKA K OCENĚNÍ PRVKŮ A TOLERANCE PRO VŠECHNY POLOŽKY KATALOGU:**

- s ohledem na požadavky zákona č. 134/2016 Sb., budou parametry jednotlivých položek uchazeči naceněny s následujícími tolerancemi
- tolerance: hmotnost  $\pm 5\%$ , šířka a hloubka výrobku  $\pm 5\%$ , výška  $\pm 5\%$
- rozměry zvoleného výrobku musí reflektovat prostorové možnosti místnosti v níž je umístěn, aby nedocházelo ke kolizím s konstrukcemi, ani omezení vstupu a užívání místnosti
- vyráběné položky je nutno vyrobit přesně pro daný prostor dle předchozího vlastního zaměření

Půdorys



LEGENDA - nábytkové prvky

Pol.	Popis položky	Ks
KR-1	Kryt topení	1
LK-1	Mezikus k lavicím	1
L-1	Čalouněná lavice - modul 1	8
L-2	Čalouněná lavice - modul 2 - rohový	1
L-3	Čalouněná lavice - modul 3	2
ST-1	Stůl s centrální podnoží	9
M-1	Modul 1 - odpadkové koše	1
M-2.1	Modul 2.1 - knihovna nízká	3
M-3.1	Modul 3.1 - knihovna vysoká	1
M-3.2	Modul 3.2 - knihovna vysoká	1
M-4	Modul 4 - květinový box	2

Pol.	Popis položky	Ks
V-1	Obkladový panel s věšáky	4
V-2	Obkladový panel	1
V-3	Stojanový věšák	2
Ž-1	Židle s područkami	14
S-1	Stínění oken	4
A-1	Aplikace na stěnu	1
T-1	Popisovatelná tabule	1

POZNÁMKA

- výkresy nenahrazují výrobní dokumentaci
- dodavatel před výrobou provede vlastní zaměření (jedná se o stavební části, vestavné prvky a prvky na tyto navazující)
- v případě rozporů grafického, materiálového nebo technického řešení, upozorní dodavatel investora (projektanta) za účelem dořešení rozporů, aby nedošlo k narušení celkového konceptu projektu a vzniku víceprací
- jakákoliv změna materiálu a rozměrů musí být odsouhlasena investorem (projektantem)

<b>STP-design</b> PAVLA STEBELAKOVÁ Na Svobodě 3139/1 Ostrava - Martinov stpdesign.ostrava@gmail.com	OBJEDNATEL <b>Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace,</b> I.P. Pavlova 9, 794 01 Krnov		ČÍSLO VÝKRESU 1
	OBJEKT <b>Vybavení interiéru jídelny bufetu</b>		FORMÁT A3
	OBSAH <b>Půdorys - jídelna bufetu</b>		DATUM 10/2024


KR-1 - Kryt topení - 1 Ks




**Popis:**  
**Dekor:** světlé dřevo, např. Javor 0375 PR, přizpůsobit dekoru dveří  
**Materiál perapení desky:** LTD tl.25 mm, hrana ABS - technologie lepení PUR  
**Materiál čela krytu parapetu:** LTD tl.18 mm, hrana ABS - technologie lepení PUR  
**Větrací mřížky:** k zapuštění do otvoru, 150 x 1000 mm, povrchová úprava nerez (imitace nerez)

Bude provedeno odstranění stávajících parapetů a následně bude na místo parapetu položena nová deska z LTD, která bude zakrývat stávající ocelovou konstrukci nad topením.  
Nové krytování bude k ocelové konstrukci připevněno bez viditelného kotvení (v případě nutnosti jsou přípustné kryty šroubů v dekoru desky).  
Dělení krytování topení bude přizpůsobeno stávající ocelové konstrukci a rozměru LTD desek.  
Větrací mřížky budou umístěny nad topením dle vyobrazení na výkresu.

Půdorys



Čelní pohled




POZNÁMKA:

- tato výkresová dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci a dodavatel je povinen provést vlastní zaměření a rozměry a počty prvků konfrontovat se skutečným stavem stavby
- v případě konstrukční nebo materiálové změny dojde před výrobou k odsouhlasení nového provedení
- použité názvy a odkazy na materiály jsou uvedeny z důvodu upřesnění technických parametrů a estetického provedení, jsou nezávazné a neurčují výrobce.

<div>STP-design</div> <div>PAVLA STEBELAKOVÁ Na Svobodě 3139/1 Ostrava - Martinov stpdesign.ostrava@gmail.com</div>	OBJEDNATEL Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P. Pavlova 9, 794 01 Krnov		ČÍSLO VÝKRESU 2
	OBJEKT Vybavení interiéru jídelny bufetu	OBSAH Pol. KR-1 - Kryt topení	FORMÁT A3
			DATUM 10/2024

## LK-1 - Mezikus k lavicím - 1 Ks




### **Popis:**

**Dekor:** světlé dřevo, např. Javor 0375 PR, přizpůsobit dekoru dveří


**Materiál:** LTD tl.18 mm, hrana ABS - technologie lepení PUR

Mezikus mezi čalouněné lavice bude samostatný prvek kotvený do stěny. Bude doměrový a umístěný dle aktuálního zaměření před vlastní výrobou. V případě potřeby budou v bocích provedeny prostupy pro kabeláž k USB nabíječkám v čalouněných lavicích.


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



### **POZNÁMKA:**

- tato výkresová dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci a dodavatel je povinen provést vlastní zaměření a rozměry a počty prvků konfrontovat se skutečným stavem stavby
- v případě konstrukční nebo materiálové změny dojde před výrobou k odsouhlasení nového provedení
- použité názvy a odkazy na materiály jsou uvedeny z důvodu upřesnění technických parametrů a estetického provedení, jsou nezávazné a neurčují výrobce.

**STP-design**

PAVLA STEBELAKOVÁ  
Na Svobodě 3139/1  
Ostrava - Martinov  
stpdesign.ostrava@gmail.com

OBJEDNATEL

**Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace,**  
I.P. Pavlova 9, 794 01 Krnov

OBJEKT

**Vybavení interiéru jídelny bufetu**

OBSAH

**Pol. LK-1 - Mezikus k lavicím**

ČÍSLO VÝKRESU

**3**

FORMÁT

**A4**

DATUM

**10/2024**

## L-1 - Čalouněná lavice - modul 1 - 8 Ks



### Popis:

**Dekor:** světlé dřevo, např. Javor 0375 PR, přizpůsobit dekoru dveří

**Materiál korpusu:** LTD tl.18 mm, hrana ABS - technologie lepení PUR

**Materiál sedáku:** kvalitní PUR pěna tl. 80 mm, sedák bude zajištěn proti posunu

**Materiál opěráku:** kvalitní PUR pěna tl. 80 mm, zkosená pro komfortní sezení  
opěrák bude zajištěn proti posunu


**Materiál čalounění:** např. látka Silververtex SX 4002, nehořlavost podle EN1021, 100 % vinylová vrchní vrstva, odolnost proti otěru 300 000 Martindale, antibakteriální a antimykotická ochrana určená pro veřejné a lékařské instituce.

**Zásuvka pro nabíjení mobilních zařízení:** 1x USB-A, 1x USB-C, materiál nerez  
**Okopový nerezový plech**


Čalouněné lavice budou jako samostatné přemístitelné prvky.

V bocích budou provedeny prostupy pro kabeláž k USB nabíječkám k nejbližším elektrozásuvkám 230V. V případě potřeby bude provedeno prodloužení pro napojení nabíjecích zásuvek.

**USB nabíjecí zásuvky budou odolné proti mechanickému poškození a budou určeny pro veřejné prostory.**



Ilustrační obrázky



### POZNÁMKA:

- tato výkresová dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci a dodavatel je povinen provést vlastní zaměření a rozměry a počty prvků konfrontovat se skutečným stavem stavby
- v případě konstrukční nebo materiálové změny dojde před výrobou k odsouhlasení nového provedení
- použité názvy a odkazy na materiály jsou uvedeny z důvodu upřesnění technických parametrů a estetického provedení, jsou nezávazné a neurčují výrobce.

**STP-design**

PAVLA STEBELAKOVÁ  
Na Svobodě 3139/1  
Ostrava - Martinov  
stpdesign.ostrava@gmail.com

OBJEDNATEL

**Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace,**  
I.P. Pavlova 9, 794 01 Krnov

OBJEKT

**Vybavení interiéru jídelny bufetu**

OBSAH

**Pol. L-1 - Čalouněná lavice - modul 1**

ČÍSLO VÝKRESU

**4**


FORMÁT

**A4**

DATUM

**10/2024**

## L-2 - Čalouněná lavice - modul 2 - rohový - 1 Ks



### Popis:

**Dekor:** světlé dřevo, např. Javor 0375 PR, přizpůsobit dekoru dveří

**Materiál korpusu:** LTD tl.18 mm, hrana ABS - technologie lepení PUR

**Materiál sedáku:** kvalitní PUR pěna tl. 80 mm, sedák bude zajištěn proti posunu

**Materiál opěráku:** kvalitní PUR pěna tl. 80 mm, zkosený pro komfortní sezení, opěrák bude zajištěn proti posunu


**Materiál čalounění:** např. látka Silvertex SX 4002, nehořlavost podle EN1021, 100 % vinylová vrchní vrstva, odolnost proti otěru 300 000 Martindale, antibakteriální a antimykotická ochrana určená pro veřejné a lékařské instituce.

**Okopový nerezový plech**


Čalouněná lavice bude jako samostatný přemístitelný prvek.

V bocích budou provedeny prostory pro kabeláž k USB nabíječkám.

Půdorys



Boční pohled



### POZNÁMKA:

- tato výkresová dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci a dodavatel je povinen provést vlastní zaměření a rozměry a počty prvků konfrontovat se skutečným stavem stavby
- v případě konstrukční nebo materiálové změny dojde před výrobou k odsouhlasení nového provedení
- použité názvy a odkazy na materiály jsou uvedeny z důvodu upřesnění technických parametrů a estetického provedení, jsou nezávazné a neurčují výrobce.

**STP-design**

PAVLA STEBELAKOVÁ  
Na Svobodě 3139/1  
Ostrava - Martinov  
stpdesign.ostrava@gmail.com

OBJEDNATEL

**Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace,**  
I.P. Pavlova 9, 794 01 Krnov

OBJEKT

**Vybavení interiéru jídelny bufetu**

OBSAH

**Pol. L-2 - Čalouněná lavice - modul 2 - rohový**

ČÍSLO VÝKRESU

**5**

FORMÁT

**A4**

DATUM

**10/2024**



## L-3 - Čalouněná lavice - modul 3 - 2 Ks



### **Popis:**

**Dekor:** světlé dřevo, např. Javor 0375 PR, přizpůsobit dekoru dveří

**Materiál korpusu:** LTD tl.18 mm, hrana ABS - technologie lepení PUR


**Materiál sedáku:** kvalitní PUR pěna tl. 80 mm, sedák bude zajištěn proti posunu

**Materiál čalounění:** např. látka Silvertex SX 4002, nehořlavost podle EN1021, 100 % vinylová vrchní vrstva, odolnost proti otěru 300 000 Martindale, antibakteriální a antimykotická ochrana určená pro veřejné a lékařské instituce.


**Okopový nerezový plech**

Čalouněná lavice bude jako samostatný přemístitelný prvek umístěna pod obkladovými panely s věšáky.


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



### **POZNÁMKA:**

- tato výkresová dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci a dodavatel je povinen provést vlastní zaměření a rozměry a počty prvků konfrontovat se skutečným stavem stavby
- v případě konstrukční nebo materiálové změny dojde před výrobou k odsouhlasení nového provedení
- použité názvy a odkazy na materiály jsou uvedeny z důvodu upřesnění technických parametrů a estetického provedení, jsou nezávazné a neurčují výrobce.

**STP-design**

PAVLA STEBELAKOVÁ  
Na Svobodě 3139/1  
Ostrava - Martinov  
stpdesign.ostrava@gmail.com

OBJEDNATEL

**Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace,**  
I.P. Pavlova 9, 794 01 Krnov

OBJEKT

**Vybavení interiéru jídelny bufetu**

OBSAH

**Pol. L-3 - Čalouněná lavice - modul 3**

ČÍSLO VÝKRESU

**6**

FORMÁT

**A4**

DATUM

**10/2024**

## ST-1 - Stůl s centrální podnoží - 9 Ks



### Popis:

**Dekor:** světlé dřevo, např. Javor 0375 PR, přizpůsobit dekoru dveří

**Materiál desky:** LTD tl.25 mm, hrana ABS - technologie lepení PUR

**Materiál podnože:** ocel, povrchová úprava komaxit, tmavě šedá, dle čalounění lavic


**Základna:** kruh, tažený plech tl. min 10 mm, průměr 500 mm,

nábytkové filcové kluzáky ze spodní strany základny

**Noha:** trubka, průměr 100 - 110 mm, tl. stěny min 1,5 mm, svařenec se základnou

**Horní roznášecí plocha pro stolovou desku:** čtverec, tažený plech tl. min 5 mm  
min. rozměr 350 x 350 mm, vyztužený proti průhybu trojúhelníkovými výstuhami (6 žeber),  
svařenes s nohou

**Vysoký důraz je kladen na stabilitu stolu.**



### POZNÁMKA:

- tato výkresová dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci a dodavatel je povinen provést vlastní zaměření a rozměry a počty prvků konfrontovat se skutečným stavem stavby
- v případě konstrukční nebo materiálové změny dojde před výrobou k odsouhlasení nového provedení
- použité názvy a odkazy na materiály jsou uvedeny z důvodu upřesnění technických parametrů a estetického provedení, jsou nezávazné a neurčují výrobce.

**STP-design**

PAVLA STEBELAKOVÁ  
Na Svobodě 3139/1  
Ostrava - Martinov  
stpdesign.ostrava@gmail.com

OBJEDNATEL

**Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace,**  
I.P. Pavlova 9, 794 01 Krnov

OBJEKT

**Vybavení interiéru jídelny bufetu**

OBSAH

**Pol.ST-1 - Stůl s centrální podnoží**

ČÍSLO VÝKRESU

**7**

FORMÁT

**A4**

DATUM

**10/2024**



# M-1 - Modul 1 - odpadkové koše - 1 Ks



**Popis:**

**Dekor:** světlé dřevo, např. Javor 0375 PR, přizpůsobit dekoru dveří  
**Materiál dřevěných částí:** LTD tl.18 mm, hrana ABS - technologie lepení PUR  
**Materiál ocelové konstrukce:** ocelový profil 30 x 30 mm, svařenec bez viditelných stop opracování, povrchová úprava komaxit, tmavě šedá (dle konstrukce stolu)  
**Odpadkové koše:** v modulu budou 2 vysuvné šuplíky se dvěma vyjímatelnými nádobami na tříděný odpad, nad šuplíky budou z obou stran vhozy kryté pohyblivými dvířky z plechu v povrchové úpravě komaxit, tmavě šedá  
**Kolečka:** designové přepravní kolečka, celková výška 80 mm, výšku sjednotit s výškou okopového plechu u čalouněných lavic, nutná vyšší nostnost, vysoká stabilita, možnost aretace


**Vložená nádoba na květinovou dekoraci:** ohýbaný lisovaný plech, povrchová úprava komaxit, tmavě šedá (dle konstrukce stolu), nádoba nevyžaduje vodotěsnost, bude určená pouze pro suchou (umělou) dekoraci  
**Osazení nádoby modulu:** vložená nádoba bude osazena umělými pokojovými rostlinami např. okrasnými travinami, fikusy, calateami, dracenami, crateami atd. Vhodnou kombinaci vybere dodavatel dle nabídky.

**Všechny části modulu budou spojovány bez viditelných spojů.**




Ilustrační obrázek


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



**POZNÁMKA:**

- tato výkresová dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci a dodavatel je povinen provést vlastní zaměření a rozměry a počty prvků konfrontovat se skutečným stavem stavby
- v případě konstrukční nebo materiálové změny dojde před výrobou k odsouhlasení nového provedení
- použité názvy a odkazy na materiály jsou uvedeny z důvodu upřesnění technických parametrů a estetického provedení, jsou nezávazné a neurčují výrobce.

<div>STP-design</div> <div>PAVLA STEBELAKOVÁ</div> <div>Na Svobodě 3139/1</div> <div>Ostrava - Martinov</div> <div>stpdesign.ostrava@gmail.com</div>	OBJEDNATEL		Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P. Pavlova 9, 794 01 Krnov	ČÍSLO VÝKRESU	8
	OBJEKT		OBSAH	FORMÁT	A4
	Vybavení interiéru jídelny bufetu			DATUM	10/2024
		Pol.M-1 - Modul 1 - odpadkové koše			

## M-2.1 - Modul 2.1 - knihovna nízká - 3 Ks - jídelna bufetu

## M-2.2 - Modul 2.2 - knihovna nízká - jídelna - 6 Ks - vedlejší jídelna



### Popis:

**Dekor 1:** světlé dřevo, např. Javor 0375 PR, přizpůsobit dekoru dveří - jídelna bufetu

**Dekor 2:** světlé dřevo, dekor přizpůsobit vybavení vedlejší jídelny

**Materiál dřevěných částí:** LTD tl. 18 mm, hrana ABS - technologie lepení PUR

**Materiál ocelové konstrukce:** ocelový profil 30 x 30 mm, svařenec bez viditelných stop opracování, povrchová úprava komaxit, tmavě šedá (dle konstrukce stolu)

**Kolečka:** designové přepravní kolečka, celková výška 80 mm, výšku sjednotit s výškou okopového plechu u čalouněných lavic, nutná vyšší nostnost, vysoká stabilita, možnost aretace

**Vložená nádoba na květinovou dekoraci:** ohýbaný lisovaný plech, povrchová úprava komaxit, tmavě šedá (dle konstrukce stolu), nádoba nevyžaduje vodotěsnost, bude určená pouze pro suchou (umělou) dekoraci


**Osazení nádoby modulu:** vložená nádoba bude osazena umělými pokojovými rostlinami např. okrasnými travinami, fikusy, calateami, dracenami, crateami atd. Vhodnou kombinaci vybere dodavatel dle nabídky.

**Všechny části modulu budou spojovány bez viditelných spojů.**




Ilustrační obrázek


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



### POZNÁMKA:

- tato výkresová dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci a dodavatel je povinen provést vlastní zaměření a rozměry a počty prvků konfrontovat se skutečným stavem stavby
- v případě konstrukční nebo materiálové změny dojde před výrobou k odsouhlasení nového provedení
- použité názvy a odkazy na materiály jsou uvedeny z důvodu upřesnění technických parametrů a estetického provedení, jsou nezávazné a neurčují výrobce.

**STP-design**

PAVLA STEBELAKOVÁ  
Na Svobodě 3139/1  
Ostrava - Martinov  
stpdesign.ostrava@gmail.com

OBJEDNATEL

**Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace,**  
I.P. Pavlova 9, 794 01 Krnov

OBJEKT

**Vybavení interiéru jídelny bufetu**

OBSAH

**Pol.M-2.1 - Modul 2.1 - knihovna nízká**  
**Pol.M-2.2 - Modul 2.2 - knihovna nízká**

ČÍSLO VÝKRESU

**9**

FORMÁT

**A4**

DATUM

**10/2024**


M-3.1 - Modul 3.1 - knihovna vysoká - 1 Ks

**Popis:**  
**Dekor:** světlé dřevo, např. Javor 0375 PR, přizpůsobit dekoru dveří  
**Materiál dřevěných částí:** LTD tl.18 mm, hrana ABS - technologie lepení PUR  
**Materiál ocelové konstrukce:** ocelový profil 30 x 30 mm, svařenec bez viditelných stop opracování, povrchová úprava komaxit, tmavě šedá (dle konstrukce stolu)  
**Kolečka:** designové přepravní kolečka, celková výška 80 mm, výšku sjednotit s výškou okopového plechu u čalouněných lavic, nutná vyšší nostnost, vysoká stabilita, možnost aretace


Všechny části modulu budou spojovány bez viditelných spojů.  
Knihovna bude po ustavení přikotvena ke stěně přes ocelovou konstrukci ocelovou konstukci pomocí objímek, aby se zabránilo převržení!




Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



M-3.2 - Modul 3.2 - knihovna vysoká - 1 Ks


- s věšáky na oděvy

**Popis:**  
**Dekor:** světlé dřevo, např. Javor 0375 PR, přizpůsobit dekoru dveří  
**Materiál dřevěných částí:** LTD tl.18 mm, hrana ABS - technologie lepení PUR  
**Materiál ocelové konstrukce:** ocelový profil 30 x 30 mm, svařenec bez viditelných stop opracování, povrchová úprava komaxit, tmavě šedá (dle konstrukce stolu)  
**Kolečka:** designové přepravní kolečka, celková výška 80 mm, výšku sjednotit s výškou okopového plechu u čalouněných lavic, nutná vyšší nostnost, vysoká stabilita, možnost aretace  
**Věšáky na oblečení:** na zadní straně knihovny budou umístěny 2 Ks věšáků na oděvy, dvouvěšák, broušená nerez


Všechny části modulu budou spojovány bez viditelných spojů.  
Knihovna bude po ustavení přikotvena ke stěně přes ocelovou konstrukci ocelovou konstukci pomocí objímek, aby se zabránilo převržení!




Čelní pohled



Boční pohled



Zadní pohled



POZNÁMKA:

- tato výkresová dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci a dodavatel je povinen provést vlastní zaměření a rozměry a počty prvků konfrontovat se skutečným stavem stavby
- v případě konstrukční nebo materiálové změny dojde před výrobou k odsouhlasení nového provedení
- použité názvy a odkazy na materiály jsou uvedeny z důvodu upřesnění technických parametrů a estetického provedení, jsou nezávazné a neurčují výrobce.

<div>STP-design</div> <div>PAVLA STEBELAKOVÁ Na Svobodě 3139/1 Ostrava - Martinov stpdesign.ostrava@gmail.com</div>	OBJEDNATEL Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P. Pavlova 9, 794 01 Krnov		ČÍSLO VÝKRESU 10
	OBJEKT Vybavení interiéru jídelny bufetu		FORMÁT A3
	OBSAH Pol.M-3.1 - Modul 3.1 - knihovna vysoká Pol.M-3.2 - Modul 3.2 - knihovna vysoká		DATUM 10/2024

## M-4 - Modul 4 - květinový box - 2 Ks



### Popis:

**Dekor:** světlé dřevo, např. Javor 0375 PR, přizpůsobit dekoru dveří

**Materiál dřevěných částí:** LTD tl. 18 mm, hrana ABS - technologie lepení PUR

**Materiál ocelové konstrukce:** ocelový profil 30 x 30 mm, svařenec bez viditelných stop opracování, povrchová úprava komaxit, tmavě šedá (dle konstrukce stolu)

**Kolečka:** designové přepravní kolečka, celková výška 80 mm, výšku sjednotit s výškou okopového plechu u čalouněných lavic, nutná vyšší nostnost, vysoká stabilita, možnost aretace

**Vložená nádoba na květinovou dekoraci:** ohýbaný lisovaný plech, povrchová úprava komaxit, tmavě šedá (dle konstrukce stolu), nádoba nevyžaduje vodotěsnost, bude určená pouze pro suchou (umělou) dekoraci


**Osazení nádoby modulu:** vložená nádoba bude osazena umělými pokojovými rostlinami např. okrasnými travinami, fikusy, calateami, dracenami, crateami atd. Vhodnou kombinaci vybere dodavatel dle nabídky.

**Všechny části modulu budou spojovány bez viditelných spojů.**




Ilustrační obrázek


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



### POZNÁMKA:

- tato výkresová dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci a dodavatel je povinen provést vlastní zaměření a rozměry a počty prvků konfrontovat se skutečným stavem stavby
- v případě konstrukční nebo materiálové změny dojde před výrobou k odsouhlasení nového provedení
- použité názvy a odkazy na materiály jsou uvedeny z důvodu upřesnění technických parametrů a estetického provedení, jsou nezávazné a neurčují výrobce.

**STP-design**

PAVLA STEBELAKOVÁ  
Na Svobodě 3139/1  
Ostrava - Martinov  
stpdesign.ostrava@gmail.com

OBJEDNATEL

**Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace,**  
I.P. Pavlova 9, 794 01 Krnov

OBJEKT

**Vybavení interiéru jídelny bufetu**

OBSAH

**Pol.M-4 - Modul 4 - květinový box**

ČÍSLO VÝKRESU

**11**

FORMÁT

**A4**


DATUM

**10/2024**

## V-1 - Obkladový panel s věšáky - 4 Ks

V-1- Obkladový panel s věšáky

L-3- Čalouněná lavice - Modul 3



### **Popis:**


**Dekor:** světlé dřevo, např. Javor 0375 PR, přizpůsobit dekoru dveří

**Materiál:** LTD tl.18 mm, hrana ABS


**Věšáky:** 9x dvouvěšák, broušená nerez

Obkladový panel bude kotven na stěnu.

Půdorys



Čelní pohled



### **POZNÁMKA:**

- tato výkresová dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci a dodavatel je povinen provést vlastní zaměření a rozměry a počty prvků konfrontovat se skutečným stavem stavby
- v případě konstrukční nebo materiálové změny dojde před výrobou k odsouhlasení nového provedení
- použité názvy a odkazy na materiály jsou uvedeny z důvodu upřesnění technických parametrů a estetického provedení, jsou nezávazné a neurčují výrobce.

**STP-design**

PAVLA STEBELAKOVÁ  
Na Svobodě 3139/1  
Ostrava - Martinov  
stpdesign.ostrava@gmail.com

OBJEDNATEL

**Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace,**  
I.P. Pavlova 9, 794 01 Krnov

OBJEKT

**Vybavení interiéru jídelny bufetu**

OBSAH

**Pol.V-1 - Obkladový panel s věšáky**

ČÍSLO VÝKRESU

**12**

FORMÁT

**A4**

DATUM

**10/2024**



## V-2 - Obkladový panel - 1 Ks


### **Popis:**

**Dekor:** světlé dřevo, např. Javor 0375 PR, přizpůsobit dekoru dveří

**Materiál:** LTD tl.18 mm, hrana ABS

Obkladový panel bude kotven na stěnu.

Obkladový panel bude doměrový a umístěný dle aktuálního zaměření před vlastní výrobou.



### **POZNÁMKA:**

- tato výkresová dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci a dodavatel je povinen provést vlastní zaměření a **rozměry a počty prvků konfrontovat se skutečným stavem stavby**
- v případě konstrukční nebo materiálové změny dojde před výrobou k odsouhlasení nového provedení
- použité názvy a odkazy na materiály jsou uvedeny z důvodu upřesnění technických parametrů a estetického provedení, jsou nezávazné a neurčují výrobce.

<div>STP-design</div> <div>PAVLA STEBELAKOVÁ Na Svobodě 3139/1 Ostrava - Martinov stpdesign.ostrava@gmail.com</div>	OBJEDNATEL		ČÍSLO VÝKRESU
	Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P. Pavlova 9, 794 01 Krnov		13
	OBJEKT	OBSAH	FORMÁT
	Vybavení interiéru jídelny bufetu	Pol.V-2 - Obkladový panel	A4
			DATUM
			10/2024




V-3 - Stojanový věšák - 2 Ks

**Popis:**  
**Konstrukce:** ocel, kombinace trubek průměru 40, 20, 10 mm, povrchová úprava komaxit, tmavě, šedá  
**Základna:** kruh, tažený plech tl. min 10 mm, průměr 400 mm, povrchová úprava komaxit, tmavě, šedá  
nábytkové filcové kluzáky ze spodní strany základny


Vysoký důraz je kladen na stabilitu stolu.



Půdorys



Čelní pohled



**POZNÁMKA:**

- tato výkresová dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci a dodavatel je povinen provést vlastní zaměření a rozměry a počty prvků konfrontovat se skutečným stavem stavby
- v případě konstrukční nebo materiálové změny dojde před výrobou k odsouhlasení nového provedení
- použité názvy a odkazy na materiály jsou uvedeny z důvodu upřesnění technických parametrů a estetického provedení, jsou nezávazné a neurčují výrobce.

<div>STP-design</div> <div>PAVLA STEBELAKOVÁ</div> <div>Na Svobodě 3139/1</div> <div>Ostrava - Martinov</div> <div>stpdesign.ostrava@gmail.com</div>	OBJEDNATEL		ČÍSLO VÝKRESU
	Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P. Pavlova 9, 794 01 Krnov		14
	OBJEKT	OBSAH	FORMÁT
	Vybavení interiéru jídelny bufetu	Pol.V-3 - Stojanový věšák	A4
			DATUM
			10/2024

## Ž-1 - Židle s područkami - 14 Ks

**Popis:**

**Materiál:** perforovaná plastová skořepina

**Rozměry:** 795 x 590 x 530 mm (V x Š x H)

**Stohovatelnost:** 6 ks

**Hmotnost:** do 5 kg

**Barva:** šedá



Ilustrační obrázek

### **POZNÁMKA:**

- tato výkresová dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci a dodavatel je povinen provést vlastní zaměření a **rozměry a počty prvků konfrontovat se skutečným stavem stavby**
- v případě konstrukční nebo materiálové změny dojde před výrobou k odsouhlasení nového provedení
- použité názvy a odkazy na materiály jsou uvedeny z důvodu upřesnění technických parametrů a estetického provedení, jsou nezávazné a neurčují výrobce.

<div>STP-design</div> <div>PAVLA STEBELAKOVÁ Na Svobodě 3139/1 Ostrava - Martinov stpdesign.ostrava@gmail.com</div>	OBJEDNATEL		ČÍSLO VÝKRESU 15	
	Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P. Pavlova 9, 794 01 Krnov			
	OBJEKT	OBSAH		FORMÁT
	Vybavení interiéru jídelny bufetu	Pol.Ž-1 - Židle s područkami		A4
			DATUM	
			10/2024	

## S-1 - Stínění oken - 4 Ks

**Popis:**

**Horní profil:** 25 x 25 mm, materiál válcovaný pozinkovaný plech

**Krycí lišta, dolní profil:** dřevěný

**Lamela:** dřevěná 25 mm, barva dle vzorníku, přizpůsobit interierovým prvkům

**Ovládání:** provázek a tyčka

**Rozměr:** 2000 x 1100 mm, rozměr pouze orientační, nutné vlastní zaměření dodavatelem




Ilustrační obrázek

**POZNÁMKA:**

- tato výkresová dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci a dodavatel je povinen provést vlastní zaměření a **rozměry a počty prvků konfrontovat se skutečným stavem stavby**
- v případě konstrukční nebo materiálové změny dojde před výrobou k odsouhlasení nového provedení
- použité názvy a odkazy na materiály jsou uvedeny z důvodu upřesnění technických parametrů a estetického provedení, jsou nezávazné a neurčují výrobce.

<b>STP-design</b>  PAVLA STEBELAKOVÁ Na Svobodě 3139/1 Ostrava - Martinov stpdesign.ostrava@gmail.com	OBJEDNATEL <b>Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace,</b> I.P. Pavlova 9, 794 01 Krnov		ČÍSLO VÝKRESU <b>16</b>
	OBJEKT <b>Vybavení interiéru jídelny bufetu</b>	OBSAH <b>Pol.S-1 - Stínění oken</b>	FORMÁT <b>A4</b>
			DATUM <b>10/2024</b>


## T-1 - Popisovatelná tabule - 1 Ks



### **Popis:**

Nosná deska opatřená tabulovým nátěrem v tmavě šedé barvě pro aplikaci křídových fixů. Barva bude na nosné desce aplikována ve 3 nátěrech.

Table bude umístěna vedle vstupu do bufetu.



### **POZNÁMKA:**

- tato výkresová dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci a dodavatel je povinen provést vlastní zaměření a rozměry a počty prvků konfrontovat se skutečným stavem stavby
- v případě konstrukční nebo materiálové změny dojde před výrobou k odsouhlasení nového provedení
- použité názvy a odkazy na materiály jsou uvedeny z důvodu upřesnění technických parametrů a estetického provedení, jsou nezávazné a neurčují výrobce.


<div>STP-design</div> <div>PAVLA STEBELAKOVÁ Na Svobodě 3139/1 Ostrava - Martinov stpdesign.ostrava@gmail.com</div>	OBJEDNATEL		ČÍSLO VÝKRESU
	Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P. Pavlova 9, 794 01 Krnov		17
	OBJEKT	OBSAH	FORMÁT
	Vybavení interiéru jídelny bufetu	T-1 - Popisovatelná tabule	A4
			DATUM
			10/2024

## A-1 - Aplikace na stěnu - 1 soubor

### Popis:

**Rozhledna:** silueta rozhledny z masivního dřeva bez suků s plastickým 3D efektem, povrchová úprava mořením dle odstínu nábytku, orientační výška rozhledny 1700 mm

**Kopcovitý terén za:** kopečkový stabilizovaný mech 30% v kombinaci s mechem plochým 70% v zelené barvě různých odstínů, mech bude imitovat koruny stromů, prostorový 3D efekt, profil kopců bude zvolen náhodně, maximální délka 5300 mm a výška 1100 mm, mech bude uložen na nosné desce připevněné na stěně nad čalouněnými lavicemi



Ilustrační obrázek

### POZNÁMKA:

- tato výkresová dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci a dodavatel je povinen provést vlastní zaměření a rozměry a počty prvků konfrontovat se skutečným stavem stavby
- v případě konstrukční nebo materiálové změny dojde před výrobou k odsouhlasení nového provedení
- použité názvy a odkazy na materiály jsou uvedeny z důvodu upřesnění technických parametrů a estetického provedení, jsou nezávazné a neurčují výrobce.

<div>STP-design</div> <div>PAVLA STEBELAKOVÁ Na Svobodě 3139/1 Ostrava - Martinov stpdesign.ostrava@gmail.com</div>	OBJEDNATEL		ČÍSLO VÝKRESU
	Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P. Pavlova 9, 794 01 Krnov		18
	OBJEKT	OBSAH	FORMÁT
	Vybavení interiéru jídelny bufetu	Pol.A-1 - Aplikace na stěnu	A4
			DATUM
			10/2024