



STAVEBNÍ OBJEKT SO 09 - NOVÝ VSTUP DO STÁVAJÍCÍHO VÝTAHU

Stavební objekt bude obsahovat vybourání stavebního otvoru 1,6 x 2,1 m do zdi tl.30cm, osazení ocelového překladu 3x I.16 + zaplentování začíštění ostění a osazení vnějších tepelně - izolačních dveří.  
osazení vnitřních výtahových dveří na šachtu výtahu a úprava elektroinstalace výtahu  
nová stanice výtahu bude osazena na úroveň komunikace kolem výtahové šachty  
ovládání výtahu bude za vnějšími dveřmi.  
Bude upraveno naprogramování výtahu ve vztahu k nástupním stanicím  
celá čelní fasáda bude po úpravách opatřena novou fasádní barvou (15 m2)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ing.arch. Martin Janda		VYPRACOVAL ing.arch. Martin Janda	ing.arch.martin janda architektonická kancelář			
INVESTOR		Sdružené zdravotnické zařízení v Krnově, p.o., I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, Krnov		Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm www.jzarchitekti.cz, tel. 603 885 424		
AKCE	STŘEDIŠKO KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ - OBJEKT RYCHLÉ ZÁCHRANNÁ SLUŽBY VČETNĚ HELIPORTU V AREÁLU ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ V KRNOVĚ na pozemcích p.č. 1866/1, 1866/6 a 1866/8 v k.ú. Krnov - Horní Předměstí			STUPEŇ	projekt ke stavebnímu řízení v podrobnostech pro provedení stavby (DSP+DZS+DPS)	
				MĚŘÍTKO	1 : 50	
STAVEBNÍ OBJEKT		SO 09 Nový vstup do stávajícího výtahu		DATUM	04/ 2024	
OBSAH		POHLED NA NOVĚ OSAZENÉ DVEŘE			ČÍSLO VÝKRESU	SO 09 - 01