



LEGENDA MÍSTNOSTÍ					
Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	STĚNY	STROP
PROPOJENÍ SE STÁVAJÍCÍM OBJEKTEM					
A-101	Spojovací krček	14,5	VIN	ŠO	ŠO
A-102	Denní místnost	20,4	VIN	ŠO	ŠO
UŽITNÁ PLOCHA:		34,9			
PŘÍSTAVBA CUP					
B-101	Zádvěří	5,8	VIN	F1, ŠO	PO1
B-102	Hala	61,9	VIN	F1, ŠO	PO1
B-103	Ambulance 1	16,1	EL	F2, ŠO	PO1
B-104	Ambulance 2	16,1	EL	F2, ŠO	PO1
B-105	Vrchní sestra	8,3	VIN	F1, ŠO	PO1
B-106	WC Pacienti	4,2	KD	Šo+KO	SDK
B-107	WC Lékaři	1,9	KD	Šo+KO	SDK
B-108	Předsíň	1,9	KD	F1, ŠO	PO1
B-109	Kabinka	1,8	VIN	F1, ŠO	PO1
B-110	WC	1,8	KD	Šo+KO	SDK
B-111	Kabinka	1,7	VIN	F1, ŠO	PO1
B-112	Příprava	24,5	EL	F2, ŠO	PO1
B-113	Sklad	4,5	VIN	F1, ŠO	PO1
B-114	Technická místnost EL	4,4	EL	F2, ŠO	PO1
B-115	Popisovna a zázemí	15,1	EL	F2, ŠO	PO1
B-116	Ovladovna	5,9	EL	F2, ŠO	PO1
B-117	Technická místnost CT	5,2	EL	F2, ŠO	PO1
B-118	CT	41,3	EL	F2, BA	PO1
B-119	Technická místnost ZTI	6,9	EL	F2, ŠO	PO1
UŽITNÁ PLOCHA:		229,3			

LEGENDA PBŘ	
	hranice PÚ
	hranice PNP
	označení PÚ – stupeň požární bezpečnosti
	požadavek na požární odolnost konstrukcí
	směr úniku a počet unikajících osob
	PHP
	požární úsek střežený elektrickou požární signalizací
	požární úsek vybavený akustickým poplachovým zařízením
	tlačítkový hlásič požáru
	vnitřní odběrní místo D19, hadice 30 m
	prvek "TOTAL STOP"
	nouzové osvětlení únikových cest – celý PÚ
	rozvaděč el. energie
	nouzový uzávěr dle ČSN EN 179

Název stavby:	Přístavba CUP Stavební úpravy Expektace
Místo stavby:	k. ú. Frýdek par. č. 650/38, 650/39, 650/40 El. Krásnohorské 321, 738 01 FM
Investor:	Nemocnice ve Frýdku – Místku, p. o. IČO: 00534188
Datum:	01/2024
Formát:	1:100– A3
Stupeň PD:	uzemní rozhodnutí, stavební povolení
Autorizace:	Ing. Barbora Hrdinová, ČKAIT: 1104417
Vypracovala:	Ing. Barbora Hrdinová pbr.hrdinova@gmail.com +420 731 738 862
Název:	PŮDORYS 1.NP – CUP Požárně bezpečnostní řešení
Výkres číslo:	02