

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	STĚNY	STROP	Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	STĚNY	STROP
529	GASTROENTEROLOGIE	16,5	EL	F2, ŠO	PO	569	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	3,8	KD	KO, ŠO	PO
530	AMBULANCE SONO	16,17	EL	F2, ŠO	PO	570	POKOJ 2L	21,45	VIN	F1, ŠO	PO
531	Evak. VÝTAH	6,67				571	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,2	KD	KO, ŠO	PO
532	CHODBA	52,62	VIN	F1, ŠO	PO	572	POKOJ 2L	23,42	VIN	F1, ŠO	PO
533	KARDIO ULTRAZVUK	20,7	EL	F2, ŠO	PO	573	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,0	KD	KO, ŠO	PO
534	KARDIO EKG	19,5	EL	F2, ŠO	PO	574	DOSPÁVÁNÍ/POKOJ 2L	20,85	VIN	F1, ŠO	PO
535	WC ZTP PACIENTI	4,83	KD	KO, ŠO	PO	575	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	3,12	KD	KO, ŠO	PO
536	AMBULANCE	23,75	EL	F2, ŠO	PO	576	DOSPÁVÁNÍ/POKOJ 2L	23,74	VIN	F1, ŠO	PO
537	HERNA	10,7	VIN	F1, ŠO	PO	577	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	5,75	KD	KO, ŠO	PO
538	RECEPCE	11,1	VIN	F1, ŠO	PO	578	MĚLEČNÁ KUCHYŇKA	5,75	KD	KO, ŠO	PO
539	PSYCHIATRICKÁ AMBUL.	19,51	VIN	F1, ŠO	PO	579	PŘEDSÍŇ	2,0	KD	KO, ŠO	PO
540	PŘEDSÍŇ	2,87	KD	KO, ŠO	PO	580	WC	2,0	KD	KO, ŠO	PO
541	WC PERSONÁL	7,12	KD	KO, ŠO	PO	581	DENNÍ MÍSTNOST RODIČE	18,02	EL	F2, ŠO	PO
542	CHODBA	150,4	VIN	F1, ŠO	PO	582	SOC. ZÁZEMÍ RODIČE	4,3	KD	KO, ŠO	PO
543	POKOJ 2L	23,6	VIN	F1, ŠO	PO	583	ČEKÁRNA	13,21	VIN	F1, ŠO	PO
544	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,54	KD	KO, ŠO	PO	584	WC ZTP PACIENTI	5,46	KD	KO, ŠO	PO
545	VÝŠETŘOVNA	12,2	EL	F2, ŠO	PO	585	SCHODIŠTĚ	29,5	KD	VOŠ, NA	PO
546	SKLAD LŮZEK/POKOJ 2L	22,3	VIN	F1, ŠO	PO	586	FILTR	10,38	VIN	F1, ŠO	PO
547	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,0	KD	KO, ŠO	PO	587	OKLADOVÁ MÍSTNOST	2,6	KD	KO, ŠO	PO
548	POKOJ 2L	18,5	VIN	F1, ŠO	PO	588	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,2	KD	KO, ŠO	PO
549	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	3,6	KD	KO, ŠO	PO	589	WC PERSONÁL	3,8	KD	KO, ŠO	PO
550	SESTERNA	24,13	VIN	F1, ŠO	PO	590	ČISTIČ MÍSTNOST	14,3	KD	KO, ŠO	PO
551	LÉKAŘSKÝ POKOJ	12,97	VIN	F1, ŠO	PO	591	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2,5	EL	F2, ŠO	PO
552	SKLAD ŠP. PRAČKA	7,9	KD	KO, ŠO	PO	592	DENNÍ MÍSTNOST	8,68	VIN	F1, ŠO	PO
554	DENNÍ MÍSTNOST	15,2	VIN	F1, ŠO	PO	593	PRACOVNA SESTRY	3,75	VIN	F1, ŠO	PO
555	SOC. ZÁZ. ZAMĚŠTNANCÍ	4,3	KD	KO, ŠO	PO	594	ZASEDACÍ MÍSTNOST	21,3	VIN	F1, ŠO	PO
556	POKOJ 2L	21,7	VIN	F1, ŠO	PO	595	AMBULANCE	27,00	VIN	F1, ŠO	PO
557	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,1	KD	KO, ŠO	PO	596	CHODBA	48,41	VIN	F1, ŠO	PO
558	POKOJ 2L	20,7	VIN	F1, ŠO	PO	597	SKLAD	5,61	VIN	F1, ŠO	PO
559	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,3	KD	KO, ŠO	PO	598	SESTERNA	42,71	VIN	F1, ŠO	PO
560	IT – ROZVADĚČE	4,58	EL	F2, ŠO	PO	599	VÝŠETŘOVNA	11,4	EL	F2, ŠO	PO
561	POKOJ 2L	20,0	VIN	F1, ŠO	PO	5100	PŘEDSÍŇ	4,61	VIN	F1, ŠO	PO
562	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	3,95	KD	KO, ŠO	PO	5101	PRACOVNA LÉKÁŘE	10,2	VIN	F1, ŠO	PO
563	POKOJ 2L	19,7	VIN	F1, ŠO	PO	5102	DIP 2L	29,45	EL	F2, ŠO	PO
564	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,26	KD	KO, ŠO	PO	5103	DIP 2L	29,97	EL	F2, ŠO	PO
565	SKLAD	3,8	VIN	F1, ŠO	PO	5104	DIP 2L	38,3	EL	F2, ŠO	PO
566	POKOJ 2L	20,4	VIN	F1, ŠO	PO	5105	DIP 2L – IZOLACE	21,3	EL	F2, ŠO	PO
567	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	3,8	KD	KO, ŠO	PO	5106	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,8	KD	KO, ŠO	PO
568	POKOJ 2L	19,94	VIN	F1, ŠO	PO						



Požadavky na požární odolnost konstrukcí:

III.SP.B:

Sloupy R45/DP1

Stěny REI45/DP1

Stropy REI45/DP1

Stropy REI30/DP1-v přístavbě

Pro podlahové krytiny lze použít materiály klasifikované podle ČSN EN 13501-1 do tříd reakce na oheň A1fl až Cfl. V souladu s tab. 1 ČSN 73 0835 musí podhledy a stěny vykazovat třídu reakce na oheň max. B-s1. V souladu s tab. 1 ČSN 73 0835 musí volně vedené potrubní rozvody včetně jejich izolace vykazovat třídu reakce na oheň B-s1.

LEGENDA PBŘ

---	hranice řešených PÚ
---	hranice nových PNP
---	hranice stávajících nedotčených PÚ
III. SP.B	stupeň požární bezpečnosti
EI30/DP1	požadavek na požární odolnost konstrukcí
↖	směr úniku a počet unikajících osob
▲	PHP
EPS	prostor střežený elektrickou požární signalizací
EPS-ZAV	uzávěr uzavíraný EPS
EPS-ODB	požární úsek vybavený evakuačním rozhlase
☐	tlačítkový hlásič požáru
☑	tlačítkovo pro odblokování uzávěru
(H)	vnitřní odběrní místo D19, hadice 30 m
⊗	nouzové osvětlení únikových cest – celý prostor
⊗	rozvaděč el. energie
NO	nouzový uzávěr dle ČSN EN 179
PH	paniková hrazda dle ČSN EN 1125
①	dveře s požární odolností EI30-S200-C/DP3
②	dveře s požární odolností EI30-S200/DP3
③	dveře s požární odolností EI30/DP3
▲	požární VZT klapka – EI30/DP1

Název stavby:	Rekonstrukce dětského oddělení
Místo stavby:	k. ú. Frýdek, par. č. 654 El. Krásnohorské 321, 738 01 F-M
Investor:	Nemocnice ve Frýdku – Místku, p. o. IČO: 00534188 El. Krásnohorské 321, 738 01 F-M
Datum:	12/2024
Formát:	1:200– A2
Stupeň PD:	stavební povolení
Autorizace:	Ing. Barbora Hrdinová, ČKAIT: 1104417
Vypracovala:	Ing. Barbora Hrdinová pbr.hrdinova@gmail.com +420 731 738 862
Název:	PŮDORYS 5.NP – blok A-D Požárně bezpečnostní řešení
Výkres číslo:	02